



KAYSER  
&  
SEIBERT

★  
ROSSDORF & DARMSTADT



ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN

# KAYSER & SEIBERT

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Telegramm = Adresse: Kayser Seibert, Roßdorf = Darmstadt

Telefon: Oberramstadt 48 \* Postscheckkonto: Frankfurt a. M. 6147

Bankkonten: Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft, Filiale

Darmstadt, Bezirkssparkasse Groß-Bieberau, Zweigst. Roßdorf

## AUSGABE 1930/31

über winterharte alpine Fels- und Trockenmauer-Stauden. Kakteen,

Blüten-Stauden für Schnitt, Rabatten, Teiche, Wasserläufe, Schatten.

Ziergräser, Seerosen, Farne, Schlinger, Ziergehölze, Rosen, Zwiebel-

und Knollengewächse

Versand nach allen Ländern

Vollständiges Inhaltsverzeichnis, Ratschläge und Versandbedingungen siehe am Schluß des Kataloges

# ABTEILUNG WINTERHARTE BLÜTENSTAUDEN

## Was sind Blütenstauden?

Blütenstauden sind krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während bei den meisten Arten die oberirdischen Teile im Spätherbst bis auf die Erde absterben und zum Frühjahr wieder freudig austreiben.

Sie werden durch Rhizome, Knollen, Ausfaat, Teilung, Stecklinge, Wurzelschnittlinge und durch Veredlung vermehrt und gedeihen auf jedem Gartenboden, den man, wenn irgend möglich, mit Torfmull oder Komposterde verbessern sollte. Ältere Pflanzen, die an Blühwilligkeit nachlassen, teile man und dünge den ausgefogenen Boden.

Die beste Pflanzzeit für alle Stauden ist zeitiger Herbst oder Frühjahr und kann mit sicherer Aussicht auf Erfolg bis Mitte Juni gepflanzt werden, wenn genügend gepflegt wird. Man beachte beim Pflanzen, daß die Wurzelkrone nur wenig unter die Erdoberfläche zu sehen kommt. Für den ersten Winter ist eine leichte Deckung mit Torf anzuraten, jedoch soll das Herz der Pflanze hierbei unbedeckt bleiben. Bequemes und billiges Deckmaterial ist jedoch Tannenreis.

Wer zum ersten Male Stauden pflanzt, beurteile sie nicht abschließend nach ihrem Eindruck im ersten Jahre. Wie Bäume und Sträucher, so entfalten sich auch die Stauden nicht gleich im ersten Jahre in ihrer vollen Schönheit.

Unsere Stauden werden in rauher Lage auf mittelschwerem Boden kultiviert, so daß sie zu widerstandsfähigen Pflanzen heranwachsen und als starke blühbare Pflanzen zum Versand gelangen. Sie sind nicht zu verwechseln mit der in Fach- und Liebhaberzeitingen zu verlockend billigen Preisen angebotenen Ware. — Zahlreiche Anerkennungsschreiben beweisen, daß die von uns bezogenen Pflanzen in jedem Boden prächtig gedeihen und sich ohne Störung gut weiter entwickeln.

**Um dem Auftraggeber eine Erleichterung zu schaffen, haben wir die schönsten und bewährtesten Staudensorten zu „Sortimenten unserer Wahl“ zusammengestellt. Wir empfehlen daher die nächsten Seiten Ihrer besonderen Beachtung.** — Ferner sind wir bereit, Vorschläge und Entwürfe für Staudenpflanzungen aller Art zu machen, die wir kostenlos liefern, falls eine entsprechende Anzahl von Pflanzen von uns bezogen wird.

Gartenfreunde und alle Interessenten des Gartenbaues laden wir zur Besichtigung unserer umfangreichen Kulturen ein. Um einen vollen Eindruck von der Vielseitigkeit und Schönheit der Pflanzenwelt zu gewinnen, empfehlen wir die Besuche des öfteren zu wiederholen. Unsere 20 Hektar große Gärtnerei ist von Darmstadt in 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen, durch Omnibus (Haltestelle Schillerplatz), Bahn (Strecke Darmstadt — Großzimmern). Fußweg ab Darmstadt Ost, eine Stunde. Gute Autofraße. Interessenten steht auf Wunsch Wagen zur Verfügung.



100 feinste Felsenstauden für alpine Anlagen zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 35 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

#### Für Sonne

<i>Achillea</i> in Sorten	weiss, gelb
<i>Alsine</i> in Sorten	weiss
<i>Alyssum</i> in Sorten	gelb
<i>Androsace</i> in Sorten	rosa
<i>Anemone</i> in Sorten	blau und weiss
<i>Arabis</i> in Sorten	rosa und weiss
<i>Artemisia pedemontana</i>	weiss
<i>Aster alpinus</i>	weiss, blau und rot
<i>Aubrietien</i> in Sorten	blau, rot und lila
<i>Campanula</i> in Sorten	blau und weiss
<i>Carlina acaulis</i>	weiss
<i>Coreopsis rosea nana</i>	rosa
<i>Chrysopsis villosa</i>	gelb
<i>Dianthus</i> in Sorten	weiss, rosa, rot
<i>Draba</i> in Sorten	gelb und weiss
<i>Euphorbia myrsinites</i>	gelb
<i>Gentiana acaulis</i>	blau
<i>Globularia</i> in Sorten	blau
<i>Gypsophila</i> in Sorten	rosa und weiss
<i>Helianthemum</i> in Sorten	rot, gelb, weiss, rosa
<i>Inula ensifolia</i>	gelb
<i>Leontopodium</i> in Sorten	weiss
<i>Mimulus</i> in Sorten	gelb und rotbraun
<i>Myosotis rupicola</i>	blau
<i>Oenothera missouriensis</i>	gelb
<i>Pentastemon</i> in Sorten	blau
<i>Polygonum affine</i>	rot
<i>Phlox setacea</i>	rot, rosa, weiss u. blau
<i>Santolina</i> in Sorten	weiss und gelb
<i>Saxifraga crust.</i> in Sorten	weiss
<i>Scabiosa</i> in Sorten	blau und rot
<i>Silene</i> in Sorten	weiss und rot
<i>Sisyrinchium</i> in Sorten	blau
<i>Veronica</i> in Sorten	blau, weiss und rosa

#### Für Halbschatten

<i>Ajuga</i> in Sorten	blau
<i>Alchemilla alpina</i>	gelb
<i>Arnica</i> in Sorten	gelb
<i>Asperula</i> in Sorten	weiss und rosa
<i>Astilbe crispa</i>	weiss
<i>Azorella trifurcata</i>	weiss
<i>Calamintha alpina</i>	blau
<i>Campanula pusilla</i>	weiss und blau
<i>Corydalis lutea</i>	gelb
" <i>cheilanthifolia</i>	gelb
<i>Cyclamen europaeum</i>	rot
" <i>neapolitanum</i>	rot
<i>Dielytra eximia</i>	rot
" <i>formosa</i>	rot
<i>Dryas</i> in Sorten	weiss und gelb
<i>Epimedium</i> in Sorten	gelb, weiss und rot
<i>Hepatica</i> in Sorten	blau, weiss, rosa, rot
<i>Horminum pyrenaicum</i>	blau
<i>Hutchinsia</i> in Sorten	weiss
<i>Hypericum</i> in Sorten	gelb
<i>Iberis</i> in Sorten	weiss
<i>Linaria</i> in Sorten	blau
<i>Megasea</i> in Sorten	rosa
<i>Omphalodes</i> in Sorten	blau und weiss
<i>Plumbago Larpentae</i>	blau
<i>Polemonium reptans</i>	blau
<i>Primula</i> in Sorten	gelb, weiss, rot, blau
<i>Saxifraga, moosartige</i> in Sorten	weiss, rosa, rot
<i>Sedum</i> in Sorten	rosa und rot
<i>Selaginella helvetica</i>	rasenbildend
<i>Tiarella cordifolia</i>	weiss
<i>Valeriana</i> in Sorten	rosa
<i>Viola</i> in Sorten	weiss und blau
<i>Wulfenia carinthia</i>	blau



## 100 feinste Trockenmauerstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 30 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden ca. 10—12 Stauden benötigt.

### Ueberhängend

Alsine	weiss
Alyssum	gelb
Arabis	rosa u. weiss
Aubrietia in Sorten	blau, rot, lila
Calamintha	blau
Cerastium	weiss
Crucianella	rot
Dianthus	weiss u. rot
Dryas	weiss
Eriophyllum (Bahia)	gelb
Erysimum	gelb
Gypsophila	weiss
"	rosa
Helianthemum	rosa
"	rot
"	gelb
"	braun
Iberis	weiss
Lotus	gelb
Nepeta	blau
Oenothera	gelb
Phlox setacea in Farben	bunt
Saponaria	rosa
Sedum in Sorten	bunt
Scutellaria	gelb
Veronica	blau

### Kriechend

Androsace	weiss
"	rosa
Anlennaria	rosa
Campanula	blau
"	violett
"	weiss
Erigeron	blau
Eriophyllum	gelb
Hieracium	rot
Paronychia	weiss
Saxifraga, moosartig	weiss
"	rosa
"	rot
"	gelb
Silene	weiss
"	rot
Sedum	rosa
"	rot
"	weiss
"	gelb
Thymus	weiss
"	rosa
Valeriana	rosa
Veronica	blau
"	weiss
Viola	blau

### Tuffartig

Achillea	gelb
"	weiss
Armeria	rot
"	weiss
Asperula	rosa
Aster	blau
"	rot
"	weiss
Brunella	blau
"	rosa
Draba	gelb
"	weiss
Erinus	blau
Gentiana	blau
Globularia	blau
Horminum	blau
Inula	gelb
Leontopodium	weiss
Pentstemon	purpur
Saxifraga, sternförmig	rosa
"	weiss
Solidago	gelb
Silene	rot
Sempervivum	rot
Veronica	blau
"	rosa



Zwerggehölze vor einer Trockenmauer.

100 feinste Alpine und Zwerg-Gehölze zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 120 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

**Kriechende**

Cotoneaster *adpressa*  
 " *Dammeri* (humifusa)  
 " *horizontalis*  
 " *microphylla* var. *thymifolia*  
 " *praecox* Nan Shan  
 Cytisus *kewensis*  
 " *Ardoinii*  
 Dryas *lanata*  
 " *octopetala*  
 " *Sündermannii*  
 Evonymus *nana*  
 " *radicans*  
 " " *fol. var.*  
 Genista *sagittalis*  
 " *pilosa*  
 " *tinctoria plena*  
 Hedera *conglomerata*  
 Helianthemum in Sorten  
 Juniperus *prostrata*  
 Lithospermum *prostratum*  
 Mühlenbeckia *axillaris*  
 Polygala *Chamaebuxus*  
 Potentilla *Farrereri prostrata*  
 Salix *herbacea*

**Aufreichtwachsende**

Berberis *acuminata*  
 " *subcaulialata*  
 " *stenophylla*  
 " *verruculosa*  
 " *Wilsonae*  
 Betula *nana*  
 Ceanothus in Sorten  
 Crataegus *Pyracantha Lalandii*  
 Cydonia *Sargentii*  
 Cytisus *alba dura*  
 " *praecox*  
 " *purpureus*  
 Daboecia *polifolia*  
 Ephedra *Gerardiana*  
 " *sikkimensis*  
 Hydrangea *acuminata*  
 Hypericum *patulum* var. *Henryi*  
 " *lysimachioides*  
 Lonicera *Albertii*  
 " *myrtilloides*  
 " *nitida*  
 " *pileata*  
 Potentilla *Farrereri*  
 Spiraea *Bumalda* Anthony Waterer  
 Teucrium *Chamaedrys*





## 100 immergrüne Rasenersatz- und Teppichstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 5 Sorten mit Namen zu 27 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden ca. 20 Stauden benötigt

Rasenbildend	Blattfarbe
<i>Acaena Buchananii</i>	blaugrün
" <i>inermis</i>	hellgrau
" <i>novae-zealandiae</i>	braungrün
<i>Ajuga reptans</i> in Sorten	weissbunt u. purpurrot
<i>Antennaria</i> in Sorten	silbergrau
<i>Arabis Sturii</i>	grün
" <i>carduchorum</i>	graugrün
<i>Cerastium arvense compactum</i>	grün
" <i>tomentosum</i>	silberweiss
<i>Cotula squalida</i>	braun
<i>Epilobium Hectorii</i>	braun
<i>Herniaria glabra</i>	grasgrün
<i>Hutchinsia alpina</i>	dunkelgrün
<i>Leptinella scariosa</i>	hellgrün
<i>Lysimachia nummularia</i>	hellgrün
<i>Paronychia serpyllifolia</i>	graugrün
<i>Phlox setacea</i> in Sorten	hellgrün
<i>Pyrethrum Tschihatschewii</i>	grün
<i>Sagina subulata</i> (Spergula)	dunkelgrün
<i>Saxifraga</i> , moosartige	hellgrün
<i>Scutellaria orientalis</i>	silbergrau
<i>Sedum</i> in Sorten	grünblättrig
" " "	rotblättrig
" " "	blaugrün
<i>Thymus</i> " " "	grau, dunkelgrün u. hellgrün
<i>Trifolium atropurpureum</i>	schwarzrot
<i>Veronica repens</i>	dunkelgrün
" <i>rupestris</i>	graugrün
" <i>prostrata</i>	dunkelgrün
<i>Vinca minor</i> in Sorten	dunkelgrün

Rosettenbildend	Blattfarbe
<i>Achillea argentea</i>	silberweiss
" <i>macedonica</i>	grau
" <i>Kellererii</i>	silbergrau
" <i>umbellata</i>	blaugrau
<i>Armeria</i> in Sorten	dunkelgrün
<i>Asperula nitida</i>	dunkelgrün
<i>Azorella trifurcata</i>	grün
<i>Dianthus</i> in Sorten	graugrün
<i>Erinus alpinus</i>	dunkelgrün
<i>Globularia</i> in Sorten	glänzend grün
<i>Hypericum polyphyllum</i>	hellgrün
<i>Leontopodium alpinum</i>	silberweiss
<i>Saxifraga aizoon</i> in Sorten	silbergrau
" <i>Andrewsii</i>	hellgrün
" <i>Cotyledon</i>	weissgerandet
" <i>crustata</i>	blaugrün
" <i>heucheriloba</i>	dunkelgrün
" <i>Hostii</i>	blaugrau
" <i>pectinata</i>	silberweiss
<i>Sedum glaucum</i>	blaugrau
" <i>lydium rubrum</i>	rot
" <i>obtusifolium</i>	rot
<i>Sempervivum glaucum</i>	blaugrün
" <i>triste</i>	rot
" <i>arenarium</i>	silbergrau
" <i>arachnoideum</i>	silberweiss
" <i>robustum</i>	grün
" <i>Funkii</i>	hellgrün
<i>Stachys lanata</i>	silbergrau
<i>Veronica incana</i>	silberweiss





100 winterharte Fettpflanzen und Steinbrecharten zum Bepflanzen von Töpfen und Schalen, für Gartenterrassen, Fensterbretter, Dach- und Wintergärten, zusammengestellt aus nachstehend angeführten Arten in 54 Sorten mit Namen zu 50 Mark


Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

**Soxifrogo Aizoon** in Sorten  
 " **Andrewsii**  
 " **balcona**  
 " **Cotyledon pyramidalis**  
 " " **vera**  
 " **crustato**  
 " **cuneifolio**  
 " **Geum**  
 " **heucherilobo**  
 " **Hostii**  
 " **pectinoto**  
 " **Portae**  
 " **umbrosa**  
 " **spathulota**  
 " **Kolbii**

**Sedum olbum**  
 " **anacompseros**  
 " **altissimum**  
 " **kotschaticum**  
 " " **fol. vor.**  
 " **laconicum**  
 " **lydium gloucum**  
 " " **rubrum**  
 " **murale**  
 " **nicoense**  
 " **Hortmannii**  
 " **reflexum**  
 " **rupestris**  
 " **Sieboldii**  
 " **spothulifolium purpureum**

**Sempervivum orachnoideum**  
 " **calcareum**  
 " **Funkii**  
 " **glaucum**  
 " **Loggerii**  
 " **monstrosum**  
 " **robustum**  
 " **rubicundum**  
 " **ruthenicum**  
 " **Siebenburgii**  
 " **soboliferum**  
 " **tectorum**  
 " **triste**  
**Cotyledon (Umbilicus) chrysonthus**  
 " " **spinosus**

100 feinste winterharte <Kakteen> Opuntien für den gleichen Zweck in 20 Sorten unserer Wahl mit Namen 150 Mark. 25 Stück zum Hundertpreis



IBERIS SEMPERVIRENS „SCHNEEFLOCKE“.

## 100 Einfaßstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten zu 27 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für das laufende Meter Einfassung werden ca. 5–7 Stauden benötigt.

### Kriechende

Arabis	weiss
"	rosa
Ajuga	rot
"	weissbunt
Aubrietia in Sorten	blau, rot, lila
Brunella	blau
"	rosa
Campanula	weiss
"	blau
Cerastium	weiss
Dianthus deltoides	rosa
"	rot
Helianthemum	gelb
"	rosa
"	rot
"	braun
Teppichphlox	weiss
"	rosa
"	rot
"	blau
Saxifraga	moosartig
Vinca minor	blau
Viola cornuta	blau
"	weiss
"	gelb
Viola odorata	blau

### Niedere

Achillea	weiss und gelb
Alyssum sax.	gelb
Aster alpinus	blau
"	weiss
"	rot
Armeria	weiss
"	rot
"	rosa
Campanula carp.	blau
"	weiss
Evonymus radicans	grün=u.buntblättrig
Festuca	blaugrün
Hepatica	blau
Iberis in Sorten	weiss
Inula ensifolia	gelb
Iris pum.	blau
"	weiss
"	gelb
Phlox amoena	rot
" canadensis	blau
Primula	gelb
"	weiss
"	rot
Saxifraga	rosettenartig
Sedum in Sorten	bunt
Solidago	gelb

### Höhere

Aster subcoeruleus	blau
Betonica grdf.	lila
"	rosa
Dianthus plum.	weiss
"	rot
"	rosa
Funkia	weiss
"	blau
Geum	rot
Heuchera in Sorten	rosa
Hypericum	gelb
Iris interregna in Farben	bunt
" germanica	bunt
Megasea	rosa
Myosotis palustris	blau
Nepeta	blau
Pentastemon in Sorten	blau
Pyrethrum Perkeo	rot
Santolina	grünbl.
Sedum	rot
Stachys	graubl.
Teucrium chamaedrys	rot
Veronica	rosa
"	blau
Viscaria (Lychnis) viscosa	rot
Waldsteinia	gelb



## 100 feinste Rabattenstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 40 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden 5—7 Stauden benötigt.

### Niedere

Alyssum	gelb
Achillea	gelb
"	rot
Aster (Frühlings-)	blau
Campanula carpat.	blau
"	weiss
Dianthus	weiss, gefüllt
"	rosa, gefüllt
"	rot, gefüllt
Euphorbia	gelb
Geum	rot
"	orange
Heuchera	rot
"	weiss
"	rosa
Iris pumila	blau
"	gelb
Potentilla	rot
"	rosa
"	gelb
Primula in Sorten	bunt
Veronica	blau
"	rosa
Viola corn.	blau
" " hybr.	weiss
"	gelb
Viola odorata	blau

### Halbhohe

Aster amellus	blau
" "	rot
" "	rosa
Campanula	weiss, blau
Chrysanthemum Pompon	gelb, rot
Coreopsis	gelb
Dielytra	rosa
Doronicum	gelb
Helenium	gelb
"	braun
Hemerocallis	gelb
"	orange
Inula	gelb
Iris germanica	rosa, blau
" "	gelb, weiss
Iris interregna	weiss, gelb, blau
Lychnis	rot
Oenothera	gelb
Papaver	rot
"	rosa
Phlox in Sorten	bunt
Rudbeckia	gelb
Sedum	rot
Solidago	gelb
Wahlenbergia	weiss, blau

### Hohe

Aconitum	blau
"	blau-weiss
Anchusa	dunkelblau
Artemisia	weiss
Aster (Herbst-)	blau, gefüllt
"	blau, einfach
Aster (Boltonia)	weiss
Calimeris	weiss
Chrysanthemum ind. in Sorten	
Delphinium	weiss
"	hellblau
"	dunkelblau
Echinops	blau
Heliopsis	gelb
Helenium	gelb
"	braun
"	rot
Leucanthemum uliginosum	weiss
Monarda	rot
"	violett
Rudbeckia	gelb, einfach
"	gelb, gefüllt
Solidago	gelb
Thalictrum	blau
"	gelb
Verbascum	kupfer
"	gelb



HELENIUM AUT. RUBRUM

HARPALIUM RIG. DANIEL DEWAR

## 100 feinste Schnittstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 50 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden 5—7 Stauden benötigt.

### Niedere

Alyssum in Sorten . . . . .	gelb
Achillea in Farben . . . . .	weiss, gelb
Arabis . . . . .	weiss, gefüllt
Actheopappus (Centaurea)	rosa
Anemone . . . . .	rot
Aster (Frühlings-) . . . . .	blau
Caltha . . . . .	gelb
Cardamine . . . . .	lila
Dianthus in Farben . . . . .	bunt
Euphorbia . . . . .	gelb
Geum . . . . .	rot u. orange
Gypsophila . . . . .	weiss
Heuchera . . . . .	rot u. rosa
Iberis . . . . .	weiss
Iris pumila in Farben . . . . .	bunt
Helleborus . . . . .	weiss u. rot
Hepatica . . . . .	blau
Hesperis . . . . .	rot, weiss
Leontopodium . . . . .	weiss
Lychnis . . . . .	rot, gefüllt
Myosotis . . . . .	blau
Polemonium . . . . .	blau
Papaver nudicaule i. Farb.	bunt
Primula in Sorten . . . . .	"
Veronica in Sorten . . . . .	"
Viola cornuta in Sorten . . . . .	"
Viola odorata in Sorten . . . . .	blau

### Halbhöhe

Aquilegia in Farben . . . . .	bunt
Aster Amellus in Farben . . . . .	"
Anemone japonica i. Farb.	"
Astilben in Sorten . . . . .	"
Centaurea in Farben . . . . .	"
Chrysanthemum in Farben . . . . .	"
Coreopsis . . . . .	gelb
Campanula . . . . .	blau
Dielytra . . . . .	rosa
Doronicum . . . . .	gelb
Erigeron . . . . .	blau u. rosa
Eryngium . . . . .	blau
Gaillardia . . . . .	gelb, rot
Gypsophila . . . . .	weiss
Helenium . . . . .	gelb u. braun
Heliopsis . . . . .	gelb, gefüllt
Hemerocallis . . . . .	gelb
Iris germanica in Farben . . . . .	bunt
Leucanthemum . . . . .	weiss
Liatris . . . . .	purpur
Lupinus in Farben . . . . .	bunt
Paeonien in Farben . . . . .	"
Phlox in Farben . . . . .	"
Pyrethrum in Farben . . . . .	"
Scabiosa . . . . .	blau
Tritomen . . . . .	rot
Trollius . . . . .	gelb u. orange

### Hohe

Achillea in Farben . . . . .	weiss, gelb
Aconitum . . . . .	blau
Anchusa . . . . .	hellblau
Aster (Herbst-) in Farben . . . . .	bunt
Aruncus sylvestris . . . . .	weiss
Bocconia . . . . .	braun
Boltonia (Aster) . . . . .	weiss
Calimeris . . . . .	weiss
Cephalaria . . . . .	gelb
Delphinium in Sorten . . . . .	blau
Echinops . . . . .	blau
Harpalium . . . . .	gelb
Helianthus . . . . .	gelb
Heliopsis . . . . .	gelb
Helenium in Farben . . . . .	braun, gelb
Leucanthemum uliginosum . . . . .	weiss
Polygonum . . . . .	weiss
Physostegia . . . . .	weiss, rosa
Rudbeckia . . . . .	rot
" . . . . .	gelb, einfach
" . . . . .	gelb, gefüllt
Senecio . . . . .	gelb
Silphium . . . . .	gelb
Solidago . . . . .	gelb
Spiraea in Farben . . . . .	rosa
Thalictrum . . . . .	blau
" . . . . .	weiss



ARUNCUS SYLVESTER, GEISSBART

100 schönblühende u. dekorative Halbschatten- u. Schattenstauden zusammen-  
gestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 40 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden etwa 7—10 Stauden benötigt.

### Halbschattenstauden

#### Niedere

Ajuga	blau
Astilbe crispa in Farben	bunt
Azorella trifurcata	weiss
Campanula Portenschlag.	blau
" pusilla	blau
" "	weiss
Circaea	weiss
Cyclamen	rosa
Dielytra	rosa
Houstonia	blau
Iberis	weiss
Mertensia	blau
Megasea	rosa
Omphalodes	weiss u. blau
Primula	weiss
"	gelb
"	rosa
"	rot
"	orange
Soldanella	violett
Saxifraga, moosartig	weiss
"	gelb
"	rosa
"	rot
" sternförmige	gelb
"	weiss
"	rosa

#### Halbhohe

Actaea	weiss
Aconitum	blau
"	blau-weiss
"	gelb
Aquilegia	blau
"	weiss
"	gelb
Anemone in Farben	bunt
Aruncus	weiss
Astrantia	rosa
Astilbe	weiss
"	rosa
"	rot
Campanula	blau
"	weiss
Digitalis	rot
"	weiss
Dielytra	rosa
Funkia	blau
"	weiss
Geranium	blau
"	weiss
"	rosa
Polygonatum	weiss
Podophyllum	rosa
Trollius	gelb
"	orange

### Schattenstauden

#### Niedere

Anemone nemorosa	weiss
Asarum	weiss
Asperula	weiss
Convallaria	weiss
Corydalis	gelb
"	lila
Epimedium	weiss
"	gelb
"	rot
"	lila
Hepatica	weiss
"	blau
"	rosa
Helleborus	weiss
"	grün
"	rosa
Hypericum	gelb
Orobis	violett
Pulmonaria	blau
"	rot
Sedum	rot
Symphytum	weiss
Vinca	blau
"	weiss
"	rot
Waldsteinia	gelb
Wulfenia	blau



100 schönblühende u. dekorative Stauden für Teichränder u. Wasserläufe zusammen-  
gestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 50 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis in Anrechnung gebracht.

Für 1 qm werden ca. 5—10 Stauden benötigt.

**Randpflanzung**

Niedere	
Anchusa . . . . .	blau
Astilbe in Sorten . . . . .	bunt
Bellis . . . . .	rot
Caltha . . . . .	gelb,einfach
" . . . . .	gelb,gefüllt
Cardamine . . . . .	lila
Iris . . . . .	blau
" . . . . .	weiss
Lysimachia . . . . .	gelb
Mimulus . . . . .	gelb
" . . . . .	orange
Myosotis . . . . .	blau
Primula . . . . .	rosa
" . . . . .	rot
" . . . . .	gelb
" . . . . .	weiss
" . . . . .	blau
Pulmonaria . . . . .	blau
" . . . . .	rot
Polygonum . . . . .	rosa
Ranunculus . . . . .	gelb u. weiss
Sisyrinchium . . . . .	blau
Spiraea . . . . .	weiss,gefüllt
Ziergräser in Sorten . . . . .	grün u. buntbl.

Halbhoch	
Actaea . . . . .	weiss
Aruncus . . . . .	weiss
Astilbe in Sorten . . . . .	bunt
Eupatorium . . . . .	weiss
Funkia . . . . .	blau u. weiss
Hemerocallis . . . . .	gelb
" . . . . .	orange
Iris in Arten . . . . .	blau
" " " . . . . .	gelb, weiss
" " " . . . . .	rosa
Lythrum . . . . .	rosa
Lysimachia . . . . .	weiss u. gelb
Petasites . . . . .	rosa
Polygonum . . . . .	weiss u. rosa
Saxifraga . . . . .	rosa
Senecio . . . . .	orange u. gelb
Thalictrum . . . . .	gelb
" . . . . .	blau
Tradescantia . . . . .	blau
" . . . . .	weiss
" . . . . .	rot
Tritoma . . . . .	orange
Trollius . . . . .	gelb
Ziergräser in Sorten . . . . .	grün u. bunt

**Wasserpflanzung**

Acorus . . . . .	grünblättrig
" . . . . .	buntblättrig
Alisma . . . . .	weissblühend
Arundo . . . . .	blaugrünbl.
Butomus . . . . .	rosablühend
Calla . . . . .	weissblühend
Carex . . . . .	schmal- u. breitblättrig
Cyperus . . . . .	grünblättrig
Equisetum . . . . .	dunkelgrün
Glyceria . . . . .	grünblättrig
" . . . . .	buntblättrig
Hibiscus . . . . .	weissblühend
" . . . . .	rosablühend
Hippuris . . . . .	grünblättrig
Houttuynia . . . . .	weissblühend
Juncus . . . . .	bunt- u. grünblättrig
Lysichitum . . . . .	gelbbühend
Menianthes . . . . .	dunkelgrün
Nuphar . . . . .	gelbbühend
Ranunculus . . . . .	gelbbühend
Sagittaria . . . . .	weiss, einfach
Scirpus lacustris . . . . .	grünblättrig
Typha . . . . .	schmalblättrig
" . . . . .	breitblättrig
Villarsia . . . . .	gelbbühend



# Niedrig bleibende Stauden

**für alpine Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz**  
**Felsengehölze siehe Seite 93**

Neuheiten sind alphabetisch eingeordnet. Mittelhohe und hohe Stauden ab Seite 39

Bei Abnahme von 10 Stück **einer Art und Sorte** ermässigt sich der Einzelpreis um 10%, bei Entnahme von 25 Stück wird der 100-Preis in Anrechnung gebracht.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namensschildern geliefert.

**Wir machen besonders aufmerksam auf obenstehende und auf jedem Blatt sich wiederholende Zeichenerklärungen**

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> * <b>Acaena</b> Buchananii	Stachelnüsschen. Schön blaugrün belaubt, Blüten weiss . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,
<input type="checkbox"/> * -- glaucophylla . . .	Starkwüchsig, graublättrige Art . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,
<input type="checkbox"/> * -- inermis . . . . .	Mit silbrigbraungrüner Belaubung . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,
<input type="checkbox"/> * -- microphylla . . .	Dichte Rasen feiner, bräunlicher Belaubung, von der die purpurnen Samenköpfchen sich vorteilhaft abheben.	Juli-Aug.	0,50	40,
<input type="checkbox"/> * -- novaezealandiae	Viel stärker wachsend, mit rotborstigen Früchten . . . . .	Juli-Aug.	0,40	30,
<input type="checkbox"/> * -- pinnatifida . . . .	Seltene Art mit grüner Belaubung und weissen Blüten . . . . .	Juli-Aug.	1,	90,
<input type="checkbox"/> * -- rotundifolia . . . .	Rundblättrige, starkwüchsige Form . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,
<input type="checkbox"/> * -- sanguisorba . . . .	Rosenlaubige hellgrüne Art . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,
<input type="checkbox"/> <b>Acantholimon</b> glumaceum	Igelpolster, stachelige, dichte, dunkelgrüne Polster mit zahlreichen ährenähnlichen, leuchtend karminrosa Blumen, 15 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
<input type="checkbox"/> -- venustum . . . . .	Graugrün belaubt, rosa Blütenähren, 15 cm . . . . .	Juli-Aug.	1,50	130,—
<input type="checkbox"/> <b>Acanthus</b> Peringii . .	Siehe mittelhohe Stauden.			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Aceranthus</b> diphyllus	Siehe Epimedium.			
<b>Achillea, Edelgarbe,</b>				
<input type="checkbox"/> -- argentea . . . . .	Grosse, reinweisse Blumen und weissfilzige Belaubung, 15 cm . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> -- ageratifolia . . . .	Weissblühende Art mit Ageratumblättlern, 15 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -- aurea . . . . .	Feinzerteilte graue Belaubung und goldgelbe Blütendolden, 15 cm . .	Juli-Aug.	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> -- brachyphylla . . . .	Silbergraue Belaubung, mit goldgelben Blüten, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,
<input type="checkbox"/> -- Clavenae . . . . .	Silbergraue Belaubung, weisse Blüten, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,
<input type="checkbox"/> -- Huterii . . . . .	Graugrüne Belaubung, weisse Blüten, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,
<input type="checkbox"/> -- laborneggii . . . . .	Aschgraue Belaubung, weisse Blüten, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- Kellererii . . . . .	Blätter schmal und lang, silbergrau, fein gefiedert, Blüten weiss, 20 cm	Juli-Aug.	0,50	40,
<input type="checkbox"/> -- Kolbiana . . . . .	Silbergraues Blattwerk, weisse Blüten, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> -- Lewisii . . . . .	Graue Belaubung, zart-gelbe Blumen, 20 cm, Neuheit . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,
<input type="checkbox"/> -- lingulata . . . . .	Blätter zungenförmig, rosettenbildend, weisse Blüten, 40 cm . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- macedonica . . . . .	Aschgraue Belaubung, weisse Blüten, 30 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- Portae . . . . .	Graugrüne, stark gefiederte Blätter, weissblühend, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,
<input type="checkbox"/> -- pseudopectinata	Filzige Blätter, mit gelben Blüten, 20—30 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -- tomentosa . . . . .	Graugrüne feingeteilte Belaubung, goldgelbe Blütendolden, 30 cm . .	Mai-Aug.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- umbellata . . . . .	Weisse Art, die den ganzen Sommer grosse margueritenartige Blüten hervorbringt. Silbergraue Belaubung, 20 cm.	Juni-Aug.	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> -- Wilczekii . . . . .	Aehnlich A. lingulata, mit grossen weissen Blüten, 40 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Aconitum</b> . . . . .	Siehe unter mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Adenophora</b> . . . . .	Siehe unter mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> <b>Adonis</b> vernalis, <i>Adonisröschen</i>	Hübsches, buschiges Pflänzchen mit feinzerteiltem Laub und schönen, ziemlich grossen, goldgelben Blüten, 15 cm.	April-Mai	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> -- amurensis . . . . .	Goldgelbe, ziemlich grosse, schalenförmige Blumen über zierlichem Laube, 30 cm. Selten.	Mai-Juni	1,50	130,—
<input checked="" type="checkbox"/> -- — fl. pl. . . . .	Dichtgefüllt, später blühend, 30 cm. Selten . . . . .	Mai-Juni	1,80	160,—
<input type="checkbox"/> <b>Aethionema</b> pulchel- lum, <i>Steinkresse</i>	Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit unzähligen, rosa Blütenträub- chen, 15 cm	Sommer	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Agrostis</b> . . . . .	Siehe unter Ziergräser.			

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

























✱

✱

✱

✱



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
 <b>Ajuga</b> , <i>Günsel</i> . . .	Wintergrüne, kriechende Staude, mit pyramidenförmigen Blütenquirlen. Sehr brauchbar für halbschattige und feuchte Stellen.	April-Mai		
 -- reptans fol. var. . .	Mit schönen weissbunten Blättern und blauen Lippenblütchen, 10 cm		0,40	30, --
-- -- fol. purpureis	Blätter dunkelbraunrot, 10 cm . . . . .		0,40	30, --
-- -- foliis multi-color	Die Färbung ist der Alternanthera Jewel ähnlich, auf der rotbraunen Grundfarbe der Blätter erscheint die in roten Tönen gehaltene unregelmässige Zeichnung derselben, 10 cm.		0,40	30, --
-- -- rosea . . . . .	Grüne Belaubung, rosa Blüten, 15 cm . . . . .		0,40	30, --
-- -- marmor. aurea	Goldgelb marmorierte Blätter, 10 cm . . . . .		0,50	40, --
-- -- metallica . . . . .	Rot metallisch glänzende Blätter und blaue Blüten, 10 cm . . . . .		0,50	40, --
-- -- crispa . . . . .	Glänzend grüne, gekrauste Belaubung, selten, 10 cm . . . . .		1, --	90, --
genevensis Brockbankii	Aufrechtwachsend, dunkelblaue Blüten, 15 cm . . . . .		0,50	40, --
 Tottenhamii . . . . .	Aufrechtwachsend, purpurrote Blüten, 10 cm . . . . .		0,50	40, --
 <b>Allium</b> cyaneum, <i>Blumenlauch</i>	Dunkelgrüne, grasartige Belaubung, 20 cm hohe, himmelblaue Blütenköpfchen.	Juli-Aug.	0,60	50, --
 -- pulchellum . . . . .	Leuchtend lilarote, lockere Blütendolden, 30 - 40 cm hohe Stiele . .	August	0,50	40, --
 umbellatum . . . . .	Weinrote Blütendolden, 25 cm . . . . .	August	0,50	40, --
 <b>Alchemilla</b> alpina, <i>Frauenmantel</i>	Buschige Alpenpflanze mit behaarten, nierenförmig geteilten Blättern und grünlichgelben Blüten, 10 cm.	Juni-Aug.	0,40	30, --
 <b>Alsine</b> , <i>Hainkraut</i> . . . . .	Für trockene, steinige Stellen sehr geeignete niedere Pflanze mit dichten Polstern dunkelgrüner, nadelartiger Blättchen und weissen Blütchen.	Juli-Aug.		
graminifolia . . . . .	Grasartige Belaubung, weisse Blüten, 15 cm . . . . .		0,50	40, --
-- juniperifolia . . . . .	Dauerhafte und gut wachsende Art, 15 cm . . . . .		0,50	40, --
-- lariofolia . . . . .	Weisse Teppiche kleiner Blüten, 15 cm . . . . .		0,50	40, --
-- linifolia . . . . .	Scharfnadelige Belaubung, weisse Blüten, 15 cm . . . . .		0,50	40, --
-- Rosanii . . . . .	Dichte, dunkelgrüne Polster, weisse Blütensternchen, 10 cm . . . . .		0,60	50, --
-- stellata . . . . .	Saftig-grüne Teppiche bildend, weissblühend, 10 cm . . . . .		0,50	40, --
-- verna . . . . .	Schöne, grüne Polster bildend, weisse Blüten, 10 cm . . . . .		0,50	40, --
-- fl. pl. . . . .	Grossblumige, weiss gefülltblühende Form, sehr selten! 10 cm . . .		1, --	90, --
 <b>Alyssum</b> argenteum, <i>Steinkraut</i>	Kräftig wachsende, 30 cm hoch werdende Art mit grossen, gelben Blütensträussen.	Juni-Aug.	0,50	40, --
 Moellendorffianum	Kriechend, silbergraue, rundliche Blättchen und gelbe Blütenbällchen, 10 cm.	Mai-Juni	0,50	40, --
 montanum grdf.	Graugrün, kriechend, gelbe Blütendolden, 15 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40, --
 pyrenaicum . . . . .	Graugrün belaubt, weisse Blüten, 15 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40, --
 saxatile compact.	Blätter silbergrau behaart, Blüte sehr reich, leuchtendes Gelb. 30 cm	April-Mai	0,40	30, --
 -- citrinum . . . . .	Mit schönen, hellschwefelgelben Blütensträussen, 30 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40, --
 -- fl. pl. . . . .	Grosse Sträusse dichtgefüllter, goldgelber Blütchen, 30 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40, --
 fol. var. . . . .	Weissbunte Art, Blüten goldgelb, 30 cm . . . . .	April-Mai	0,60	50, --
 sulphureum . . . . .	Silbergraue Belaubung mit hellgoldgelben Blütensträussen, 30 cm .	April-Mai	0,50	40, --
 serpyllifolia . . . . .	Sehr kleinblättrig, kriechend, Blüten gelb. 10 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40, --
 spinosum . . . . .	Silbergraublättriges Sträuchlein, vollbesetzt mit weissen Blütchen. Selten! 25 cm.	Mai-Juni	2, --	180, --
 -- roseum . . . . .	Mit rosa Blütchen, 25 cm . . . . .	Mai-Juni	2, --	180, --
 Wulfenianum . . . . .	Niederliegende Art mit sehr kleinblättriger, graufilziger Belaubung und hellgelben Blüten, 15 cm.	Mai-Juni	0,50	40, --
 <b>Anaphalis</b> Royleana, <i>Strohblume</i>	Kriechende Polster bildend, Belaubung weissfilzig, Blumen gelb, 20 cm	Juli-Aug.	0,50	40, --
 <b>Anchusa</b> myosotidifl.	Siehe mittelhohe Stauden.			
 <b>Androsace</b> , <i>Manusschild</i>	Reizende, primelartige Alpenpflanzen, die aus rosettenartigen Gebilden ihre Blütchen hervorbringen. Die Pflanzen verlangen humosen, sandigen Boden und etwas beschatteten Standort. Am wohlsten fühlen sie sich zwischen Steinen und in Felsenspalten, 10 cm hoch.	Mai bis Herbst		
arachnoidea . . . . .	Kleine, weiss überspinnene Rosetten . . . . .		0,60	50, --
-- brigantiaea . . . . .	Reichblühend, weiss . . . . .		0,70	60, --
Chamaejasme . . . . .	Rosetten flach, Blüten weiss mit gelbem Schlund . . . . .		0,70	60, --
-- Chumbyi . . . . .	Kriechend, silberweisse Belaubung, lila Blütchen . . . . .		0,60	50, --
-- cinerea . . . . .	Silbergraue Belaubung, rosarote Blütchen . . . . .		0,70	60, --
-- lactea . . . . .	Polster bildend. Blütchen weiss . . . . .		0,70	60, --

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
(Fortsetzung)				
□ <b>Androsace</b> <i>Laggerii</i>	Kleine, dichte Rasen bildende Pflanze mit hellroten Blüten . . .		0,60	50, -
— <i>lanuginosa</i> . . .	Zartrosa blühend, sonst wie obige . . . . .		0,70	60, -
— <i>Leichtlinii</i> . . .	Blüten weiss mit rotem Auge . . . . .		0,70	60, -
— <i>obtusifolia</i> . . .	Weissblühend . . . . .		0,70	60, -
— <i>oculata</i> . . . .	Weiss mit gelbem Auge . . . . .		0,70	60, -
— <i>pertusiana</i> . . .	Weisslich rosa . . . . .		0,70	60, -
— <i>primuloides</i> . . .	Grosse, rosarote Blumen auf schönem Polster . . . . .		0,70	60, -
— <i>sarmentosa</i> . . .	Wollig-seidige Blattrosetten u. kleine Dolden fleischfarbig-rosafarbener Blüten. . . . .		0,60	50, -
— <i>sempervivoides</i> . .	Blätter fleischig dachziegelig, Blüten rosa . . . . .		0,70	60, -
— <i>villosa</i> . . . . .	Blätter dicht weiss behaart, Blüten weiss bis rosenrot . . . . .		0,70	60, -
— <i>Watkinsii</i> . . . .	Leuchtend rosa-rot . . . . .		0,70	60, -
□ <b>Anemone</b> , <i>Windröschen</i>	Siehe auch mittelhohe Stauden.			
☾ -- <i>apennina</i> . . . .	Grosse, schöne, himmelblaue Blüten. In Wuchs und Belaubung gleicht sie unserem Buschwindröschen. 15 cm. . . . .	April	0,60	50, -
☾ -- <i>alba</i> . . . . .	Schöne, weissblühende Form, 15 cm . . . . .	April	0,60	50, -
□ -- <i>alpina</i> . . . . .	Grossblumig, weiss, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	1, --	90, -
□ -- <i>sulphurea</i> . . . .	Grossblumig, stumpfgelb, 30 cm . . . . .	Juni-Juli	1, --	90, -
⊗ -- <i>memorosa</i> . . . .	Weisses Busch-Windröschen, Osterblume, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,30	20, -
⊗ -- fl. albo pl. . . . .	Weissgefülltes Buschwindröschen, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,40	30, -
⊗ -- fl. rubro . . . . .	Rosa blühend, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,40	30, --
⊗ -- <i>Robinsonii</i> . . .	Zart hellblau, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40, --
⊗ -- <i>ranunculoides</i> . .	Gelbes Buschwindröschen, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,40	30, -
□ -- <i>Pulsatilla</i> . . . .	Küchenschelle. Glänzend blaviolette Blumen, 15 cm . . . . .	März-Apr.	0,50	40, -
□ -- <i>WeisserSchwan</i>	Rein weissblühend, 15 cm . . . . .	März-Apr.	0,60	50, -
□ -- <i>Mrs. v. d. Elst.</i>	Eine herrliche, prachtvoll rosa blühende Küchenschelle. Neuheit . . . . .	März-Apr.	1,50	135, -
□ -- <i>montana rubra</i> . .	Rothblühende Küchenschelle, 20 cm . . . . .	März-Apr.	0,60	50, -
* <b>Antennaria</b> , <i>Katzenpfötchen</i>	Graugrüne, polsterbildende Pflanzen, die sich namentlich zum Bedecken grösserer Flächen eignen.	Mai-Juni		
□ -- <i>dioica</i> . . . . .	Blätter graugrün, Blüten strohblumenartig hellrosa, 10 cm . . . . .		0,30	25, --
□ -- <i>plantaginea</i> . . .	Grösser als folgende, 15 cm . . . . .		0,30	25, --
□ -- <i>tomentosa candida</i>	Blätter silbergrau, Blüten weiss, 10 cm . . . . .		0,30	25, --
□ <b>Anthemis</b> <i>carpatica</i> <i>Bergkamille</i>	Fein zerteilte graugrüne Belaubung, blendend weisse, grosse Margeritenblumen, 20 cm. . . . .	Mai-Juni	0,50	40, -
□ <b>Anthyllis</b> <i>montana</i> , <i>Wundklee</i>	Schmetterlingsblütler mit behaarten Fiederblättchen. Hübsch rosa, 20 cm. . . . .	Juni-Juli	1,50	130, --
✕ □ <b>Aquilegia</b>	Siehe unter mittelhohen Stauden.			
○ □ <b>Arabis</b> , <i>Gänsekresse</i> <i>albida</i> . . . . .	Die bekannte, früh und reichblühende Gänsekresse mit graugrünen Blattpolstern und weissen Blüten, 20 cm. . . . .	April-Mai	0,35	30, --
□ -- fol. var. . . . .	Hübsche weissbuntblättrige Form, Blüten weiss, 20 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40, -
✕ ○ □ -- fl. pl. . . . .	Die Rispen dichtgefüllter Blumen sind kleinen, gefüllten Nachtvioleu ähnlich und liefern ein vorzügliches Schnittmaterial, 20 cm. . . . .	April-Mai	0,35	28, --
□ -- <i>Taplow rose</i> . . .	Grossblumig, leuchtend rosa, Neuheit, 20 cm . . . . .	April-Mai	0,70	60, -
○ □ -- <i>alpina</i> . . . . .	Grünblättrige Gänsekresse, Blüten weiss, 20 cm . . . . .	April-Mai	0,35	28, --
□ ○ -- <i>rosea</i> . . . . .	Blumen von zart rosenroter Farbe, die namentlich in nicht zu sonniger Lage schön hervortritt, 15 cm. . . . .	April-Mai	0,40	30, -
□ ○ -- <i>superba</i> . . . . .	Besonders grossblumige Varietät, Blüten weiss, 20 cm . . . . .	April-Mai	0,40	30, -
□ ○ -- <i>Rosabella</i> . . . .	Eine bedeutende Verbesserung von <i>Arabis alpina rosea</i> mit viel grösseren, leuchtend rosa Blumen, die in grosser Masse erscheinen. Neuheit! 20 cm. . . . .	April-Mai	0,60	50, --
□ -- <i>androsacea</i> . . . .	Zierliche Art mit silbriggrünen Blättern, weisse Blüten, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,60	50, -
□ -- <i>bellidifolia</i> . . . .	Grosse, grüne Blattrosetten, weisse Blüten, 20 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40, --
□ -- <i>Billardierii rosea</i>	Leuchtend lilarosa Blumen, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40, -
□ * -- <i>carduchorum</i> . . .	Niedrig, rasenbildend, weissblühend, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,40	30, -
□ -- <i>Ferdinandii</i> <i>Coburgii</i>	Graugrüne Belaubung, kleine weisse Blütentrauben, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40, -
□ -- <i>Hallerii</i> . . . . .	Lockere Polster mit zierlichen, weissen Blüten, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40, -
* □ -- <i>muralis</i> . . . . .	Kriechende Art mit weissen Blüten, 5 cm . . . . .	April-Mai	0,40	30, -
□ -- <i>procurrens</i> . . . .	Saftig grüne Polster mit weissen Blüten, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,40	30, --
□ -- <i>Sturii</i> . . . . .	Dunkelgrüne Polster, weissblühend, für sonnige Felsen, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,40	30, -
□ -- <i>vochinensis</i> . . .	Kleine, zierliche Art, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40, --

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> <b>Arenaria</b> caespitosa, <i>Sandmiere</i>	Siehe Sagina subulata.			
<input type="checkbox"/> * -- gracilis . . . .	Moosartige Polsterchen mit kleinen, weissen Sternblütchen, 15 cm .	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- graminifolia . . .	Siehe Alsine.			
<input type="checkbox"/> -- grandiflora . . . .	Grossblumig, weiss, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- Ledebouriana . . .	Blaugraue Rosetten, gelbgrüne Blüten, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- montana . . . . .	Prachtvolle Art, überdeckt mit blendend weissen Blüten, 10 cm . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- purpurascens . . .	Blättchen glänzend dunkelgrün, Blüten hellrosa, 20 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
* <input type="checkbox"/> -- Rosanii . . . . .	Siehe Alsine.			
* <input type="checkbox"/> -- rotundifolia . . .	Feste Polster mit runden Blättchen, weissblühend, 3 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- rupestris . . . . .	30 cm hohe, an Schleierkraut erinnernde Art . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- stellata . . . . .	Kugelrunde saftiggrüne Polster mit weissen Blüten, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> * -- tetraquetra . . .	Dichte Polster, deren vierzeilig angeordnete, übereinander liegende Blättchen die Triebe vierkantig erscheinen lassen, 5 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> <b>Aretia</b> vittaliana .	Siehe Douglasia.			
<input type="checkbox"/> <b>Armeria</b> , <i>Grasnelke</i>	Rosettige, immergrüne Polsterpflanzen für Einfassung und Trockenmauern.	Mai-Juli		
-- Bces Ruby . . . .	Mit 50—60 cm hohen Stielen und grossen leuchtendrosaroten Blütenköpfen.		0,70	60,—
-- hybr., <i>Schöne von Fellbach</i>	Lilarosa, sehr grossblumig und reichblühend, 30 cm . . . . .		0,50	40,—
-- alpina . . . . .	Runde Büsche grasartiger Blätter, Blütenköpfe leuchtend rot, 20 cm		0,40	30,—
-- rosea . . . . .	Niedrige Grasnelkenart mit rosafarbenen Blüten, 20 cm . . . . .		0,50	40,—
-- caespitosa hybr.	Kleine, zierliche Art, kleine feste Polster bildend, reinrosa Blüten, 5 cm		0,70	60,—
-- formosa splendens	Aus der dichten Rosette lanzettlicher Blätter erscheinen die blendend roten Blütenköpfe auf 30 cm hohen Stielen.		0,50	40,—
-- Laucheana . . . .	Lilarosa, sehr reichblühend und grossblumig, 30 cm . . . . .		0,30	25,—
-- leucocephala . . .	Niedrig bleibende Art mit weissen Blütenköpfen, 15 cm . . . . .		0,60	50,—
-- maritima . . . . .	Mit lila-roten Blütenköpfen, 30 cm . . . . .		0,30	25,—
-- alba . . . . .	Aehnlich der vorigen, mit reinweissen Blüten, 30 cm . . . . .		0,30	25,—
<input type="checkbox"/> <b>Arnebia</b> . . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> <b>Arnica</b> montana . .	Wohlverleih, goldgelbe Marguerite. Bekanntes Heilmittel für Wunden	Juni-Aug.	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> × -- sachalinensis . .	Goldgelb, besonders grosse Blumen, 30 cm . . . . .	Mai-Sept.	0,60	50,—
× <b>Aronicum</b> . . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> <b>Artemisia</b> pedemontana, <i>Edelraute</i>	20 cm hoch mit silberweisser Belaubung, Blüten weiss . . . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
* -- rupestris . . . . .	Kriechende Art, Blüten weiss, 10 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> ☆ -- stelleriana . . .	Silberweissblättrige, bis 40 cm hoch werdende Edelraute . . . . .	Aug.-Spt.	0,60	50,—
⊗* <b>Asarum</b> europaeum, <i>Haselwurz</i>	Staupe für waldige Plätze, frischgrün lederartig, 15 cm . . . . .	April-Mai	0,30	25,—
<input type="checkbox"/> <b>Asperula</b> hirta . . .	Reizende, rosablühende Alpine, schöne, lockere Polster bildend . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> * -- nitida . . . . .	Niedere polsterbildende Staupe mit zierlichen, rosa Blütchen . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
⊗ -- odorata . . . . .	Der bekannte Waldmeister, der sich auch zur Deckung kahler und schattiger Plätze in Gärten vorzüglich eignet.	Mai-Juni	0,40	30,—
☆ <b>Asphodeline</b> . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
☆ <b>Asphodelus</b> . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> <b>Aster</b> alpinus, <i>Bergaster</i>	Reichblühend. Hellblau, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> -- albus . . . . .	Weisse Form, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> -- albus grandifl. . .	Riesenblütig, 25 cm, weiss. Neuheit! . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> -- ruber . . . . .	Blumen rot, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> -- Nixe . . . . .	Grossblumig rosalila, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> -- Goliath . . . . .	Sehr grosse hellblaue Blüten, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> -- Dunkle Schöne . .	Tief dunkellila, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- sibiricus . . . . .	Kleine Rhizome bildende, 20 cm hohe Alpine, mit blauen Strahlenblüten und gelber Scheibe.	Juni-Juli	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> * -- Andersonii . . .	Rasenbildende Art mit kleinen, lila Blumen, 5 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<div>☾</div> <b>Astilbe</b> <i>hybrida crispa, Zwergspiere</i>	Gekrauste Zwergastilben. Die lederartig feste dunkelgrüne Belaubung erhebt sich nur ganz wenig über den Boden und ist zierlich gekraust und gewellt. Die etwa 15 cm hohen kleinen Blütenrispschen sind rosaweiss. Besonders für feuchte, halbschattige Lagen im Steingarten zu empfehlen.	Juli-Aug.		
Gnom . . . .	Frischrosa, gut verzweigte, kleine Rispen . . . . .		0,80	70,
Kobold . . .	Dunkelrosa . . . . .		0,80	70,
Däumling . .	Hellrosa mit dunkleren Spitzen, etwas kräftiger wachsend wie die übrigen crispa.		0,80	70,
Liliput . . .	Pyramidale Rispen von hellrosa Farbe mit Lachsschein. Neuheit! .		1,20	100,
☾ <b>Astrantia</b> . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
<div>○□</div> <div>*</div> <b>Aubrietia,</b> <i>Blaukissen</i>	Alle Aubrietien-Arten bilden dichte, niedrige Polster von meist grau-grüner Belaubung, welche im Frühling jedoch völlig verschwinden unter der Fülle der Blüten. Von hervorragender Wirkung sind die dichten Blütenpolster an sonnigen, nicht zu feuchten Plätzen, in den Felspartien, an Böschungen und Trockenmauern, Höhe 10 cm.	März-Mai		
Neuheiten				
Alfred Willcock .	Grossblumig, rotviolett . . . . .		0,80	70,
Blue King . . . .	Lavendelblau, sehr grossblumig . . . . .		1, —	90,
Gloriosa . . . . .	Leuchtend rosa, grossblumig . . . . .		1, —	90,
Lilakönigin . . . .	Gut remontierende Sorte mit besonders grossen, hell-lila Blumen, sehr vornehme Färbung.		0,80	70,
Mrs. Lloyd Edwards	Grossblumige, leuchtend dunkelpurpurblaue Blumen . . . . .		0,80	70,
Peter Barr . . . .	Grossblumig, dunkelviolett . . . . .		0,80	70,
rosea splendens .	Grossblumig, leuchtend rosa . . . . .		0,80	70,
The Queen . . . .	Rotviolett, sehr reichblühend . . . . .		0,80	70,
Vera Prichards . .	Grosse, karminrote Blumen . . . . .		0,80	70,
Vindictive . . . .	Dunkelrot, sehr grossblumig . . . . .		1, —	90,
Aeltere Sorten				
Campbell Improved	Dunkelpurpurblau . . . . .		0,50	40,
croatica . . . . .	Zierlichste und kleinste von allen Aubrietien, blau . . . . .		0,50	40,
deltoides . . . . .	Helllila, sehr frühblühend . . . . .		0,40	30,
Dr. Mules . . . . .	Gross, leuchtend dunkelviolett . . . . .		0,50	40,
Feuerkönig . . . .	Leuchtend rot . . . . .		0,60	50,
graeca grdf. . . .	Grossblumig, violettblau . . . . .		0,40	30,
Hendersonii . . . .	Schön violettblau . . . . .		0,40	30,
H. Marshall . . . .	Leuchtend violett, grossblumig . . . . .		0,50	40,
Lavender . . . . .	Prächtig hellavendelblau . . . . .		0,50	40,
LeichtliniiCrimson	Grossblumig, leuchtendrot . . . . .		0,60	50,
Moerheimii . . . .	Grossblumig von schöner rosa Farbe . . . . .		0,60	50,
Pauls Lilac . . . .	Zart rosalila, grossblumig . . . . .		0,50	40,
Prichards . . . . .	Herrlich dunkelviolette Blüten . . . . .		0,50	40,
Purple Robe . . . .	Purpurrosa, grossblumig . . . . .		0,50	40,
Purpurkönig . . . .	Dunkelpurpur . . . . .		0,50	40,
Purpurteppich . . .	Leuchtend dunkelviolette, grosse Blumen . . . . .		0,50	40,
tauricola . . . . .	Dunkelblaue, ganz niedrig bleibende Art . . . . .		0,40	30,
alba . . . . .	Grosse weisse Blumen . . . . .		0,50	40,
<div>□☾</div> <b>Azorella</b> <i>trifurcata</i>	Zwergumbellifere mit gezackten Blättern und weissen Blüten, 15 cm	Juli	0,50	40,
<div>○□</div> <b>Bellis</b> <i>perennis</i> Brillant, <i>Gänseblümchen</i>	Leuchtend dunkelrote, kleine geröhrte Blumen, 15 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,
<div>○□</div> fl. pl. Ruhm von Frankfurt	Dichtgefüllte, leuchtendrote Riesenblumen, 15 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,
<div>□</div> <b>Bellium</b> <i>minutum, Zwergbellis</i>	Reizendes, kleines Pflänzchen mit weissen, an Gänseblümchen erinnernden Blumen. Blüht den ganzen Sommer hindurch, 5—10 cm hoch.	Sommer	0,50	40,
<div>○☾</div> <b>Bergenia</b> (Saxifraga) <i>crassifolia</i>	Frühblühende Blattstauda mit grossen glänzend grünen Blättern und rosaroten Blüten, 30 cm.	April-Mai	0,50	40,
atropurpurea . . .	Blätter und Blüten dunkelrot, 30 cm . . . . .	April-Mai	0,70	60,
Stracheyi . . . . .	Frischgrüne Belaubung, Blüten weisslichrosa, 30 cm . . . . .	April-Mai	0,60	50,
cordifolia . . . . .	Dunkelrot, sehr grossblumig, 30 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40,
ciliata . . . . .	Kleine, länglich-eiförmige Blätter und rosa Blütenrispen, 20 cm . . . .	April-Mai	0,60	50,
pacifica . . . . .	Kleine, eiförmige Blätter, Blüten rosa, 20 cm . . . . .	April-Mai	0,60	50,
Brillant . . . . .	Leuchtend karminrote Blumen. Neuheit! 25 cm . . . . .	April-Mai	1, —	90,

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☐ <b>Betonica</b> nivea, <i>Scheinziest</i>	Wirkungsvolle, dicke weisse Rispen schöner Lippenblüten. Für Sonne und Halbschatten, 25 cm . . . . . Betonica siehe auch Mittelhohe Stauden.	Juni-Juli	0,60	50,—
☐○ <b>Brunella</b> grandifl. <i>rosea, Prunelle</i>	Lippenblüten schön karminrosa und sehr grossblumig, 20 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐○ — — alba . . . . .	Reinweisse Blüten, 20 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐○ — — incisa . . . . .	Dunkelviolette Blumen, 20 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐○ — — rubra . . . . .	Dunkelrosa blühende Art, 20 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐○ — — Webbiana . . . . .	Grosse violette Lippenblumen, 20 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,40	30,—
☐ <b>Buphthalmum</b> . . . . .	Siehe auch Mittelhohe Stauden.			
☐☾ <b>Calamintha</b> alpina	Siehe Satureja.			
<b>Caltha</b> . . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐○ <b>Campanula</b> , <i>carpatica, Zwerg- glockenblume</i>	Niedriger Busch mit aufrechten blauen Glockenblumen, 30 cm. Ausserordentlich reichblühend.	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — alba grandifl.	Grosse Glocken von reinstem Weiss, 30 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — compacta . . . . .	Dichte Büsche, zahllose, zartblaue Blüten, 20 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — alba . . . . .	Weisse Form, 20 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — Isabell . . . . .	Besonders dunkle, schalenförmige Blumen, 25 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
— — Little Gem . . . . .	Kompakte, sehr grossblumige, weisse Form, 15 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
— — minor . . . . .	Reizende Zwergform, mit kleineren Blüten, 20 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — alba . . . . .	Weisse Form, 20 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,40	30,—
— — pelviformis atroviolacea	Blüten flach tellerförmig, tief dunkelviolet, 20 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,60	50,—
— — Riverslea . . . . .	Sehr reichblühend, leuchtend blau, grossblumig, 20 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
— — White Star . . . . .	Grosse, tellerförmige, weisse Blumen, 30 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
☐ — — Bellardii Mirande	Drahtförmige Stiele mit silberschattierten, blauen Glöckchen, 20 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐☾ — — elatines . . . . .	Aehnlich C. Portenschlagiana, mit graziöseren, hellblauen Blüten, 10 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,70	60,—
☐☾ — — garganica . . . . .	Kriechend mit reizenden, sternartigen, blassblauen Blüten, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
☐☾ — — hirsuta . . . . .	Behaarte Form, hellblaue Blüten, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
☐○ — — glomerata acaulis	Dichtgedrängte Blütenköpfe leuchtend dunkelblau, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
☐ — — alba . . . . .	Weisse Form der vorigen, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
☐☾* — — Hallii . . . . .	Aehnlich C. pusilla, mit grossen, bläulich weissen Glocken. Sehr feine Art, 5 cm. Selten.	Juni-Aug.	1,—	90,—
☐* — — Kewensis . . . . .	Herrlicher, freudig wachsender Bastard von C. pulla und Portenschlag, mit dunkelvioletten ziemlich grossen Glocken. Sehr reichblühend. Neuheit! 5 cm.	Juni-Aug.	0,80	70,—
☐ — — linifolia . . . . .	Leinblättrige Glockenblume, bis 40 cm hoch, Blüten nickend, leuchtendblau.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐☾ — — Portenschlagiana	Der kriechende Wurzelstock windet sich überall durch die Felsen und treibt aufrechtstehende klarblaue Glockenblüten, 10 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,60	50,—
☐☾ — — muralis . . . . .	Etwas früher blühend als Portenschlag., auch schwächer wachsend 10 cm.	Juni-Aug.	0,60	50,—
☐* — — pulla . . . . .	Hängende, tief dunkelblaue Glocken, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
☐* — — pulloides . . . . .	Auf 10—15 cm hohen Stielen grosse blauviolette Glocken . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
☐*☾ — — pusilla (Kochleriana)	Reizende alpine Glockenblume mit harten, hellblauen Glöckchen, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
☐*☾ — — alba . . . . .	Reinweisse Abart der vorigen, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,40	30,—
☐*☾ — — MissWillmott	Prächtige, hellblaue, grossblumige Form, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,80	70,—
☐*☾ — — pallida . . . . .	Aehnlich der vorigen mit blassblauen Blüten, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
☐*☾ — — tirolensis . . . . .	Grossblumige dunkle Varietät, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
☐ — — rhomboidalis . . . . .	Aufrechtwachsende Art, Blumen bis 2 cm lang, leuchtendblau, 30 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐☾ — — rotundifolia . . . . .	Kleine rindliche Blättchen und blaue Blüten, 25 cm . . . . .	Juni-Juli	0,40	30,—
☐☾ — — Scheuchzerii . . . . .	Aehnlich rotundifolia, Blüten blau, 30 cm . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
☐☾* — — Seibertii . . . . .	Bastard von C. Scheuchzerii u. C. pusilla, mit glänzend dunkelgrünem Laub und dunkelblauen Blüten, die in grosser Fülle erscheinen. Neuheit!	Juni-Aug.	1,50	130,—
☐ — — Stansfieldii . . . . .	Späte niedrige Hybride, kleinblumig blau, 20 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐○ — — turbinata . . . . .	Grosse, schalenförmige Glocken von rein tiefblauer Farbe, 20 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,60	50,—
☐○ — — alba . . . . .	Weisse Form, 20 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,60	50,—
☐ — — versicolor . . . . .	Langsam wachsende Art. Die schönen, hellila Blumen sitzen auf ca. 30 cm hohen Stielen.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐* — — Wilsonii . . . . .	Sehr reichblühend, grosse dunkelviolette Glocken, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
☐☐ <b>Calceolaria</b> polyrhiza, <i>Pantoffelblume</i>	15 cm hoch mit verkehrt eiförmigen, fast grundständigen Blättern und gestielten, gelben pantoffelförmigen Blüten in lockeren Scheindolden.	Juni-Juli	0,80	70, -
✕ <b>Cardamine</b> . . . . .	Siehe Halbhohe Stauden.			
☐ <b>Carex</b> . . . . .	Siehe Ziergräser.			
☐ <b>Carlina</b> acaulis, <i>Wetterdistel</i>	Silberdistel, bis 30 cm hoch, eignet sich für sonnige trockene Böden und Felspartien.	Juni-Juli	0,50	40, -
☐ — acanthifolia . . . .	Gelbliche Blütenköpfe, grossblumiger als die vorige, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,70	60, -
✕ <b>Centaurea</b> . . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
<b>Cerastium</b> , <i>Hornkraut</i>				
☐✱ — alpinum lanatum	Niedrigbleibende silbergraue Sorte, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30, -
☐ — villosum . . . . .	Starkwollig behaarte, silberweisse Blättchen, grosse weisse Blüten	Mai-Juni	0,50	40, -
☐✱ — arvense compactum	Eine reizende Böschungs- und Felsenpflanze, mit reinweissem, geschlossenem Blütenteppich. Wächst geordneter als alle übrigen Cerastium-Arten, 10 cm.	Mai-Juni	0,40	30, -
☐✱ — Biebersteinii . . .	Famos für Böschungs- und Mauerplätze, silbergraue Belaubung, weisse Blütenmassen, 20 cm.	Mai-Juni	0,40	30, -
☐ — Lerchenfeldianum	Kriechende Art mit stark weisswolligen Blättchen, grossblum. weiss, 5 cm	Mai-Juni	0,50	40, -
☐ — tomentosum . . . .	Silberweisse Belaubung, 15 cm. Niedliche Art . . . . .	Mai-Juni	0,40	30, -
☐ — Columnae . . . . .	Noch weisser als tomentosum, 15 cm. Nicht wuchernd . . . . .	Mai-Juni	0,40	30, -
☐☐ <b>Cerastostigma</b> plumbaginoides, <i>Bleiwurz</i>	Glänzende Belaubung, enzianblaue Sternblumen in grosser Masse, 20 cm	Juli-Sept.	0,80	70, -
☐✱ <b>Cherleria</b> sedoides, <i>Zwergmiere</i>	Rasenbildend, fleischige, lanzettliche Blätter, im Winter goldgelb. Blüten weiss, 20 cm	Juli-Aug.	0,50	40, -
☐ <b>Chrysanthemum</b> alpinum, <i>Alpenwucherblume</i>	Polsterbildende Alpenpflanze mit weissen Margueritenblumen, 15 cm	Juni-Juli	1, -	90, -
☐ — arcticum . . . . .	Frischgrüne dickfleischige Blätter, weisse Blüten, 30 cm . . . . .	Spt.-Nov.	0,50	40, -
☐ — Zawadskii . . . . .	Gezackte Blätter, grosse rosa Blüten, 20 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,60	50, -
☐ <b>Chrysopsis</b> villosa Rutterii, <i>Goldaster</i>	Hübsche kleine Komposite für sonnige, trockene Felspartien mit gelben Strahlenblütchen während des ganzen Sommers, 20 cm.	Juni-Aug.	0,70	60, -
☐✱ <b>Chrysosplenium</b> rosulare, <i>Goldmitz</i>	Saftig grüne Polster mit gelben Blütendolden, geeignet für feuchte Lagen, 10 cm.	April-Mai	0,60	50, -
☐✱☐ <b>Circaea</b> alpina, <i>Alpen-Hexenkraut</i>	Frischgrüne Belaubung und zahlreiche kleine weisse Blütchen. Boden-Deckpflanze für halbschattige bis schattige Lage, 30 cm.	Juni-Juli	0,40	30, -
☐☐ <b>Clintonia</b> umbellata	Nordamerikanische Waldpflanze mit lauchähnlichen, weissen Blüten-dolden, 20 cm.	Mai-Juni	0,70	60, -
☐☐ <b>Convallaria</b> majalis, <i>Mai-glöckchen</i>	Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐ <b>Coreopsis</b> rosea nana, <i>Zwergmädchenauge</i>	Margueritenähnliche Staude mit rosa Blüten, für kalkhaltigen, nicht zu feuchten Boden, 20 cm.	Juli-Aug.	0,50	40, -
☐ <b>Coronilla</b> vaginalis, <i>Kronenwicke</i>	Wickenartige Pflanze mit gelben Dolden kleiner Schmetterlingsblüten 20 cm.	Juni-Juli	0,60	50, -
☐ <b>Cortusa</b> Matthioli, <i>Heilglöckchen</i>	Primelartige Pflanze mit karminroten Glöckchen, 15 cm . . . . .	Mai-Juni	0,70	60, -
☐☐ <b>Corydalis</b> cava . . .	Knollenbildend, mit purpurroten oder weissen Blüten, 20 cm . . . .	März-Apr.	0,40	30, -
☐☐ — cheilanthifolia . .	Farnwedelähnliche Blätter, mit gelben Blüten, 25 cm . . . . .	April-Mai	0,60	50, -
☐☐ — lutea, <i>Lerchensporn</i>	Eine unverwüslliche Pflanze unter den Dauerblühern des Steingärthens, 20 cm.	Mai-Aug.	0,50	40, -
☐☐ — nobilis . . . . .	Belaubung etwas grösser als bei lutea, Blüten gelb mit dunklem Tupf, duftend, 50 cm.	April-Mai	0,40	30, -
☐☐ — ochroleuca . . . .	Ein Dauerblüher ersten Ranges für den Steingarten. In Wuchs und Blütenreichtum dem gelben Lerchensporn gleichend, nur mit schwefelgelben Blüten, 20 cm hoch.	Mai-Aug.	0,60	50, -
☐☐ — solida . . . . .	Knollenbildend, Blüten tief trübpurpur, 20 cm . . . . .	März-Apr	0,50	40, -
☐ <b>Cotyledon</b> chrysanthus, <i>Nabelkraut</i>	Graugrüne, hauslauchartige Blattrosetten mit grünlichgelben Sternblumen, 10 cm.	Juli-Aug.	0,50	40, -
☐ — spinosus . . . . .	Blüten weisslich, serpervivumähnliche Rosetten mit spitz. Stacheln, 5 cm	Juli-Aug.	1, -	90, -
☐ — simplicifolia, <i>Goldrispe</i>	Fetthennenartige Belaubung mit zierlichen gelben Blütenrispen, 20 cm	Juli-Aug.	0,60	50, -

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St M
☐* <b>Cotula</b> squalida, ☐ <i>Zwergkamille</i>	Hübsche moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefiederter, braun-grüner Belaubung.	Juli-Aug.	0,40	30, -
☐ <b>Crepis</b> aurea, <i>Pippau</i>	Löwenzahnartige Pflanze mit orangeroten Blüten, 20 cm . . . . .	Mai-Aug.	0,50	40, -
☐ <b>Crucianella</b> stylosa, <i>Riesenwaldmeister</i>	Kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger Belaubung, purpurroten Blüthen, 25 cm.	Juni-Aug.	0,50	40, --
☐ <b>Cyanthus</b> lobatus, <i>Blauröhre</i>	Niederliegende Pflanze, lilablaue Röhrenblüten, nur für warme Lagen, 10 cm.	April-Mai	0,70	60, --
☐☐ <b>Cyclamen</b> Atkinsii, <i>Alpenveilchen</i>	Silbrig marmorierte Belaubung und rosa bis rote Blüten, verlangt warmen Standort und lockeren Boden, 10 cm.	April-Mai	0,70	60, -
☐☐ -- europaeum	Das bekannte rot blühende Alpenveilchen des Hochgebirges. 15 cm	Aug.-Spt.	0,50	40, -
☐☐ -- neapolitanum (hederaefol.)	Reizende Art, mit schön gefärbten, efeuartigen Blättern, rosarote Blüten, 20 cm.	Aug.-Spt.	0,70	60, -
☐ <b>Delphinium</b> chin. Tom Thumb	Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐ -- nudicaule . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
<b>Alpine Felsennelken</b> (Siehe Abbildung)	Diese eignen sich wegen ihrer grossen Blühwilligkeit und saftig blaugrünen Belaubung hervorragend für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern. Der den Blüten entströmende süsse Nelkenduft macht die Pflanze doppelt wertvoll.	Mai-Juni		
☐☐ <b>Dianthus</b> alpestris	Dichte graugrüne Polster bildend, weisslichrosa, geschlitzte Blüten in grosser Masse, 20 cm . . . . .		0,50	40, -
☐ -- alpinus . . . . .	Zierliche karminrote Alpennelke, 15 cm . . . . .		1, --	90, -
☐☐ -- anatholicus zonatus	Rosafarbige, dunkelzonige Blüten, 15 cm . . . . .		0,50	40, -
☐☐ -- caesius grandifl.	Rasenbildende Federnelke, sehr reichblühend, rosarot, 20 cm . . . .		0,40	30, --
☐☐ -- splendens . . . .	Mit leuchtend rosaroten Blüten, 20 cm . . . . .		0,50	40, -
☐☐ -- compactus . . . .	Nur 10—12 cm hohe, dichte Polster bildende Form, mit grossen rosa Blüten. Neu!		0,60	50, --
☐☐ -- hybridus . . . . .	Rosa oder rote Blüten in grosser Masse, 20 cm . . . . .		0,50	40, --
☒☐ -- carthusianorum . .	Langstielig, Blumen leuchtend dunkelrot, 25 cm . . . . .		0,50	40, --
☐☐ -- Crimson Bedder . .	Leuchtende, tief sammetrote Blüten, 30 cm. Neuheit! . . . . .		0,70	60, --
☐☐ -- deltoides . . . . .	Mit niederliegenden Zweigen und blutroten Blüten, 20 cm . . . . .		0,40	30, --
☐☐ -- -- Brilliant . . . .	Leuchtend karminrote Blumen, 20 cm . . . . .		0,40	30, --
☐☐ -- albus . . . . .	Eine weissblühende Form der bekannten Sorte deltoides, 20 cm . .		0,50	40, --
☐☐ -- -- splendens . . . .	Eine sehr reichblühende Form mit leuchtend dunkelkarminroten Blüten 20 cm.		0,50	40, --
☐☐ -- fragrans . . . . .	Gefranste weisse Blüten, 20 cm . . . . .		0,40	30, --
☐☐ -- frigidus . . . . .	Zierliche Art mit rosa Blüten, 10 cm . . . . .		0,50	40, --
☐☐ -- furcatus . . . . .	Reizende kleine ganzrandige weisse Blüten, 20 cm . . . . .		0,40	30, --
☐☐ -- graniticus . . . . .	Aehnlich „deltoides“ mit karminroten Blüten, 10 cm . . . . .		0,50	40, --
☐ -- hybr. Mignon . . . .	Leuchtend karminrote Blüten in grosser Masse. Bester Ersatz für die schwierig wachsende „alpinus“. Neuheit! 25 cm.		0,60	50, --
☐☐ -- inodorus . . . . .	Runde Polster bildend, rosa Blüten, 20 cm . . . . .		0,50	40, --
☐☐ -- integer . . . . .	Blaugrüne Polster mit reizenden, ganzrandigen Blüthen. 15 cm		0,50	40, --
☐☐ -- microlepis . . . . .	Niedrige Art mit roten Blüten, 10 cm . . . . .		0,50	40, --
☐ -- neglectus . . . . .	Hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. 15 cm .		0,60	50, --
☐☐ -- pelviformis . . . . .	Kleine leuchtendrote Blüthen, 40 cm . . . . .		0,50	40, --
☐ -- petraeus . . . . .	Blaugrüne Polster bildend, tiefgeschlitzte, zartrosa Blüten, 15 cm . .		0,50	40, --
☐☐ -- plumarius . . . . .	Federnelken. Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐☐ -- pruinosis . . . . .	Wohlriechend, rasenbildend, weiss, 25 cm . . . . .		0,40	30, --
☐☐ -- pungens . . . . .	Blaugrüne Polster, weisse geschlitzte Blumen, 25 cm . . . . .		0,50	40, --
☐☐ -- Requierii . . . . .	Grüne Polster mit rosaweissen, geschlitzten Blüten, 20 cm . . . . .		0,60	50, --
☐☐ -- spiculifolius . . . .	Kräftige Polster mit feinzerteilten weissen Blüten. 25 cm . . . . .		0,40	30, --
☐☐ -- suavis . . . . .	Blendend weisse Blumen, 25 cm . . . . .		0,50	40, -
☐ -- subacaulis . . . . .	Feste Polster, kleine rosa Blüten, 10 cm . . . . .		0,60	50, -
☐☐ -- sylvestris . . . . .	Schöne Steinnelke, rot, 25 cm . . . . .		0,40	30, -
☐☒ -- vaginatus atro- rubens	Glühend rot, hübsche alpine Nelkenform, 30 cm . . . . .		0,50	40, --
☐☐ -- zonatus . . . . .	Grosse Rasen bildende Art, weiss, 30 cm . . . . .		0,40	30, -
☐☐ <b>Dicentra</b> (Dielytra) eximia, <i>Herzblume</i>	Von niedrigem Wuchs, 30 cm hoch, mit rosafarbenen Blüten . . .	April-Juli	0,50	40, --
☐☐ -- formosa . . . . .	Mit rosa Herzblüten, 30 cm hoch . . . . .	Mai-Juni	0,50	40, --






LEONTOPODIUM ALPINUM, EDELWEISS



BERGENIA CORDIFOLIA, BERGENIE



SEMPERVIVUM ROBUSTUM, RIESEN-HAUSLAUCH

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☉ <b>Dodecatheon</b> Meadia, <i>Götterprimel</i>	Breit lanzettliche Belaubung, rosige, cyclamenartige Blumen auf 30 cm hohen Kandelaberdolden. Nach dem Verblühen zieht die Pflanze ein.	Mai-Juni	0,60	50,—
☉ Jeffreyi . . . . .	Grossblumiger als vorige, 25 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
□ <b>Douglasia</b> vittaliana	Frischgrüne, dichte Zwergpolster mit kurzgestielten, gelben primelartigen Blüten, 5 cm.	Mai-Juni	1,—	90,—
□ <b>Draba</b> <i>Hungerblümchen</i>	Dichte, grüne Polsterpflanzen aus den Hochalpen, sehr geeignet für Trockenmauern in sonniger Lage.	April-Mai		
Aizoon(lasiocarpa)	Leuchtend gelb, 10—15 cm . . . . .		0,50	40,—
aizoides . . . . .	Starke Rosetten, dunkelgelbe Blumen, ganz nieder, 5 cm . . . . .		0,50	40,—
argaea . . . . .	Kriechende Zweige, gelbe Blüte, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
brunaeifolia . . . . .	Zierlichste Art, mit feiner Belaubung, gelb, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
ciliata . . . . .	(Arabis Scopoliana), blendend weiss, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
Dedecana . . . . .	Aehnlich „aizoides“, Blumen reinweiss, duftend, 5 cm . . . . .		0,50	40,—
diversifolia . . . . .	Rosettenbildend, gelbblühend, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
— rupestris . . . . .	Weissblühend, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
— Salomonii . . . . .	Dichtrasig, weissblühend, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
scabra . . . . .	Dichter Rasen, gelbblühend, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
— Sündermannii . . . . .	Grossblütig, weiss, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
□ ☆ <b>Dracocephalum</b> Ruschianum, <i>Drachenkopf</i>	Schmallanzettliche Blätter, blaue Blüten in grosser Fülle, guter Dauerblüher. Sehr schön für das Alpinum sowie für schmale Rabatten. 30 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
□ ✕ <b>Dryas</b> octopetala, <i>Silberwurz</i>	Kriechende, halbstrauchige Alpine mit grossen weissen anemoneartigen Sternblumen. Unbedingt eine der schönsten Alpenpflanzen, 15 cm .	Mai-Sept.	0,80	70,—
□ ✕ — lanata . . . . .	Silbrigbehaarte, besonders reichblühende Abart der vorigen mit weissen Blüten, 10 cm	Mai-Sept.	1,—	90,—
□ ✕ — Drummondii . . . . .	Mit weisswolliger Blattunterseite. Blüten gelb, 15 cm . . . . .	Mai-Sept.	2,—	180,—
□ ✕ — Sündermannii . . . . .	Grossblumig, weiss, halbgefüllt, 15 cm . . . . .	Mai-Sept.	0,80	70,—
□ ✕ — tenella . . . . .	Sehr seltene Zwergform. 5 cm . . . . .	Mai-Sept.	2,50	220,—
□ ✕ <b>Edrajanthus</b>	Siehe Hedraeanthus.			
✱ □ <b>Epilobium</b> Hectorsi	Mit bräunlichen kleinen Blättchen und weissen Blütchen, 5 cm . . .	Juli-Aug.	0,40	30,—
☉ □ <b>Epimedium</b> , <i>Sockelblume</i>	Eine sehr wertvolle Staude, die auch im tiefsten Schatten gedeiht und den Boden mit ihrem schönen Blattwerk bedeckt, 20 cm.	April-Mai		
— alpinum . . . . .	Violettrote Blumen, Blätter schön bronze-rot . . . . .		0,70	60,—
— bicolor . . . . .	Zweifarbig rot und gelb . . . . .		0,70	60,—
— erectum . . . . .	Gelblich rot . . . . .		0,70	60,—
— lilacinum . . . . .	Lilablühend . . . . .		0,70	60,—
— macranthum . . . . .	Mit schön geformten grossen weissen Blüten. Selten . . . . .		1,—	90,—
— Musschianum . . . . .	Niedrig, weisslichrosa . . . . .		0,70	60,—
— niveum . . . . .	Weiss, frühblühend, niedrige Art . . . . .		0,70	60,—
— pinnatum . . . . .	Gelb blühend . . . . .		0,70	60,—
— elegans . . . . .	Lebhaft gelb blühend. Prachtvolle grossblumige Neuheit . . . . .		0,80	70,—
— rubrum coccineum	Mit roten Blüten . . . . .		0,70	60,—
— sulfureum . . . . .	Schwefelgelb . . . . .		0,70	60,—
— violaceum . . . . .	Lilablühend . . . . .		0,70	60,—
☾ □ <b>Eranthis</b> hiemalis	Gelber Winterstern. 5 cm, Knöllchen im Herbst zu legen . . . . .	Februar	0,30	25,—
☾ □ <b>Erica</b>	Siehe Felsengehölze.			
□ <b>Erigeron</b> aurantiacus	30 cm hoch, mit orange-kupferfarbigen Strahlenblüten . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — glabellus . . . . .	Wollig belaubte Art mit grossen intensiv blauen Blüten. 30 cm . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — grandiflorus . . . . .	Siehe Aster Anderssonii.			
□ <b>Erinus</b> alpinus . . . . .	Dichte Polster von roten, weissen oder blauen Sternblüten, 10 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — Dr. Hähnel . . . . .	Leuchtend karminrot, grossblumig, 10 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
□ <b>Eriogonum</b> umbellatum, <i>Wollknöterich</i>	Halbstrauchige Felsenpflanze mit unterseits silbrigen Blättern und 15 cm hohen gelblichweissen Blütendolden.	Juli-Aug.	1,—	90,—
□ — Jamesi . . . . .	Der vorigen Art ähnlich. Blumen goldgelb, 15 cm . . . . .	Juli-Aug.	1,—	90,—
□ — racemosum . . . . .	Silbergraublätrige, aufrechtwachsende Art mit rosa Blüten, 20 cm .	Juli-Aug.	1,—	90,—
<b>Eriophorum</b>	Siehe Ziergräser.			

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> <b>Eriophyllum</b> caespitosum, <i>Wüstengoldaster</i>	Reizende alpine Staude mit silbergrauer Belaubung, deren goldgelbe Coreopsis ähnliche Blüten während des ganzen Sommers erscheinen. Sie verträgt jede Trockenheit und ist daher als Trockenmauerpflanze äusserst wertvoll, 20 cm.	Sommer	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — lanatum (Bahia) . . .	Stärker wachsende, grossblättrige Form mit hellgelben Blüten . . .	Sommer	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> <b>Erodium</b> absinthiioides amanum, <i>Reiherschnabel</i>	Feinzerteilte, graugrüne Blätter, rosafarbene Blumen, 25 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — chamaedryoides . . .	Zierliche Art mit leuchtend rosa Blüten, selten. 20 cm . . . . .	Juni-Sept.	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> — chrysanthum . . . . .	Schwefelgelbe Blüten mit rostroten Staubbeuteln, 30 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — macradenum . . . . .	Kleinbleibende Art mit dunkel gezeichneten lilarosa Blumen, 20 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — Mannescavii . . . . .	Alpenpflanze mit grossen rosafarbigem Blumen, 20 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> <b>Eryngium</b> . . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> <b>Evysimum</b> pumilum, <i>Scheindotter</i>	Hübsches Felsenpflänzchen mit goldgelben Blüten, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> — ochroleucum . . . . .	Mit zitronengelben Doldenblüten, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — ruprestre aurantiac.	Prächtig orangefarbene Blüten, 20 cm . . . . .	Juni	0,50	40,—
<b>Erythraea</b> Massonii, <i>Tausendgüldenkraut</i>	Liebliche, rosenrot blühende, rasenbildende Uferpflanze, 10 cm . . .	März-Apr.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> <b>Euphorbia</b> capitulata	Kriechende Wolfsmilch, Blüten goldgelb, 6—8 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — cyparissias . . . . .	Nadelartige Belaubung, Blüten gelb, 30 cm . . . . .	Mai-Aug.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — myrsinites . . . . .	Niederliegend, 25 cm hoch, mit dicklichen Blättern und gelben Blütendolden, auffallend schön.	Mai-Juni	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> — polychroma . . . . .	Siehe mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> <b>Evonymus</b> radicans	Siehe Zwerggehölze.			
<input type="checkbox"/> <b>Festuca</b> . . . . .	Siehe unter Ziergräser.			
<input type="checkbox"/> <b>Gaillardia</b> hybr. nana Colibri	Kugelförmige, dichte, kleine Büschchen, Blüten rot mit gelb. Reizende Neuheit, 30 cm.	Sommer	3,—	270,—
<input type="checkbox"/> <b>Galax</b> aphylla . . .	Prächtige, nordamerikanische Waldpflanze für halbschattige Stellen und frischlumosen Boden. Lederartige, herzförmige, immergrüne Belaubung mit prächtigen rosaweissen Blütenähren, 25 cm.	Mai-Juni	2,50	230,—
<input type="checkbox"/> <b>Gallium</b> ochroleucum, <i>Labkraut</i>	Waldmeisterartige Belaubung, zahlreiche Rispen hellgelber Blütchen, 20 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> <b>Genista</b> . . . . .	Siehe unter Felsensträuchern.			
<b>Gentiana</b> , <i>Enzian</i>				
<input type="checkbox"/> — acaulis . . . . .	Hübsche Pflanze mit grossen, glockenförmigen, tief dunkelblauen, aufrechtstehenden Blüten, 15 cm.	Mai-Juni	0,80	70,—
<input type="checkbox"/> — angustifolia . . . . .	Schmalelptische Blätter und grosse hellblaue Blumen, 10 cm . . . . .	Mai-Juni	2,—	180,—
<input type="checkbox"/> — dahurica . . . . .	Blüten grossblumig, dunkelblau, lanzettliche Belaubung, 30 cm . . . . .	Mai-Juni	2,—	180,—
<input type="checkbox"/> — Freyniana . . . . .	Aehnlich septemfida, glänzend dunkelgrüne Blätter, himmelblaue Knäuelblüten, 20 cm.	Mai-Juni	2,—	180,—
<input type="checkbox"/> — septemfida . . . . .	Grosse blaue Blume mit hellerem Schlund, neu, 15 cm . . . . .	Juli-Aug.	1,—	90,—
<input type="checkbox"/> — — lagodechiana . . .	Auf 20 cm hohen Stielen stehen die hellblauen Knäuelblumen . . .	Juni-Juli	1,—	90,—
<input type="checkbox"/> — verna . . . . .	Aehnlich acaulis nur bedeutend zierlicher, 10 cm . . . . .	Mai-Juni	1,—	90,—
	Gentiana siehe auch Mittelhohe Stauden.			
<input type="checkbox"/> <b>Geranium</b> , <i>Storchschnabel</i>	Die grossen grundständigen Blätter sind fünflappig mit grobgesägtem Rande. Die reichverzweigten, 50 bis 60 cm hohen Stiele bringen während des Sommers eine Fülle von flachen Blumen.	Juni-Aug.		
— armenum . . . . .	Grossblumig, karminrot, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
— Endressii . . . . .	Niedrig bleibende rosablühende Art, 30 cm . . . . .		0,40	30,—
— macrorrhizum . . . . .	Grossblumig blutrot, 40 cm . . . . .		0,50	40,—
— platypetalum grdf.	Von leuchtend blauvioletter Farbe, 40 cm . . . . .		0,50	40,—
— pratense album . . . . .	Weissblühender Wiesenstorchschnabel, 60 cm . . . . .		0,50	40,—
— sang. lancastriense . . .	Kriechende Art mit rosa Blüten, 15 cm . . . . .		0,60	50,—
— subcaulescens . . . . .	Leuchtend purpurne Blüten, sehr schön, 15 cm . . . . .		0,60	50,—
— sylvaticum . . . . .	Lilarote Blüten, 60 cm . . . . .		0,50	40,—
<input type="checkbox"/> <b>Geum</b> montanum, <i>Nelkenwurz</i>	Leuchtendgelb, grossblumig, 30 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — aurantiacum . . . . .	Hübsch, goldorang, Hybride von Geum Heldreichi, 30 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — triflorum . . . . .	Interessante rosenrote Blüten mit zierenden Samenträgern, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
	Siehe auch Mittelhohe Stauden.			

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>☾● Glechoma</b> hederacea fol. var.	Eine weissbunte Form der bekannten, heimischen Gundelrehe. Sie ist sehr wertvoll, besonders dadurch, dass sie tiefen Schatten verträgt. Die kriechende Labiate mit herznierenförmigen Blättern blüht hellviolett, 10 cm hoch.	April-Juni	0,40	30,—
<b>□ Globularia,</b> <i>Kugelblume</i>				
— cordifolia . . . .	Schöne Alpine mit hellblauen Köpfchen, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — — alba . . . . .	Blüten weiss, 20 cm . . . . .	"	0,70	60,—
□* — — pygmaea . . .	Rasenförmige, nur 3—4 cm hoch werdende Form mit blauen Blütenköpfen	"	1,—	90,—
□ — incanescens . . .	Sehr reichblumig, leuchtend blau, Felsen überspinnende Art, 5 cm .	"	1,50	130,—
□ — nudicaule . . . .	Grossblättrig, glänzend grün, hellblaue Blütenköpfe. 15 cm . . . .	"	0,50	40,—
□ — trichosantha . . .	Frischgrüne, spatelförmige Blätter, blaue Kugelblüten, 20 cm . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<b>Gypsophila,</b> <i>Schleierkraut</i>				
□ — aretioides . . . .	Herrliche Alpenpflanze, die während der Blüte wie mit einem Schleier kleiner Sternblütchen bedeckt ist.	Juni-Juli		
□* — cerastioides . . .	Dichte, steinharte Polster bildend, Blüten lilaweiss, selten, 10 cm .		2,—	180,—
	Rasiges Schleierkraut mit behaarten Blättchen und grossen weissen Blüten mit violetten Adern. 15 cm		0,50	40,—
□* — libanotica . . . .	Niederliegendes Schleierkraut mit zartrosa Blütchen. Der Wuchs ist ein kräftiger, 15 cm.		0,50	40,—
□* — prostrata rosea . .	Niederliegend, rosablühend, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
□* — repens . . . . .	Kriechend, weissblühend, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
□✕ — — monstrosa . . .	Starkverzweigte Stiele reinweisser Blüten. Prächtige Pflanze für grössere Felspartien und den Blumenschnitt, 20 cm.		0,50	40,—
□* — — Purpusii . . . .	Breitblättrig, kriechend, weissblühend, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
□* — — rosea . . . . .	Reizende Felsenpflanze mit zartrosa Blütenrispen, 1 ; cm . . . . .		0,40	30,—
□ — Sündermannii . . .	Kräftig wachsend, mit weissen Blütenrispen, 20 cm . . . . .		0,50	40,—
□ — transylvanica . . .	Zwergisches Pflänzchen mit weissen Blüten, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
	Gypsophila, siehe auch Mittelhohe Stauden.			
<b>□● Haberlea</b> Ferdinandii Coburgii	Dunkelgrüne Blattrosetten, kleine hellila Lippenblüten. Verlangt feuchten, absonnigen Standort, 10 cm.	Juni-Juli	3,—	270,—
<b>□● Hacquetia</b> Epipactis	Interessante gelbe Frühlingsblume für feuchte Stellen, 15 cm . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<b>□* Hedraeanthus</b> dinarius, <i>Büschelglocke</i>	Silbergraue Polster, dunkellila Blüten, 5 cm . . . . .	Mai-Juni	1,—	90,—
□* — serpyllifolius . . .	Dunkelgrüne Rasen bildend, blauviolette Blüten, 5 cm . . . . .	Mai-Juni	1,—	90,—
<b>□○ Helianthemum,</b> <i>Sonnenröschen</i>	Diese zierlichen Pflanzen sollten wohl unter den Gehölzen erwähnt werden. Wir bringen sie jedoch an dieser Stelle, da ihre Verwendung meist zusammen mit Stauden geschieht und sie auch in der Kultur wie Stauden zu behandeln sind. Sie eignen sich hervorragend zur Anpflanzung auf Trockenmauern, zwischen Felsen und Platten; doch auch zur Einfassung von Rabatten sind sie sehr empfehlenswert.	Mai-Juli		
Neuheiten				
— Bluttröpfchen . . . .	Ausserordentlich wüchsig, blutrot, einfach, 15 cm . . . . .		0,60	50,—
— Brillant . . . . .	Leuchtend karminrosa, 15 cm . . . . .		0,60	50,—
— Chocolate Queen . . .	Orangebraun, gefüllt, 20—30 cm . . . . .		0,60	50,—
— Die Braut . . . . .	Sehr grossblumig, weiss, 20 cm . . . . .		0,50	40,—
— Fire flame . . . . .	Leuchtend karminrötlich mit orange, nach der Mitte zu in gelb übergehend, 20—30 cm, besonders grossblumig.		0,60	50,—
— Golden Queen . . . .	Grossblumig, einfach, goldgelb, 20—30 cm . . . . .		0,60	50,—
Aeltere Sorten				
— Attraction . . . . .	Hellorange mit dunkler Mitte, 15 cm . . . . .		0,40	30,—
— alhum oculatum . . . .	Einfach, weiss mit gelbem Auge, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— aurantiacum plen. . . .	Orangefarben gefüllt, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
— Bronze . . . . .	Bronzefarben, einfachblühend, 20 cm . . . . .		0,50	40,—
— coccineum pl. . . . .	Dunkelrot, gefüllt, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
— hyssopifolium . . . .	Scharlachzinnoberrot, einfach, 15 cm . . . . .		0,40	30,—
— Lachskönigin . . . . .	Leuchtend lachsrosa, einfach, 20 cm . . . . .		0,50	40,—
— lunulatum . . . . .	Kleine aufrechte Büsche mit silbergrauer Belaubung und gelben Blüten.		0,60	50,—
— mutabile . . . . .	Gelb, einfach, 15 cm . . . . .		0,40	30,—
— — fl. pl. . . . .	Gelb, gefüllt, 15 cm . . . . .		0,40	30,—
— — album pl. . . . .	Weiss, gefüllt, 15 cm . . . . .		0,40	30,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<div><div>☐○</div><div><b>Helianthemum</b></div></div>	(Fortsetzung)	Mai-Juli		
<div><div>—</div><div>oelandicum . . .</div></div>	Einfach gelb, niedrigstes von allen, 5 cm . . . . .		0,40	30,—
<div><div>—</div><div>polifolium roseum</div></div>	Mit schönen kupfrigrosa Blüten und dunklem Auge, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
<div><div>—</div><div>rhodanthum carmineum</div></div>	Silbergraue Belaubung, Blüten rosenrot, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
<div><div>—</div><div>Rosa Königin . .</div></div>	Grossblumig, einfach, rosa, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
<div><div>—</div><div>Sunbeam . . . . .</div></div>	Einfach grossblumig, leuchtend gelb, 20 cm . . . . .		0,50	40,—
<div><div>☐</div><div><b>Helichrysum</b></div></div>	Kriechende Strohblume mit kleinen weissen Blüten, 10 cm . . . . .	Juli-Aug.	1,	90,—
<div><div>—</div><div>bellioides</div></div>				
<div><div>—</div><div>frigidum . . . . .</div></div>	Korsisches Edelweiss, silberweisse Blättchen, Polster bildend mit silberigen Blütenköpfchen.	Juni-Juli	2,	180,—
<div><div>☐</div><div><b>Heliosperma</b></div></div>	Nelkenähnliche Blumen, reichblühend weiss, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40,—
<div><div>—</div><div>alpestre</div></div>				
<div><div>—</div><div>(Silene alpestris)</div></div>				
<div><div>☐</div><div>— — fl. pl. . . . .</div></div>	Grosse weissgefüllte Blume, 15 cm. Selten! . . . . .	April-Mai	1,—	90,—
<div><div>☾☐</div><div><b>Heloniopsis</b></div></div>	Frischgrüne, lanzettliche Blätter, rosafarbene, glockenförmige Blumen, 15 cm.	April	1,50	130,—
<div><div>—</div><div>breviscapa</div></div>				
<div><div>☾☾</div><div><b>Hepatica</b></div></div>	Leherblümchen mit immergrüner lederartiger Belaubung, eine der schönsten Frühlingspflanzen, 15 cm.	MärzApril		
<div><div>☐○</div><div>— angulosa . . . . .</div></div>	Grossblumig, hellblau . . . . .		0,60	50,—
<div><div>—</div><div>rosea . . . . .</div></div>	Grossblumig, rosa . . . . .		0,60	50,—
<div><div>—</div><div>alba . . . . .</div></div>	Grossblumig, weiss . . . . .		0,60	50,—
<div><div>—</div><div>triloba . . . . .</div></div>	Blaublühend. Bekannte und beliebte Art . . . . .		0,50	40,—
<div><div>—</div><div>plena . . . . .</div></div>	Gefüllt blau . . . . .		1,50	130,—
<div><div>—</div><div>alba . . . . .</div></div>	Weissblühend . . . . .		0,70	60,—
<div><div>—</div><div>plena . . . . .</div></div>	Weiss gefüllt . . . . .		2,—	180,—
<div><div>—</div><div>rosea . . . . .</div></div>	Rosablühend . . . . .		0,60	50,—
<div><div>—</div><div>rubra plena . . . . .</div></div>	Rothlühend, stark gefüllt . . . . .		1,—	90,—
<div><div>☐*</div><div><b>Herniaria</b> glabra .</div></div>	Rasenbildende Felsenpflanze, weisse Blüten . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<div><div>☐*</div><div>— gracilis . . . . .</div></div>	Rasenbildende Felsenpflanze mit zierlicher Belaubung und weissen Blüten.	Mai-Juni	0,50	40,—
<div><div>☐</div><div><b>Heuchera</b> erubescens(<i>Blutsglöckchen</i>)</div></div>	Zierliche alpine Art mit weissen Blütenglöckchen und rötlichen Blütenstengeln, 25 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
<div><div>☐</div><div>— arizonica . . . . .</div></div>	Frischgrüne, gezackte Blätter, Blütchen weiss, 25 cm. Selten! . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
<div><div>☐</div><div><b>Hieracium,</b></div></div>		Juni-Aug.	0,40	30,—
<div><div>—</div><div><i>Habichtskraut</i></div></div>				
<div><div>—</div><div>aurantiacum . . .</div></div>	Tieforangerote Korbblütchen in grosser Zahl auf kräftigen Stengeln, 30 cm.	Juni-Juli	0,40	30,—
<div><div>☐*</div><div>— crinitum . . . . .</div></div>	Goldgelb, 25 cm . . . . .			
<div><div>☐</div><div>— rubrum . . . . .</div></div>	Braunrot, gedrunen wachsend, 25 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
<div><div>☐*</div><div>— villosum . . . . .</div></div>	Mit weissfilzigen Blättern und gelben Blüten, 30 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<div><div>☐☾*</div><div><b>Homogyne</b> alpina, <i>Alpenlattich</i></div></div>	Immergrüne, grasartige, lederartige Belaubung und trübrote Blütenköpfchen, 10 cm.	Sommer	0,50	40,—
<div><div>☐</div><div><b>Horminum</b> pyrenaicum (<i>Drachemmaul</i>)</div></div>	Die quirlständigen Lippenblüten sind purpurlila, 20 cm. Frischgrüne Rosetten zieren die Pflanze auch im Winter.	Juni-Juli	0,50	40,—
<div><div>☐☾*</div><div><b>Houstonia</b> serpyllifolia</div></div>	Kriechend, dichte Polster bildend, mit kleinen runden Blättchen und einer Fülle kleiner, lichtblauer Blümchen, auf 10 cm hohen Stielen.	Mai-Juni	0,50	40,—
<div><div>☐☾</div><div>— coerulca alba .</div></div>	Weissblühend, 10 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<div><div>☐</div><div><b>Hutchinsia</b> alpina, <i>Giemskresse</i></div></div>	10—15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze, die zahlreiche Dolden kleiner weisser Blütchen bringt.	Mai-Juni	0,50	40,—
<div><div>☐</div><div>— Auerswaldii . .</div></div>	Zierlicher als die vorhergehende. grossblumig weiss. 5 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<div><div>☾☾</div><div><b>Hypericum,</b> <i>Hartheu</i></div></div>	Besonders für schattige Plätze geeignet, grossblumig, goldgelb, ähnlich einer Wildrose, immergrünes lederartiges Lauh, 30 cm.	Juli-Sept.	0,60	50,—
<div><div>☐</div><div>— calycinum . . . . .</div></div>				
<div><div>☐</div><div>— Coris . . . . .</div></div>	Dunkelgrüne, erikaartige Belaubung mit gelben Sternblüten, 10 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
<div><div>☐</div><div>— empetrifolium . .</div></div>	Immergrüne, nadelförmige Belaubung mit einer Menge leuchtend gelber Blumen, 10 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—
<div><div>☐</div><div>— fragile . . . . .</div></div>	Kleine nadelförmige Blättchen, Blüten hellgelb, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<div><div>☐</div><div>— olympicum . . . . .</div></div>	Nadelförmiges Blattwerk und schalenförmige, goldgelbe Blüten, 15 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
<div><div>☐</div><div>— polyphyllum . . .</div></div>	Reizende, kleine, gelbblühende Art, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<div><div>☐*</div><div>— reptans . . . . .</div></div>	Kriechende Form mit goldgelben Blüten, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□ ⊗ <b>Iberis, Schleifenblume</b> — corifolia . . . .	Niedrige, dunkelgrüne Büsche bildend, die im Frühjahr verschwinden unter der Fülle der blendendweissen Blütendolden, 20 cm.	April-Mai	0,50	40,—
□ ○ — — Climax . . . .	Mit besonders grossen weissen Blüten, 20 cm. Neuheit! . . . .	April-Mai	0,60	50,—
□ — — pctraca . . . .	Mit kleinen rundlichen Blättchen und weissen Blüten, 10 cm . . . .	April-Mai	1,—	90,—
□ — — pygmaca . . . .	Sehr niedliches Pflänzchen mit weissen Blüten, selten . . . . .	April-Mai	1,—	90,—
□ — — recurvifolia . . . .	Gedungen wachsende Form (mit stark gewellten Blättchen, grossblumig weiss	April-Mai	0,60	50,—
□ — — saxatilis . . . .	Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiss, oft purpur überlaufen, 20 cm.	April-Mai	1,—	90,—
□ ○ — — sempervirens . .	Immergrüne 30 cm hohe Staude mit weissen Blüten . . . . .	April-Mai	0,50	40,—
□ ⊗ — — — Elfenreigen .	Grosse, weisse Blüten umstehen den kräftigen Stiel in überaus grosser Anzahl. Die Blüten stehen in gestreckter Anordnung, ähnlich denen der einjährigen Schleifenblume. Die massige, dunkelgrüne Belaubung gibt der Pflanze nach der Blütezeit eine besonders gute Wirkung, 20 cm hoch. Neuheit!	April-Mai	0,70	60,—
□ ○ — — — Weisszer Zwerg	Dicht gedrungener Wuchs. Im Frühling bedeckt mit schneeweissen Blüten und im Sommer dichte saftiggrüne Belaubung, 10 cm.	April-Mai	0,50	40,—
□ ○ — — — Schneeflocke	Frühblühend, grosse reinweisse Blütendolden, 20 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40,—
□ ○ — — — superba . . . .	Spätblühend, Blütendolden grossblumig, reinweiss, 20 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40,—
□ ⊗ <b>Inula</b> ensifolia, Zwerlgalant	20 cm hoch. Kugelrunde Büsche bildend, mit klargelben Strahlenblüten.	Juli-Aug.	0,50	40,—
□ ⊗ <b>Iris</b> caespitosa, chines. Zwerglilie	Hübsche seltene Zwergsorte mit violetten Blumen, 15 cm . . . . .	Juni-Juli	1,—	90,—
□ ✕ <b>Iris pumila</b> . . . Zwerg-Schwertlilie	Sehr wertvolle niedrige Garten-Iris von edlen Blütenformen und reichem Farbenspiel. Geeignet zur Einfassung von Rabatten, fürs Alpinum und für Plattenwege, sowie für trockene Abhänge, 15 cm.	April-Mai		
— — — atropurpurea	Dunkel-violett purpur . . . . .		0,50	40,—
— — — atrovioacea	Tiefviolett . . . . .		0,50	40,—
— — — aurea . . . .	Rein goldgelb . . . . .		0,50	40,—
— — — coerulea . . . .	Himmelblau . . . . .		0,50	40,—
— — — cuprea . . . .	Kupfrig mit gelber Zeichnung . . . . .		0,50	40,—
— — — nova eandida	Rahmweiss . . . . .		0,50	40,—
— — — sulphurea . . . .	Schwefelgelb . . . . .		0,50	40,—
— — — velutina . . . .	Dunkelsamtblau . . . . .		0,50	40,—
<b>Iris pumila hybrida</b> □ ○ ✕	Durch Kreuzung von Iris pumila mit Iris germ.-Varietäten entstanden. Sie blühen einige Tage später als die ersten Iris pumila und haben einen süsssen Wohlgeruch,	April-Mai		
— — — Leander . . . .	Grossblumig, rein goldgelb, 30 cm. Neuheit . . . . .		1,—	90,—
— — — Viktoria Luise .	Von schöner, leuchtend blauer Färbung und ungeheurer Reichblütigkeit, 30 cm. Neuheit!		1,—	90,—
— — — citrea . . . . .	Dom lichtgelb, Hängeblätter zitronengelb mit leuchtend goldgelbem Bart, 30 cm.		0,50	40,—
— — — cyanea . . . . .	Tiefultramarinblau, 30 cm . . . . .		0,50	40,—
— — — Die Fee . . . .	Dom rein hell-veilchenblau, Hängeblätter dunkelveilchenblau, 30 cm		0,50	40,—
— — — Die Braut . . . .	Dom reinweiss, Hängeblätter anfangs matt rahmfarben, später weiss, 30 cm.		0,50	40,—
— — — eburnea . . . .	Obere Blumenblätter reinweiss, untere weiss mit creme Schattierung, 30 cm.		0,50	40,—
— — — excelsa . . . .	Blüte von ganz reiner, reich ockergelber Farbe, 30 cm . . . . .		0,50	40,—
— — — floribunda . . . .	Domblätter eremegelb, Hängeblätter etwas dunkler gefärbt und grünlich geadert, 30 cm.		0,50	40,—
— — — florida . . . . .	Äusserst reichblühend, zitronengelbe Farbe mit feinen Adern, 30 cm		0,50	40,—
— — — formosa . . . . .	Obere Blumenblätter dunkel veilchenblau, die unteren penseeviolett, 30 cm.		0,50	40,—
— — — Schneekuppe . .	Edle reinweisse Blüten von echter Iris germanica-Grösse, 30 cm . .		0,50	40,—
□ ⊗ <b>Jankaea</b> <b>Heldreichii</b>	Ramondiaähnliche, silberweissfilzige Laubrosette, Blüten vierlappig, helllilablau, 10 cm.	Juni-Juli	3,—	270,—
□ ○ <b>Lavandula</b> , Lavendel	Siehe mittelhohe Stauden.			
□ <b>Leontopodium</b> alpinum, Edelweiss	Gedeiht recht gut in nicht zu schwerem Gartenboden in sonniger Lage. Um recht schöne weisse Sterne zu erzielen, darf der Boden keinen Dünger erhalten. 15 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — — sibiricum . . . .	Mit besonders grossen Blütensternen, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☾* <b>Leptinella</b> scariosa, ☐ <i>Teppichleptinelle</i>	Zierlich gefiederte Blättchen, schöne Rasen bildend. Weisse Blüten.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐ <b>Lewisia</b> cotyledon, <i>Bitterwurz</i>	Saxifragaähnliche, silberweisse Rosetten, rosa Blüten im Sommer, sehr eigenartig. Selten.	Juli-Aug.	2,—	170,—
☐☾ <b>Linaria</b> cymbalaria	Heidelberger Schlosskräutchen, kriechender Wuchs, kleine efeuartige Blättchen, blaue Lippenblüten, 5 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
☐☾ — — alba . . . . .	Weisse Form, 5 cm . . . . .	Juni-Sept.	0,50	40,—
☐☾ — — compacta . . . . .	Kugelige Büsche bildend. Lippenblüten von violetter Farbe, 10 cm	Juni-Sept.	0,40	30,—
☐☾ — — pallida . . . . .	Bleichviolette Blüten, 10 cm . . . . .	Juni-Sept.	0,50	40,—
☐☾ — — hepaticifolia . . . . .	Kräftig wachsende Art, weiss marmorierte Blätter, weisse Blüten, 10 cm.	Mai-Herbst	0,60	50,—
☐ — — macedonica . . . . .	Aufrechtwachsendes Sträuchlein mit silbergrauer Belaubung und gelben Blüten, 30 cm.	Sommer	0,60	50,—
☐ <b>Linum</b> . . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
☐ <b>Lithospermum</b> prostratum, <i>Steinsame</i>	Kleiner kriechender Strauch, dunkelblaue Blüten, 20 cm . . . . .	Juli-Aug.	1,—	90,—
☐ — — Heavenly Blue . . . . .	Hellblaue grosse Blüte, 20 cm . . . . .	Juli-Aug.	1,—	90,—
☐ — — intermedium . . . . .	Aufrecht, wachsend, lavandulaartige Belaubung, Blüten leuchtendblau, 30 cm.	Juni-Aug.	1,—	90,—
☐ — — purpurcoeruleum . . . . .	Starkwachsende Art, dunkelblaue Blüten, 40 cm . . . . .	Juni-Aug.	1,—	90,—
☐ — — graminifolia . . . . .	Grasblättrige Art mit leuchtend blauen Blüten, 30 cm . . . . .	Juni-Aug.	2,—	180,—
☐ <b>Lotus</b> corniculatus fl. pl. ( <i>Hornklees</i> )	Gefülltblühende Abart des kriechenden, gelben Hornklees, 20 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
☐ <b>Lychnis</b> alpina . . . . .	Siehe Viscaria alpina.			
* <b>Lysimachia</b> nemorum, <i>Goldmünzkraut</i>	Kriechend, Blätter eiförmig, Blüten dottergelb, liebt feuchten Boden	Mai-Juni	0,50	40,—
* — — nummularia . . . . .	Kriechend, Blätter stumpf-rundlich, Blüten gross, goldgelb, für feuchten Standort.	Mai-Juli	0,40	30,—
☐* <b>Mazus</b> pumilio . . . . .	Dicht auf dem Boden aufliegende Zwerggrasen bildend, stumpf-eiförmiges Laub und hellblaue Röhrenblütchen, 5 cm. Selten.	Juni-Juli	0,60	50,—
☐* <b>Matricaria</b> caucas. ( <i>Pyrethrum Tschihat-schewi</i> ), <i>Teppichkamille</i>	Kriechende Art mit niedlichen, weissen Blüten über einer saftig dunkelgrünen Belaubung. Diese Margueritenart ist wohl die beste Rasenersatzpflanze, die wir kennen. Auf steilen, sonnigen Böschungen und in sandigen Böden lassen sich Rasenflächen am dauerhaftesten durch diese schnellwachsende immergrüne kriechende Staude ersetzen.	Juni-Aug.	0,30	25,—
☐* <b>Menthella</b> (Mentha) <i>Requienii, Zwergminze</i>	Rasige Polster bildend, lilafarbene Blumen . . . . .	Juni-Herbst	0,60	50,—
☐☾ <b>Mertensia</b> primuloides	Reizende Art aus dem Himalaya mit lanzettlicher Belaubung und 10—15 cm hohen Stielen enzianblauer Glöckchen.	Mai-Aug.	0,70	60,—
☐☾ — — echioides . . . . .	Aehnlich M. primuloides, mit kobaltblauen Blüten, 20 cm . . . . .	Mai-Aug.	0,70	60,—
☐ <b>Micromeria</b> Piperellii	Niedliche, zierliche Laubbüschel mit kleinen, weissen Lippenblütchen 10 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐ — — microphylla . . . . .	Mit noch kleineren Blättchen, 10 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
☐* <b>Mimulus</b> , <i>Gauklerblume</i>	Recht feuchten Standort liebende, üppig wachsende Staude mit löwenmaulähnlichen Blüten.	Mai-Aug.		
— — luteus . . . . .	Sehr reichblühende, gelbe Art, 30 cm . . . . .		0,50	40,—
— — cupreus . . . . .	Blüten dunkelorange-farben, 30 cm . . . . .		0,50	40,—
— — luteus × tigrinus . . . . .	Sehr grossblumige Gauklerblume. Die Blüten zeigen ein solch grossartiges Farbenspiel, wie man es nur bei Orchideen findet, 30 cm.		1,—	90,—
— — Bees Dazzler . . . . .	Mit löwenmaulähnlichen leuchtend karminroten Blüten, 30 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Burnetii . . . . .	Braungelb, 30 cm . . . . .		0,70	60,—
— — floribundus . . . . .	Rot mit gelb, 30 cm . . . . .		0,70	60,—
☐ <b>Mitella</b> caulescens, <i>Bischofskappe</i>	Kriechende Pflanze mit rundlichen Blättern und aufrechten Trauben kleiner, gelblicher Blüten, 15 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
☐☾ <b>Moehringia</b> muscosa, <i>Moosmiere</i>	Eine für halbschattige und feuchte Stellen überaus wertvolle Moosmiere. Die zahlreichen, weissen Blütchen, welche im Mai bis September erscheinen, stehen in schönem Kontrast zu der hellgrünen Belaubung, 5—10 cm.	Mai-Sept.	0,50	40,—
☐ <b>Morina</b> . . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			




































Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□ <b>Mulgedium</b> . . . . .	Siehe Mittelhohe Stauden.			
□ <b>Myosotis</b> alpestris .	Reizendes Alpenvergissmeinnicht mit dunkel ultramarinblauen Blütchen 15 cm.	Mai-Juni	0,40	30,—
□ — rupicola . . . . .	Bildet kugelrunde Büsche und trägt auf ca. 10 cm hohen Stielen herrlich dunkel ultramarinblaue Blumen.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ * ☾ — Welwitschii .	Herrliches, sehr frühblühendes, kriechendes Vergissmeinnicht mit klarblauen Blüten in grosser Fülle.	Sommer	1,—	80,—
□ <b>Nepeta Mussini</b> , <i>Blaumünze</i>	Den ganzen Sommer blühende Staude mit silbergrauer Belaubung und blauen Blütenrispen, 20 cm. Sehr empfehlenswert.	Juni-Okt.	0,40	30,—
□ ☾ — — — — — <i>superba</i> . . . . .	Mit dunkelblauen Blüten, 20 cm . . . . .	Juni-Okt.	0,50	40,—
□ ☾ — — — — — <i>grandifl.</i> Souvenir <i>d'André Chaudron</i>	Eine niedrigwachsende Abart der <i>Nepeta grandiflora</i> mit überaus grossen Blumen von schöner, blauer Farbe, 35 cm hoch. Neuheit!	Juli-Aug.	0,60	50,—
* □ ☾ <b>Nierembergia</b> <i>rivularis</i>	Frischgrüne Belaubung mit grossen, weissen Blütenglocken 15 cm .	Sommer	0,60	50,—
□ <b>Oenothera</b> <i>eximia</i> , <i>Nachtkerze</i>	20 cm hoch, mit trichterförmigen, weissen Blüten . . . . .	Juli-Sept.	0,70	60,—
□ — <i>missouriensis</i> . . .	Von kriechendem Wuchs mit prachtvollen, ausserordentlich grossen, schwefelgelben Blumen, 30 cm.	Juli-Sept.	0,50	40,—
□ — <i>Nuttallii</i> . . . . .	Zierliche, schmalblättrige Art mit goldgelben Blüten. Selten! 20 cm	Juli-Sept.	0,70	60,—
□ ☾ <b>Omphalodes</b> <i>verna</i> , <i>Gedenkmeine</i>	Kriechende Staude mit eiförmigen Blättern und vergissmeinnichtartigen, blauen Blüten im zeitigsten Frühjahr, 10 cm.	April-Juni	0,40	30,—
□ ☾ — — — — — <i>alba</i> . . . . .	Reinweiss blühende Abart der vorigen, 10 cm . . . . .	April-Juni	0,50	40,—
□ ☾ — — — — — <i>cappadocica</i> .	Blüten prächtig blau, einem riesigen immergrünen Vergissmeinnicht ähnlich, 20 cm.	April-Mai	1,—	90,—
□ ☾ — — — — — <i>nitida</i> . . . . .	Zwergform von <i>cappadocica</i> , 10 cm. Selten! . . . . .	Apr.-Mai	1,—	90,—
□ <b>Onosma</b> <i>cassium</i> , <i>Lotwurz</i>	Rauhborstige, steife, graugrüne Steppenpflanze mit nickenden, weissen Blüten, 20 cm.	Juli-Sept.	2,—	180,—
□ <b>Opuntien</b> . . . . .	Siehe Seite 38			
□ <b>Oriogonum</b> <i>dictamnus</i>	Niedriges, kleinbuschiges Sträuchlein mit dunkelrosa Blütchen in kleinen Rispen zwischen auffallenden Hochblättchen. Nur für warme Lagen, 15 cm. Selten!	Juli-Sept.	1,—	90,—
□ ● <b>Orobus</b> <i>vernus</i> , <i>Frühlingswaldwicke</i>	30 cm hoch, mit leuchtend karminroten wickenartigen Blüten . .	März-Apr.	0,50	40,—
* ● <b>Oxalis</b> <i>acetosella</i> .	Heimischer Sauerklee, [weisse Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze, 10 cm.	Mai-Juni	0,30	25,—
□ <b>Oxytropis</b> <i>campestris</i> , <i>Fahnenwicke</i>	Gefiederte Blätter und hellgelbe Schmetterlingsblüten, 10 cm . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
□ ● <b>Pachysandra</b> <i>terminalis</i>	Immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Belaubung, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	1,—	90,—
□ ● — — — — — <i>fol. var.</i> . . . .	Weissbunte Art, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	1,—	90,—
□ <b>Papaver</b> <i>nudicaule</i> , <i>sibirischer Mohn</i>	Eine sehr beliebte, bis 40 cm hoch werdende Pflanze mit mittelgrossen, schalenförmigen Blumen auf drahtartigen, festen Stielen. Sie sind sehr reichblühend und erstreckt sich der Flor von April bis zum Herbst. Die Farbe der Blume ist weiss, gelb, orangerot. Sehr wertvoll für Steingärten, Rabatten und Schnittblumenbeete.	Apr.-Hbst.	0,40	30,—
□ * <b>Paronychia</b> <i>serpyllif.</i> , <i>Mauerraute</i>	Reizende mattgrüne, dichte Polsterpflanze von guter Wüchsigkeit. Blüten in Massen, schneeweiss.	Juni-Juli	0,30	25,—
□ * — — — — — <i>argentea</i> . . . . .	Silbergraue Form, sonst wie die vorige . . . . .	Juni-Juli	0,40	30,—
□ <b>Pentastemon</b> ( <i>Pentastemon</i> ) <i>arizonicus</i> , <i>Zwergbartfaden</i>	Hellpurpurne Blütenglocken, saftiggrüne Belaubung, 25 cm . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
□ — — — — — <i>confertus</i> <i>coeruleus</i>	Herrliche, 15—20 cm hohe Felsenpflanze, mit grossen, violetten Blütenrispen.	Juni-Juli	0,70	60,—
□ — — — — — <i>Davidsonii</i> . . . . .	Halbstrauchig, Blätter lederartig blaugrün, Blüten rosa, 20 cm . . .	Juli-Aug.	1,—	90,—
□ — — — — — <i>diffusus</i> . . . . .	Breite, gezähnte Blätter, dichte Rispen blauvioletter Blumen, 40 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
□ — — — — — <i>fruticosus</i> ( <i>Scouleri</i> )	Halbstrauchige Art, lila Lippenblüten, 30 cm . . . . .	Juni-Juli	1,—	90,—
□ — — — — — <i>glaucus</i> <i>steno-</i> <i>sepalus</i>	Ca. 30 cm. Blätter tiefgrün, polsterartig. Blüte purpurrot, geadert.	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — — — — — <i>Hallii</i> . . . . .	Schmalspatelförmige Belaubung, herrliche, grossglockige, blaulila Blüten, 10 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—
□ — — — — — <i>Jamesii</i> . . . . .	Nadelartige Blättchen, grosse purpurrosa Blütenrispen, 10 cm . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
□ — — — — — <i>Menziesii</i> . . . . .	Kriechend, purpurrosa Blüten, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
○ □ — — — — — <i>pygmaeus</i> . . . . .	Prächtige Pflanze mit grossen weisslila Blütenglocken, 20 cm . . .	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Frühjahrs-Phlox</b>	Diese prächtigen Frühlings-Stauden sind ein wertvolles Material zur Bepflanzung von Beet-Einfassungen, Rabatten, Alpinum, Plattenwegen und Trockenmauern. Die frischgrünen Polster sind im Frühling von zahllosen Sternblüten bedeckt.	April-Juni		
☐☐* <b>Phlox</b> amoena . .	Von kräftigem Wuchs mit schmaler, lanzettlicher Belaubung und leuchtend karminroten Blüten, 20 cm.		0,50	40,—
☐* — — fol. varieg. . .	Bunte Art des vorigen, mit rosa Blumen, 20 cm . . . . .		0,60	50,—
☐* — — nivalis . . . . .	Rasenbildend, Blüte schneeweiss, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
☐* — — subulata (setacea) G. F. Wilson	Schieferblaue Blüten, ungemein reichblühend, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
☐* — — Maischnee . .	Sehr reichblühend und grossblumig, schneeweiss, frischgrüne Polster bildend. 10 cm. Neuheit!		0,60	50,—
☐* — — Morgenstern . .	Mit zahlreichen weissen, im Zentrum rot gesterntten Blumen, 15 cm .		0,80	70,—
☐* — — rosea . . . . .	Starker Wachser von feiner, karminrosa Färbung, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
☐* — — Sternteppich . .	Ueberschüttet mit sternförmigen, lilablauen Blüten, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
☐* — — Schnee- wittchen	Reizend, polsterbildend, frischgrüne Belaubung und kleine schneeweisse Blüten, unter denen das Laub vollständig verschwindet, 10 cm.		0,50	40,—
☐* — — Moerheimii . .	Sehr kompakter Wuchs. Aufrechtwachsende Blütenstiele mit grossen leuchtend karminroten Blumen, 15 cm.		0,50	40,—
☐* — — Vivid . . . . .	Leuchtend weinrot, eine herrliche Farbe, 15 cm, schlechter Wachser. Selten!		1,50	130,—
☐* — — Brightness . .	Dunkelrosa, Mitte karmin, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
☐* — — Sprite . . . . .	Karminrot mit dunklem Auge, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
☐* — — atropurpurea . .	Purpurfarbene Polster bildend, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
☐* — — stellaria . . . . .	Zartblau, grossblumig, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
☐* — — lilacina . . . . .	Unter den Teppichphloxen die schnellwachsendste Sorte mit grossen, hellschieferblauen Blüten, 20 cm.		0,50	60,—
☐* — Douglasii hybrida	Schönster aller Teppichphloxe, bildet feinbelaubte, dichte runde Polster, die auch im Winter grün bleiben. Die rötlichlila Blüten erscheinen in grossen Massen und erinnern stark an Aubrietien, 5 cm, Neuheit.		0,70	40,—
☐× — canadensis (divaricata)	Rein lilablau Blütendolden auf ca. 20 cm hohen Stielen . . . . .		0,50	40,—
☐× — — Schneeteppich	Mit reinweissen Blütenständen, 20 cm . . . . .		0,70	60,—
☐× — — Laphamii . . . . .	Starkwüchsig, dunkelblau, 30 cm . . . . .		0,70	60,—
☐× — — Küppelstein . .	Leuchtend violett-dunkelblau, neu, 20 cm . . . . .		0,70	60,—
☐× — — Müngsten . . . . .	Verbesserte Phl. Laphamii Var., prachtvoll leuchtend blau, neu, 20 cm		0,70	60,—
☐× — — Schloss Burg	Farbe ähnlich der vorigen, aber mit dunkelviolettem Auge, neu, 20 cm		0,70	60,—
☐× — — Violet Queen	Mit prächtigen, violetten Blumen, 10 cm . . . . .		0,70	60,—
☐× — — pilosa . . . . .	30 cm hochwachsende Phloxsorte, schmale behaarte Blättchen und leuchtend rosa Blütenrispen von lang anhaltendem Flor.		0,50	40,—
☐× — — Brillant . . . . .	Leuchtend dunkelkarminrosa Färbung, von grosser Wirkung, 30 cm		0,60	50,—
☐× — — Glüder . . . . .	Lila mit dunklem Auge, neu, 30 cm . . . . .		0,70	60,—
☐× — — Altenberg . . . . .	Malvenrosa, eigenartig schöne Färbung, neu, 30 cm . . . . .		0,70	60,—
☐ <b>Phyteuma</b> orbiculare, Teufelskralle	Dunkelblaue, kugelrunde Köpfe, 35 cm . . . . .	Mai-Juni	0,70	60,—
☐☐ <b>Pirola</b> rotundifolia	Maiglöckchenartige, weisse Blüten, rundliche, lederartige Blätter, 20 cm	Sommer	0,60	50,—
☐ <b>Plantago</b> nivalis, Silberwegerich	Weissfilzige Rosetten, sehr eigenartig, 25 cm . . . . .	Juli	0,70	60,—
☐ <b>Platycodon</b> koreana	20 cm hoch werdende Wahlenbergia, mit aufrechten, kleinglockigen, blauen Blüten.	Juli-Aug.	2,—	180,—
☐☐ <b>Plumbago</b> . . . . .	Siehe Ceratostigma.			
☐☐ <b>Polemonium</b> reptans, Sperkrant	Kriechend, dunkle Belaubung und violette bis blassblaue Blüten, liebt feuchten Halbschatten, 25 cm.	Juli-Okt.	0,50	40,—
☐ <b>Polygola</b> chamaebuxus	Siehe Zwerggehölze.			
☐* <b>Polygonum</b> affine, Alpenknöterich	Rasenbildend, Blätter lanzettlich, Ähren leuchtend rosa, 15 cm, sehr schöne Felsenpflanze.	Juli-Sept.	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<div> <div>□</div> <div><b>Potentilla</b> alba . . .</div> </div> <div> <div>□</div> <div>-- ambigua . . . . .</div> </div> <div> <div>□</div> <div>-- calahra . . . . .</div> </div> <div> <div>□✱</div> <div>-- chrysocraspeda . . .</div> </div> <div> <div>□</div> <div>-- nitida . . . . .</div> </div> <div> <div>□</div> <div>-- tridentata . . . . .</div> </div> <div> <div>□✱</div> <div>-- verna . . . . .</div> </div> <div> <div>□</div> <div><b>Primula, Primel</b></div> </div>	<div>Kräftig wachsend, mit grossen, weissen Blumen, 20 cm . . . . .</div> <div>Kriechend, Blätter grauhehaart, Blüten goldgelb, 10 cm . . . . .</div> <div>Kriechend, silbergraue Blätter mit hellgelben Blüten, 20 cm . . . . .</div> <div>Die niedrigen Polster sind dicht bedeckt mit leuchtend gelben, in der Mitte etwas dunkleren Blüten, 10 cm hoch.</div> <div>Silberglänzende Lauteppiche, pfirsichblütenrosa. Selten . . . . .</div> <div>Dreiteilige Blätter mit weissen Blüten, 10 cm . . . . .</div> <div>Niederliegend, gelb, 10 cm . . . . .</div> <div>Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Sie lieben kräftigen Gartenboden und etwas schattigen Standort. Die von uns geführten Arten zeichnen sich alle durch grosse Blüten und besonders schöne Farben aus.</div>	<div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Juni-Juli</div>	<div>0,50</div> <div>0,60</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,70</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div>	<div>40,--</div> <div>50,--</div> <div>40,--</div> <div>40,</div> <div>60,</div> <div>40,</div> <div>40,</div>
<div> <div>-</div> <div>Helenae-</div> <div>Neuheiten:</div> </div>	<div>Herrliche, saftig dunkelgrüne Büsche, die auch im Winter ihre Farbe behalten, sind überschüttet mit stengellosen Blütenmassen, die an feuchten Stellen vom zeitigen Frühjahr, den ganzen Sommer hindurch, oft bis in den Herbst hinein, uns mit ihren prächtigen Farben erfreuen, 10 cm.</div>	<div>März-Apr.</div>		
<div> <div>☉☾</div> <div>Samtkissen . . .</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Edelstein . . .</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Juwel . . . . .</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Purpurkissen . . .</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Magenta . . . . .</div> </div> <div> <div>☉☾</div> <div>-- Wanda . . . . .</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- denticulata delicata . . .</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- rosea . . . . .</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- Rosamunde . . . . .</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- Florindae . . . . .</div> </div> <div> <div>✕☾</div> <div>-- veris elatior gigantea Goldelse</div> </div>	<div>Mit samtig dunkelroten Blüten, bis jetzt die dunkelste Farbe . . . . .</div> <div>Leuchtend purpur . . . . .</div> <div>Leuchtend rötlich magenta . . . . .</div> <div>Die Blüten erscheinen im allerzeitigsten Frühling in solcher Fülle, dass sie tatsächlich ein dichtes Blumenkissen bilden. Unempfindlich gegen Frost und Regen.</div> <div>Tiefdunkles, sammetartiges Karmoisinrot der Blüten, mit auffallend hervorleuchtendem hellem Auge.</div> <div>Fast rein blau, sehr schön . . . . .</div> <div>Rein hellrosa, sehr reichblühende Kugelprimel, 30 cm . . . . .</div> <div>Grossdoldig, leuchtend rosa, 30 cm . . . . .</div> <div>Rein purpurrosa, 30 cm . . . . .</div> <div>Sikkimensis ähnlich, nur stärker wachsend, gelbe Blüten, 40 cm . . . . .</div> <div>Durch ihre tief dottergelbe Blütenfarbe, * welche eine orange-farbene Mitte trägt, erinnert sie an die bekannte und beliebte Vierländer Primel. Die Farbe ist jedoch dunkler und die Blüte bedeutend grösser. Die enorm grossen und starken Blütenstiele, vereint mit der grossen, kräftigen Dolde machen sie als Schnittblume überaus wertvoll, 30 cm hoch.</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>Mai-Juni</div> <div>April-Mai</div>	<div>0,90</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div>	<div>80,</div> <div>60,</div> <div>60,</div> <div>60,</div> <div>60,</div> <div>60,</div> <div>60,</div> <div>60,</div> <div>60,</div>
	<div><b>Diverse Sorten</b></div>			
<div> <div>☾○</div> <div>-- acaulis . . . . .</div> </div> <div> <div>☾</div> <div>-- alba plena . . . . .</div> </div> <div> <div>☾</div> <div>-- sanguinea pl. . . . .</div> </div> <div> <div>☾○</div> <div>-- coerulea . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Auricula, <i>Garten-aurikel</i></div> </div> <div> <div>☾□</div> <div>-- alpina . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Beesiana . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Bulleyana . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Bullesiana . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- cashmeriana . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- alba . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- „Rubin“ . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- denticulata . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- alba . . . . .</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- veris elatior gigantea Hybriden</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- aureagrandifl. „Vierländer Primel“</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- alba gigantea</div> </div> <div> <div>☾✕</div> <div>-- Croussei pl. . . . .</div> </div>	<div>Die Kulturform unserer heimischen Primel. Beliebte dankbar blühende Rabatten- und Einfassungspflanze im feinsten Farbspiel, 10 cm.</div> <div>Weiss gefüllt, 10 cm . . . . .</div> <div>Dunkelrot gefüllt, 10 cm . . . . .</div> <div>Die einzige blaue Primel, enzianfarben, sehr reichblühend, 15 cm . . . . .</div> <div>Die Aurikeln sind vor den anderen Primeln durch ihre samtartig glänzenden Blüten, durch ihre feinen braunen und violetten Farben und ihren zarten Pfirsichduft ausgezeichnet, 20 cm.</div> <div>Hochgebirgsaurikel mit grossen gelben Blüten und gelb bereitem Blattwerk, 15 cm.</div> <div>Etagenprimel, bringt im Frühsommer eine Masse leuchtender, sammetpurpurner Blumen an straffen Stengeln, 50 cm.</div> <div>Die Farbe ist orange, aprikosen, scharlach, zart nankinggelb, 50 cm</div> <div>Hybriden zwischen Bulleyana und Beesiana. Blüten von unbeschreiblich schöner Färbung, 50 cm,</div> <div>Blätter auf der Unterseite mit goldgelbem Staub bedeckt, dichte, kugelförmige Dolden tief violettblauer Blumen, 30 cm.</div> <div>Eine reinweisse Form dieser beliebten asiatischen Primel, 30 cm . . . . .</div> <div>Blütenbälle tiefrubinrot, 30 cm . . . . .</div> <div>Hellila bis dunkellila Kugelprimel, 40 cm . . . . .</div> <div>Weissblühende Art, 40 cm . . . . .</div> <div>Herrliche Prachtprimeln, deren Einzelblumen oft über 4 cm Durchmesser haben, einen Farbenreichtum von weiss, gelb, rosa und rot in allen Schattierungen, 30 cm.</div> <div>Leuchtend dottergelb, sehr grossblumig, 30 cm . . . . .</div> <div>Hat grosse weisse Blütendolden, 30 cm . . . . .</div> <div>Gefüllt, lilarot mit feinem weissem Saum, 20 cm . . . . .</div>	<div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>Mai-Juni</div> <div>Juni-Aug.</div> <div>Juni-Aug.</div> <div>Juni-Aug.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>März-Apr.</div> <div>April-Mai</div> <div>März-Apr.</div>	<div>0,40</div> <div>0,50</div> <div>0,70</div> <div>0,60</div> <div>0,40</div> <div>0,70</div> <div>0,60</div> <div>0,60</div> <div>0,40</div> <div>0,50</div> <div>0,60</div> <div>0,40</div> <div>0,40</div> <div>0,40</div> <div>0,70</div>	<div>30,--</div> <div>40,--</div> <div>60,--</div> <div>50,--</div> <div>30,--</div> <div>60,--</div> <div>50,</div> <div>50,--</div> <div>50,--</div> <div>30,--</div> <div>40,--</div> <div>50,--</div> <div>30,--</div> <div>30,--</div> <div>60,</div>

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> <b>Primula</b>	<b>Diverse Sorten</b> (Fortsetzung)			
<input type="radio"/> --- frondosa . . . .	Alpine Primelart mit herrlichen, rosa gefärbten Blüten. Die Blätter sind unterseits weiss bestäubt, 20 cm.	Mai-Juni	0,60	50,—
<input type="radio"/> -- farinosa . . . .	Zierliche lila Mehlprimel, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="radio"/> -- Helenae . . . .	Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit grossen lila-roten Blumen, blüht sehr reich, 10 cm.	April-Mai	0,60	50,—
<input type="radio"/> -- Juliae . . . .	Mit saftig frischgrüner Belaubung und grossen feurig purpurrosa-farbenen Blüten, reichblühend und von langer Blütezeit, 10 cm.	April-Juni	0,60	50,—
<input type="radio"/> luteola . . . .	Liebt feuchten Boden, 15 cm hoch, Blüten schwefelgelb . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
<input type="radio"/> -- Lotlringen . . .	Blüht in Dolden auf straffen Stielen, wie Primula obconica, leuchtend rosarot, 30 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
<input type="radio"/> -- japonica . . . .	Blüht in Etagen an hohen Stielen in herrlichem Farbenspiel von rot bis rosa und weiss; liebt sumpfige feuchte Lage, 50 cm.	Juli-Aug.	0,40	30,—
<input type="radio"/> -- officinalis . . .	Schlüsselblume, wohlriechend, mit grossen Kelchen, 20 cm . . . .	April-Mai	0,25	20,—
<input type="radio"/> -- rosea grandiflora	Früheste von allen mit herrlichen, leuchtend karminrosa Blütensträussen, die über einer glänzend saftiggrünen Blattrosette stehen, 20 cm.	April-Mai	0,50	40,—
<input type="radio"/> minima . . . .	Zierliche Alpenprimel mit kleinen, rosa Blüthen. . . . .	Mai-Juni	1,—	90,—
<input type="radio"/> sibirica . . . .	Schmale, unbestäubte Blätter, an 15 cm langen Stielen zart lila Blumen. Liebt feuchten Standort.	März-Mai	0,70	60,—
<input type="radio"/> -- sikkimensis . .	Hellgelbe nickende Blütenbüschel, 30 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
<input type="radio"/> -- Sieboldii, japanische Primel	Reich und lange blühend. Die Blumen sind ganzrandig oder gefranst und variieren zwischen reinweiss, rosa und violett, 20 cm.	Mai-Juli	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> <b>Pterocephalus</b> Parnassii, <i>Alpenskabiose</i>	Kriechende Pflanze mit grauer Belaubung und prächtigen, rosafarbenen Skabiosenblüten, 20 cm.	Juli-Sept.	0,80	70,—
<input type="radio"/> <b>Pulmonaria</b> angustifolia azurea, <i>Lungenkraut</i>	Eine der frühesten von allen Stauden mit grossen, tief enzianblauen Blumen, 30 cm.	März-Apr.	0,50	40,—
<input type="radio"/> -- officinalis . . .	Blau, im Verblühen violett, 30 cm . . . . .	März-Apr.	0,40	30,—
<input type="radio"/> -- rubra . . . .	Gleich der vorigen. Blüte leuchtend rot, 30 cm . . . . .	März-Apr.	0,40	30,—
<input type="radio"/> -- saccharata . . .	Blumen glockenförmig in Wickeln, rotviolett, ca. 30 cm . . . . .	März-Apr.	0,40	30,—
<input type="radio"/> -- fol. var. . . .	Grosse weissgefleckte Blätter, 30 cm . . . . .	März-Apr.	0,50	40,—
<input type="radio"/> <b>Pyrethrum</b>	Siehe Matricaria.			
<input type="checkbox"/> Tschihatschewii				
<input type="radio"/> <b>Ramondia</b> pyrenaica, <i>Ramondia</i>	Prächtige immergrüne Blattrosette, aus deren Mitte purpurviolette Blüten hervorspriessen, 10 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—
<input type="radio"/> -- Nathaliae . . .	Mit glatteren Blättern als die vorige, dunkellila Blüten, 10 cm . . .	Juni-Juli	2,—	180,—
<input type="radio"/> <b>Ranunculus</b> alpestris, <i>Zwerghahnenfuss</i>	Herrliche Alpine mit frischgrüner Belaubung und weissen, anemoneartigen Blüten, 10 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
<input type="radio"/> <b>Sagina</b> subulata, <i>Sternmoos</i>	Moosartige, feine Bodendeckungspflanze, die als Rasenersatz prachtvolle Teppiche bildet und im Juni mit unzähligen, weissen Sternblüthen besetzt ist.	Juni-Juli	0,30	25,—
<input type="radio"/> -- subulata aurea .	Goldgelb-blättrige Form der vorigen, Blüten weiss . . . . .	Juni-Juli	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> <b>Santolina</b> , <i>Heiligenblume</i>		Juli-Aug.	0,50	40,—
<input type="radio"/> -- chamaecyparissus	Niedrige, halbstrauchige Pflanze mit immergrüner, silbergrauer Belaubung und gelben Blütenköpfen, 30 cm.			
<input type="radio"/> -- pinnata . . . .	Mit feingefiederter, grüner Belaubung und schwefelgelben Blütenköpfen. 30 cm	Juli-Aug.	0,50	40,—
<input type="radio"/> -- alba . . . .	Weisse Blumen, 30 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
<input type="radio"/> -- virescens . . . .	Immergrün, mit gefiederter Belaubung und gelben Blütenköpfen, gut für Heckenpflanzung, 30 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> <b>Saponaria</b> ocimoides, <i>Seifenkraut</i>	Kräftig wachsende, kriechende Pflanze mit karminroten Blüten, 30 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- caespitosa . . . .	Dichte Polster bildend, rosa Blütenstände. 15 cm . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> <b>Satureja</b> , <i>Bohnenkraut</i>				
<input type="radio"/> -- montana . . . .	Halbstrauchige, aromatisch duftende Pflanze mit zart lila Lippenblüten, 20—30 cm.	Septemb.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> -- pygmaea (alpina) .	Zwergform vorgenannter Sorte, 15—20 cm . . . . .	Septemb.	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Saxifraga, Steinbrech</b>	Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zur Einfassung, Ausschmückung von Fels- und Steinpartien sowie als Rasenersatz. Die dichten Polster sind im Frühjahr mit Blüten überschüttet und bieten so einen herrlichen Anblick. Nachfolgend aus der unendlichen Zahl der Sorten nur die bestbewährtesten.			
◐◑ Kleinrosettige Arten				
aizoides crocea . . .	Orangegelbe Blüten, für feuchte Stellen, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
Aizoon marginata . .	Weiss berandet, weissblühend, 15 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— minor . . . . .	Zwergform, weissblühend, 10 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— apiculata . . . . .	Blüte gelb, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,60	50,—
— alba . . . . .	Mit weissen Blüten, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,70	60,—
Bürseriana major . .	Kleine, dichte, graugrüne Polster, grosse blendendweisse Blumen, 10 cm	März	0,70	60,—
— cochlearis minor . .	Zierliche, weissblühende Form, 10 cm . . . . .	Mai	0,70	60,—
— coriophylla . . . . .	Zierliche niedrige Art mit grossen weissen Blumen, 20 cm . . . .	April-Mai	0,70	60,—
— Elisabethae . . . . .	Mit hellschwefelgelben Blumen, 10 cm . . . . .	April	0,70	60,—
— Ferdinandii Coburgii	Gelbe Blüten, 10 cm . . . . .	Mai	0,70	60,—
— hybr. Mrs. Leng . . .	Mit gelben Blüten, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,70	60,—
— Kolbiana . . . . .	Weissblühend, 15 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
— ochroleuca . . . . .	Gelb blühende Polster, 15 cm . . . . .	April-Mai	0,70	60,—
— oppositifolia latina .	Purpurne Blüten, 5 cm . . . . .	April-Mai	0,80	70,—
— pectinata . . . . .	Schmale, weiss berandete Blätter, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
— pseudosancta . . . .	Starre, dunkelgrüne Blätter, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
— pungens . . . . .	Stachelige, feste Polster mit kräftig gelben Blüten, 10 cm . . . .	April-Mai	0,70	60,—
— Rocheliana . . . . .	Kleine, feste Polster, weissblühend, 10 cm . . . . .	Mai	0,70	60,—
— Salomonii . . . . .	Weissblühend, dichte stachelige Polster, 10 cm . . . . .	Juni	0,70	60,—
— sancta . . . . .	Sehr schöner Rasen mit sattgelben Blüten, 10 cm . . . . .	April-Mai	0,70	60,—
<b>Saxifraga</b>	◐◑ Grossrosettige (krustige) Arten			
— Aizoon . . . . .	Silbergraue Rosetten, weisse Blüten, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— lutea . . . . .	Gelbblühend, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— rosea . . . . .	Rosa, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— rosulare . . . . .	Rosenförmige Rosetten, Blüten weiss, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— balcana . . . . .	Weissblühend, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
— Andrewsii . . . . .	30 cm hohe Blütenrispen und saftig grüne Blattrosetten . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— Cotyledon hortensis (pyramidalis) . . . . .	Bildet grosse, bis 25 cm Durchmesser haltende Rosetten, leicht zu kultivierende und lohnende Topfpflanze. Weiss geränderte Blätter, 30—40 cm hohe pyramidale Blütenrispen von weisser Farbe.	Mai-Juni	0,50	40,—
— vera . . . . .	Mit mehr rundlichen Blättern wie die vorstehende Form . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— crustata . . . . .	Dichte Rosetten weisskrustiger Blätter. Weisse Blütenrispen, 20 cm	April-Mai	0,70	60,—
— Grisebachii . . . . .	Seltene Art aus Macedonien. [Silbrig hereifte Blattrosetten,] rosa Blüten	Juli	1,—	90,—
— Hostii . . . . .	Grosse silbergrau Rosetten, weissblühend, 30 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
— lantoscana . . . . .	Schmallaubige, weiss gerandete Rosetten, weisse Blüten, 30 cm . .	Mai-Juni	0,60	50,—
— longifolia . . . . .	Rosetten schmal lanzettlicher, weiss hereifter Blätter und langer, reichverzweigter Rispe weisser Blüten, 40 cm.	Mai-Juni	1,20	100,—
— rhaetica . . . . .	Rahmweisse Blüten, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— spathulata . . . . .	Rundlich spatelförmige Blätter, Blüten weisslich, 25 cm . . . . .	Mai-Juni	0,70	60,—
<b>Saxifraga</b>	◐◑◑✱ Moosartige	Mai-Juni		
— Camposii . . . . .	Grossblumig, weiss, 30 cm . . . . .		0,40	30,—
— Wallacei . . . . .	Mit grossen, reinweissen Blüten, 25 cm . . . . .		0,50	40,—
— ceratophylla . . . . .	Starkwachsend, weissblühend, 30 cm . . . . .		0,40	30,—
— caespitosa . . . . .	Grossblumig, reinweiss, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— canaliculata . . . . .	Grosse Polster bildend, weiss, 30 cm . . . . .		0,40	30,—
— decipiens lutescens . .	Mit gelben Blüten, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— groenlandica . . . . .	Dunkelgrüne Belaubung mit weissen Blüten, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— trifurcata (leptophylla) . . . . .	Kräftig wachsend mit einer Fülle weisser Blüthen, 20 cm . . . .		0,40	30,—
— hypnoides densa . . .	Weissblühend, rasenbildend, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— purpurea . . . . .	Rotblühend, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— muscosa purpurea . .	Rotblühend, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— Rhei . . . . .	Leuchtend rosa Blüten, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— superba . . . . .	Grösser als vorige, sehr schön, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— Stelleriana . . . . .	Ziemlich spätblühend, weiss, 20 cm . . . . .		0,40	30,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Saxifraga</b>	 <b>Moosartige</b> (Fortsetzung)	Mai-Juni		
— Sternbergii . . . . .	Kleinblumig, weiss, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— hybrida Blüten- teppich	Bildet dichte Polster, die den Eindruck eines blumigen Teppichs machen, leuchtend karminrosa, 10 cm.		0,50	40,—
— grandiflora alba	Grosse, edle Blumen von reinweisser Färbung, 20 cm . . . . .		0,50	40,—
— Juwel . . . . .	Farbe wie „splendens“, aber um etwa 14 Tage später blühend, 20 cm		0,50	40,—
— magnifica . . . . .	15—20 cm hoch werdend, kräftig und robust wachsend, sehr reichblühend, von schöner, frischer hellrosa Färbung.		0,50	40,—
— Purpurmantel . . . . .	Grosse Blumen von einer ganz eigenartig schönen karminrosa Färbung mit purpurnem Schein, 20 cm.		0,50	40,—
— rosea superba . . . . .	Reichblühend, frisch karminrosa Blumen, 20 cm . . . . .		0,50	40,—
— Schöne v. Ronsd.	Grossblumig, dunkelrosa, 20 cm . . . . .		0,50	40,—
— splendens . . . . .	15 cm hoch, reichverzweigt, dunkelkarminrot . . . . .		0,50	40,—
— Teppichkönigin	Zierliche Blumen frisch rosa gefärbt, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
— Triumph . . . . .	Sehr widerstandsfähige, äusserst reichblühende Neuheit. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes, dunkles Karmin, das im Verblühen nicht verblasst. 20 cm.		0,60	50,—
<b>Saxifraga</b>	 <b>Verschiedenblättrige Arten</b>			
 — apennina . . . . .	Immergrüne, lederartige Belaubung und rosaweisse Blüten, 25 cm .	Mai-Juni	0,50	40,—
 — cuneifol. Buck- landii	Gezähnte Blätter, weisse Blüten, immergrün, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
 — Geum . . . . .	Blätter scharf gezähnt und herzförmig, Blüten weiss, immergrün, 25 cm	Mai-Juni	0,50	40,—
 — granulata fl. pl. . . . .	Knollenbildende Art mit 25—30 cm hohen Stielen, weissgefüllte Blumen, ähnlich kleinen gefüllten Levkojen.	April-Mai	0,60	50,—
 — heucheriloba . . . . .	Heucheraähnliche, rote Blüten, immergrün, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
 — — alba . . . . .	Weisse Form, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
 — hirsuta . . . . .	Rundliche, behaarte Blättchen, rosaweisse Blüthen, immergrün, 20 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
 — umbrosa . . . . .	Immergrüne Blattrosetten mit weissen Blütenständen, 25 cm . . . . .	Mai-Juli	0,40	30,—
 — serratifolia . . . . .	Gezackte Blätter, immergrün, 25 cm . . . . .	Mai-Juli	0,50	40,—
 <b>Scabiosa</b> lucida, <i>Zwergskabiöse</i>	Zierliche Alpenpflanze mit dunkelgrünen Blattrosetten und lilablauen Blüthen, 15 cm.	Juni-Sept.	0,60	50,—
 — Parnassi . . . . .	Siehe Pterocephalus.			
 <b>Scutellaria</b> orient., <i>Schildkraut</i>	Herrliche, viele Sommermonate blühende Felsenpflanze von kriechendem Wuchs, silbergrauer Belaubung und gelben Lippenhlüten, die in grosser Menge erscheinen, 15 cm.	Sommer	0,50	40,—
 — alpina . . . . .	Prächtige Zwerglabiate mit lilablauen Blütenähren, 20 cm . . . . .	Sommer	0,50	40,—
 — — alba . . . . .	Weisse Form der vorigen 20 cm . . . . .	Sommer	0,50	40,—
 <b>Schivereckia</b> podolica (Alyssum pod.)	Zierliche, behaarte, rosettige Polster mit kleinen weissen, arabisartigen Blüten, 15 cm.	April-Mai	0,50	40,—
<b>Sedum, Sonnenmoos</b>	Niedrig bleibende, fleischig-blättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Viele von ihnen sind herrliche, immergrüne Rasenersatzpflanzen und alle eignen sich besonders zur Bepflanzung von Töpfen und Schalen, die für den Erwerbsgärtner sehr gewinnbringend sind. Siehe Bild Seite 7.	Juli-Sept.		
 — acre . . . . .	Gelbblühender Mauerpfeffer, 10 cm . . . . .		0,30	25,—
 — Aizoon minor . . . . .	Mit leuchtend gelben Blumen, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
 — album . . . . .	Zierliche, weissblühende Art 20 cm . . . . .		0,30	25,—
 — murale . . . . .	Kriechend mit dunkelroten Blättern und rosa Blüten, 15 cm . . . . .		0,40	30,—
 — altissimum . . . . .	Silbrig bereifte, dicke Triebe, gelbe Blumen, 25 cm . . . . .		0,40	30,—
 — anacamperos . . . . .	Kriechend, mit runden blaugrünen Blättern und purpurnen Blumen .		0,40	30,—
 — anapetalum . . . . .	Starkwachsend, graugrüne, nadelartige Belaubung, weisse Blüten .		0,40	30,—
 — anglica . . . . .	Sehr kleine, dickliche Blättchen und rosa Blüthen, ca. 10 cm hoch.		0,40	30,—
 — minor . . . . .	Wie obige, jedoch in allen Teilen feiner, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
 — asiaticum . . . . .	Blätter lanzettlich, Blüten gelb, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
 — calabricum . . . . .	Aehnlich S. spurium, dunkelrote Blüten, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
 — corsicum . . . . .	Sehr niedliche, bläulichgrüne Zwergform, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
 — dasyphyllum . . . . .	Die zwergigste von allen, mit dicken blauweissen Blättchen, 5 cm .		0,40	30,—
 — Douglasi . . . . .	Die dunkelgrünen Blätter färben sich im Winter rot. Selten, 10 cm .		1,—	90,—
 — elegans . . . . .	Hellgelbe Blumen, sehr reichblühend, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
 — elongatum . . . . .	Grünlichgelbe Blumen, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
 — Ewersii . . . . .	Rosa blühend, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
 — turkestanicum	Kräftiger als die Stammart, dunkelrosa Blüten, 10 cm . . . . .		0,50	40,—



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Sedum</b>				
	(Fortsetzung)	Juli-Sept.		
□ — Forsterianum . . .	Rötlichgraue Belaubung, gelbe Blumen, 20 cm. Selten! . . . . .		0,50	40, —
□ — gracile . . . . .	Niedliches Pflänzchen mit bläulichgrüner Belaubung und weissen Blütenchen, 5 cm.		0,50	40, —
□ — Hartmannii . . .	Dickfleischig, aufrechtwachsend, stumpfgraue Belaubung, 15 cm, Blumen weiss.		0,40	30, —
□ — Hayesii . . . . .	Graugrüne Blattrosetten, ähnlich Ewersi, 15 cm. Selten! . . . . .		0,50	40, —
□ — kamtschaticum . .	Gelb, 20 cm . . . . .		0,40	30, —
□ — fol. var. . . . .	Buntblättrige Art, 20 cm . . . . .		0,40	30, —
□ ✱ — laonicum . . . .	Dicke, runde Blätter, weisse Blüten, 10 cm hoch, sehr schön für Böschungen und Teppiche.		0,40	30, —
□ ✱ — lydium . . . . .	Grüne Polster, 5—10 cm . . . . .		0,40	30, —
□ ✱ — anreum . . . . .	Aehnlich der bekannten, moosartigen Sedum glaucum. Das Laub ist gelbbläulich, 5—10 cm.		0,40	30, —
□ ✱ — glaucum . . . . .	Blaugrüne Polster, 5—10 cm . . . . .		0,40	30, —
□ — Laggerii . . . . .	Kräftig wachsende Art, gelbe Dolden, 25 cm . . . . .		0,40	30, —
□ — Middendorffianum	Blätter lineal lanzettlich, bräunlich, Blüten gelb, 25 cm . . . . .		0,40	30, —
□ — — diffusus . . . .	Eine etwas früher blühende Form von Middendorffianum mit lichtgelben Blüten und grünen, schmalen Blättern, 25 cm hoch.		0,40	30, —
□ ✱ — nicaense . . . . .	Schlangenmoosähnliche Belaubung, gelbe Blüten, 10 cm . . . . .		0,40	30, —
□ ✱ — ochroleucum . . .	Hellgelbe Blumen, 10 cm . . . . .		0,40	30, —
□ — obtusifolium . . .	Eigenartig dicke, bräunlich schimmernde Blätter, sehr schön, 10 cm		0,40	30, —
□ — populifolium . . .	Pappelblättrig, weissblühend, 20 cm . . . . .		0,40	30, —
□ ✱ — reflexum . . . . .	Kriechend, mit blaugrünen, spitzfriemlichen Blättern und gelben Blüten		0,40	30, —
□ ✱ — monstrosum . . .	Starkwüchsige Form mit gedrehten Trieben, dunkelgrüne Blattfarbe.		0,40	30, —
□ ✱ — virescens . . . . .	Saftig grüne Belaubung, gelbe Blüten, 15 cm . . . . .		0,40	30, —
□ ✱ — rupestre . . . . .	Aehnlich vorigem, aber nicht ganz so kräftig wachsend, 10 cm . .		0,40	30, —
□ ✱ — sarmentosum . . .	Kriechend, blassgelbe Belaubung, 10 cm . . . . .		0,40	30, —
□ ) ✱ — sexangulare . . .	Rasenbildend, für trockene Lagen, mit feiner, grüner Belaubung, übersät mit hellgelben Blüten, 10 cm.		0,30	25, —
□ — Sieboldii . . . . .	Niederliegend, blaugraue Belaubung, Blüten rot, 20 cm . . . . .		0,50	40, —
□ — — fol. varieg. . . .	Herrliche buntblättrige Form, 20 cm . . . . .		0,50	40, —
□ — spathulifolium . .	Höchst interessante, blaubereifte Belaubung, gelbblühend, 10 cm . .		0,50	40, —
□ — virens . . . . .	Hell saftiggrüne Belaubung, gelbe Blüten, 10 cm . . . . .		0,40	30, —
□ ✱ — spurium . . . . .	Rosablühend, im tiefen Schatten sowohl wie in der grellsten Sonne gut gedeihend, 15 cm.		0,30	25, —
□ ✱ — splendens . . . .	Dunkelrote Blumen, dunkelrote Fruchtkapseln, 15 cm . . . . .		0,40	30, —
□ ✱ — album . . . . .	Weissblühend, 15 cm . . . . .		0,30	25, —
□ ✱ — caucasicum . . . .	Starkwüchsig, sehr gut für Bodenbedeckung geeignet, auch für halbschattige Plätze, hellrosa Blumen, 15 cm.		0,40	30, —
□ — Sündermannii . .	Zwergische, blaugrüne Art mit weissen Blüten, 15 cm . . . . .		0,50	40, —
● → <b>Selaginella,</b> <i>Mooskraut</i>	Die harten Selaginellen sind auch im Winter frischgrüne, moosartige Pflanzen, die unseren Gewächshaus-Selaginellen täuschend ähneln. Sie lieben feuchten Boden und halbschattige Lagen.	Sommer		
— Douglasii . . . . .	Bräunlich grün, mit zierlichen Blütenährchen, 3—5 cm . . . . .		0,50	40, —
— helvetica . . . . .	Mit längeren Zweigen und grösseren Blütenährchen, 3—5 cm . . . .		0,50	40, —
□ <b>Sempervivum,</b> <i>Hauslauch</i>	Anspruchslöse Fettpflanzen mit dickblättrigen Rosetten und roten oder gelblich weissen Blüten, die sich auch hervorragend zum Bepflanzen von Schalen und Töpfen eignen. Siehe Bild Seite 7.	Juli-Aug.		
— alpinum . . . . .	Blaugrüne Rosetten, purpurrote Blüten, 20 cm . . . . .		0,30	25, —
— arachnoideum . . . .	Mit Silberfäden überspinnene Rosetten u. leuchtend roten Blumen, 15 cm		0,30	25, —
— — minus . . . . .	Zwergform von arachnoideum, 10 cm . . . . .		0,30	25, —
— arenarium . . . . .	Zierliche, kleine Rosetten, 15 cm . . . . .		0,30	25, —
— atroviolaceum . . . .	Grosse, violettbraune Rosetten, 20 cm . . . . .		0,30	25, —
— Comollii . . . . .	Graugrüne Rosetten, rote Blattspitzen, 20 cm . . . . .		0,30	25, —
— cornutum . . . . .	Zierliche, hellgrüne Rosetten, 20 cm . . . . .		0,30	25, —
— debile . . . . .	Grüne, silbrig schimmernde Rosetten, Blüten rosa, 20 cm . . . . .		0,30	25, —
— Doellianum . . . . .	Silberweisse, kugelige Rosetten, 15 cm . . . . .		0,50	40, —
— fimbriatum . . . . .	Rote Blattspitzen, mittelgrosse Rosetten, 15 cm . . . . .		0,30	25, —
— Funkii . . . . .	Rosetten smaragdgrün, Blüten rosa, 20 cm . . . . .		0,30	25, —
— glaucum . . . . .	Breite, blaugrüne Rosetten, mit hellroten Blütenständen, 25 cm . . .		0,30	25, —
— globiferum . . . . .	Kleine, kugelige Rosetten, 20 cm . . . . .		0,30	25, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>□ Sempervivum</b>	(Fortsetzung)	Juli-Aug.		
— hybr. Alpha . . . . .	Mittelgrosse Rosetten von bläulichgrüner Farbe und weissbehaarter Mitte. Neuheit 20 cm.		0,60	50,—
— -- Beta . . . . .	Kurze, straffe braune Blätter schliessen sich zur mittelgrossen Rosette zusammen, welche mit einem weissen Flaum in der Mitte überzogen ist. <b>Neuheit!</b> 20 cm.		0,60	50,—
— Laggerii virescens . . . . .	Weisslichgrüne Rosetten, deren Mitte sich im Winter leicht mit einem spinnwebartigen Netze überzieht. 15 cm.		0,30	25,—
— montanum . . . . .	Rosetten grün mit rotbraunen Spitzen, 15 cm . . . . .		0,30	25,—
— Reginea Amaliae . . . . .	Dunkelgrüne, rot angehauchte Blätter. Sehr grosse Rosetten, 25 cm		1,—	90,—
— robustum . . . . .	Rosetten grasgrün, Blüten dunkelrosenrot, 30 cm. Sehr starkwüchsig		0,50	40,—
— rubicundum . . . . .	Mittelgrosse, lebhaft gerötete Rosetten, 20 cm . . . . .		0,30	25,—
— roseum . . . . .	Rosetten rosa schimmernd, Blüten rosa, 20 cm . . . . .		0,30	25,—
— ruthenicum . . . . .	Rosetten graugrün mit rotbraunen Spitzen, Blüten hellgelb, 25 cm .		0,30	25,—
— Schlehanii . . . . .	Grüne Rosetten mit rosa Spitzen, Blüten rosarot, 20 cm . . . . .		0,30	25,—
— Schnittpahnii . . . . .	Lebhaftgrüne Rosetten, 20 cm . . . . .		0,30	25,—
— soboliferum . . . . .	Hellgrün, sich leicht verbreitende, kugelige Rosetten mit 10 cm hohen, rosa Blütenständen.		0,30	25,—
— triste . . . . .	Rosetten rotbraun, Blüten dunkelrosa, 20 cm . . . . .		0,30	25,—
— tectorum . . . . .	Rosetten grün, Blüten rosensrot, 30 cm . . . . .		0,30	25,—
— -- bicolor . . . . .	Rosetten braun und grün, Blüten rosensrot, 30 cm . . . . .		0,30	25,—
— -- calcareum (calcaratum)	Grosse, blaugraue Rosetten mit hellroten Blüten, 10 cm . . . . .		0,30	25,—
<b>□ Senecio tirolensis,</b> <i>Alpenkreuzkraut</i>	Sehr fein gefiederte Blätter mit orangefarbigen Blütenköpfen, 30 cm	Juni-Juli	1,—	90,—
<b>□ Seseli caespitosum,</b> <i>Steppenkraut</i>	Blaugraue, fein zerschlitzte Blätter mit kleinen, weissen Blüten- dolden, 20 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
<b>☞ Shortia galacifolia,</b> <i>Schortie</i>	Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blättern u. weissen Blüten 15 cm.	Juli-Aug.	2,50	220,—
<b>□ Sideritis euboea,</b> <i>Gliedkraut</i>	Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Fels- partien und Hänge, 30 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
<b>□ Silene acaulis,</b> <i>Leimkraut</i>	Bildet dichte moosartige Polster, kleine, leuchtend rosarote Blüten auf 1 cm hohen Stielchen.	April-Mai	0,50	40,—
<b>□ — — alba . . . . .</b>	Weisse Art . . . . .	April-Mai	0,50	40,—
<b>□ — — fl. pl. . . . .</b>	Gefüllt blühende Form . . . . .	April-Mai	1,—	90,—
<b>□ — — exscapa . . . . .</b>	Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend, hell-rosenrot .	April-Mai	0,60	50,—
<b>□ — — maritima plena . . . . .</b>	Niederliegende Büsche mit nadelförmiger Belaubung, weisse, dicht- gefüllte Blüten von nelkenähnlicher Form, 15 cm.	Juni-Aug.	0,80	70,—
<b>□ — — alpestris . . . . .</b>	Siehe Heliosperma.			
<b>□ — — Schafta . . . . .</b>	Lockere Rasen bildende Art mit leuchtend rosafarbenen Blumen, 10 cm	Aug.-Spt.	0,50	40,—
<b>□ Sisyrinchium</b> <i>anceps, Binsenlilie</i>	Niedliche, kleine Iridee mit grasähnlicher Belaubung und dunkel- violetten Blüthen, 20 cm.	Mai-Juni	0,50	40,—
<b>□ — Bermudianum . . . . .</b>	Blüten blauviolett, grasartige Belaubung, 30 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<b>☞ Soldanella alpina</b>	Alpen-Sockelblume, kleine zierliche Art, violett, 15 cm . . . . .	April-Mai	0,80	70,—
<b>☞ — montana,</b> <i>Troddelblume</i>	Aus den ziemlich grossen, an Alpenveilchen erinnernden Blättern erscheinen die bis 15 cm hohen Blütenstiele mit hängenden, ge- fransten violetten Glöckchen.	April-Mai	0,80	70,—
<b>□ Solidago brachy-</b> <i>stachya, Zwerggoldraute</i>	15 cm hohe gelbe Blütenrispen, reizende Pflanze . . . . .	Aug.-Spt.	0,40	30,—
<b>□ — multiradiata . . . . .</b>	Breitblättrige, nordamerikanische Art, mit 20 cm hohen, goldgelben Rispen. Selten.	Aug. Sept.	0,60	50,—
<b>* Spargula pilifera . . . . .</b>	Siehe Sagina subulata.			
<b>□ Stachys corsica . . . . .</b>	Grosse, hell-lilafarbige Lippenblüthen, 30 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
<b>○ — lanata, Ziest . . . . .</b>	Kräftig wachsende Einfassungspflanze mit schönen, weisswolligen, lanzettlichen Blättern, 30 cm.	Juni-Juli	0,40	30,—
<b>□ Statice auriculaefolia,</b> <i>Zwergstrandflieder</i>	Niedrige Blattrosetten mit reichverzweigten rosa Blütenständen, 20 cm	Juli-Sept.	0,50	40,—
<b>☞ Symphitum</b> <i>grandiflorum,</i> <i>Beinheil</i>	Eine überaus wertvolle Schattenstaude, die leider bisher noch wenig bekannt sein dürfte. Die frischgrünen Blätter überdecken mit Leich- tigkeit den Boden durch den kriechenden Wuchs der Pflanze. Im April-Mai erscheinen die gelblich-weissen Blüten in solcher Menge, dass sie das Laub vollständig überdecken und als ein grosser Blüten- teppich erscheinen. Besonders für grössere Parkanlagen geeignet, 20 cm.	April-Mai	0,40	30,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□ <b>Synthyris</b> reniformis	An Wulfenia erinnernd, mit lederartigen, kerbzahnigen Blättern und 15 cm langen, violetten Aehrentrauben.	April-Mai	1, --	90,--
○ <b>Teucrium</b> Chamæ- drys, <i>Gamander</i>	Niedriges immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten im Sommer. Schöne Einfassungspflanze. Bester Buchsbaumersatz, 20 cm.	Juli-Aug.	0,40	30,
□ -- Requienii . . .	Kleines, zwergiges Sträuchlein mit silbriger Belaubung und roten Blüten. 10 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,
□ -- montanum . . .	Gräuliche Belaubung, kriechend, rahmweisse Blüten. 10 cm . . .	Juli-Aug.	0,50	40, -
□ -- incanum . . .	Silberweisse Belaubung, gelbe Blüten, 10 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40, -
□ ✱ <b>Thymus</b> lanu- ginosus, <i>Thymian</i>	Hübsche, weisswollige kriechende Felsen- und Rasenersatzpflanze mit rosafarbenen Blütenchen, 5 cm.	Juni-Juli	0,40	30, --
□ ✱ -- Serpyllum albus .	Dichte, frischgrüne Polster mit reinweissen Lippenblüncchen, 5 cm .	Juni-Juli	0,40	30,
□ ✱ -- aureus . . .	Mit goldgelber Belaubung, rosa Blüten, 5 cm . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,
□ ✱ -- carneus . . .	Leuchtendrosa, 5 cm . . . . .	Juni-Juli	0,40	30,--
□ ✱ -- coccineus . .	Die Blütenchen sind von lehrhafterer roter Färbung, 5 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40, --
□ -- hybr.Golden Dwarf	10 cm hoch, goldgelbe Büsche bildend . . . . .	Juni-Juli	0,50	40, -
□ -- citriodorus argent. Silber-Queen	Weisshunte Art mit Zitronenduft, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,
□ -- dalmaticus . . .	Mit dichten, kurzen, lila Blütentrauben, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,40	30, -
□ -- Golden Fleece .	Rundliche, goldgelbe Belaubung, Blüten lilaweiss, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,
□ ✱ -- zygus . . . . .	Sehr starkwüchsig, frischgrün belaubt, Blüten rosa, 10 cm . . . . .	Juni-Juli	0,40	30, -
☾ <b>Tiarella</b> cordifolia, <i>Schaumblüte</i>	Steinbrechart mit herzförmigen Blättern und zierlichen, weissen Blüten in lockeren Rispen, 30 cm.	April-Mai	0,50	40, --
✱ □ <b>Trifolium</b> repens var. quadrifolium atropurpureum, <i>Glückskee</i>	Rein vierblättriger Steinklee von dunkelblutroter Färbung. Junge Pflanzen, in kleine Töpfe gebracht, lassen sich sehr vorteilhaft als Glücksklee verkaufen, 10 cm.	Mai-Juni	0,40	30,--
● <b>Trillium</b> grandi- florum, <i>Waldlilie</i>	Auf kräftigem, 30 cm hohem Stiel sitzen endständig quirlig, drei breit-eiförmig zugespitzte Blätter, aus deren Mitte sich die schöne, grosse, dreiteilige, weisse Blume entwickelt.	Mai	1, --	90, -
☆ <b>Trollius</b> . . . . .	Siehe mittelhohe Stauden.			
□ <b>Tunica</b> Saxifraga, <i>Felsennelke</i>	Zierliches, fast den ganzen Sommer blühendes Felsenpflänzchen mit kleinen rosaweissen Blütenchen, 30 cm.	Sommer	0,40	30, -
□ -- robusta fl. pl.	Die Blüte ist bedeutend grösser wie die der Stammform und ist sehr gut gefüllt. Sie überdecken das feine, nadelförmige Laub in überaus grosser Fülle, so dass sie die Pflanze mit ihrer Last zu erdrücken scheinen. Die Blütenfarbe ist ein feines Zartrosa, 20 cm.	Sommer	0,60	50, -
□ <b>Umbilicus</b> . . . . .	Siehe Cotyledon.			
□ <b>Valeriana</b> rotundi- folia, <i>Zwergbaldrian</i>	20 cm hohe Alpenpflanze mit schön rosaweissen Blütenrispen . . .	Mai	0,50	40,--
□ -- supina . . . . .	Saftiggrüne Rasen, mit bis 10 cm hohen, rosa Blütendöldchen . . .	Mai	0,50	40, -
□ -- montana . . . . .	Bergbaldrian, kräftige Blütenrispen mit grossen, rosa Blumen, 20 cm	Mai-Juni	0,50	40, -
☆ <b>Veratrum</b> . . . . .	Siehe mittelhohe Stauden.			
<b>Veronica</b> , <i>Zwerg- Ehrenpreis</i>	Unverwüstliche Dauergewächse von grosser Widerstandskraft gegen Dürre.			
<b>Neuheiten</b>				
□ ✱ -- prostrata hybr.	Zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und lange Blütentrauben.	Mai-Juni		
-- -- coelestina	Lichtblau, 10—15 cm . . . . .		0,50	40, --
-- -- coerulea .	Leuchtend blau, 10—15 cm . . . . .		0,50	40, --
-- -- pallida . .	Eigenartig bläulich-weiss, 10—15 cm . . . . .		0,50	40, --
-- -- alba . . .	Weissblühend, 10—15 cm . . . . .		0,50	40, --
<b>Ältere Sorten</b>				
□ ✱ -- Allioni . . . . .	Kriechende Art, weisse Blüte, 5 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,--
□ ✱ -- cuneifolia . . .	Aufrecht wachsende Art, mit blassblauen Blüten, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,
□ -- gentianoides . .	Ziemlich grosse wurzelständige Blätter. Blütenstiele 30 cm hoch. Blüten weiss, blau geadert.	Mai-Juni	0,40	30,--
-- -- fol. var. . . .	Weissbuntblättrige Abart, 30 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,--
□ -- incana . . . . .	Mit silberweissen Blättern und dunkelblauen Blütenrispen, 30 cm . .	Mai-Juni	0,50	40,--
□ ✱ -- orientalis alpina	Vorzügliehe rasenbildende Felsenpflanze, die im Frühjahr eine Menge zierlicher blauer Blüten hervorbringt. 5 cm.	Mai-Juni	0,40	30, --
□ ✱ -- prostrata . . .	Mit dunkelblauen Blüten, 5 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,--
□ ✱ -- repens . . . . .	Kriechende, Rasen bildende Art mit weissen Blüthen, 5 cm . . .	Mai-Juni	0,40	30,--
□ ✱ -- rupestris . . .	Kriechende, lockere Rasen bildende Pflanze mit leuchtend amethyst-blauen Blüten. 10—15 cm.	Mai-Juni	0,40	30, --
□ -- spicata alpina .	Zwergform mit blauen Blüten, 10 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40, --
□ ✕ -- rosea Erika .	Besonders tief dunkelrosa Färbung. Von fern glaubt man eine rosa Erika zu sehen; auch wertvoll für den Schnitt, 30 cm.	Juni-Juli	0,50	40, -
□ -- -- Erika Zwerg	Eine Zwergform der wundervollen, rosa blühenden Sorte Erika von nur 15—20 cm Höhe; hervorragende Felsenpflanze, Neuheit.	Juni-Juli	0,70	60, -

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Veronica</b> (Fortsetzung)				
□ — Waldsteinia . . .	Mit 30 cm hohen, dunkelblauen Blütentrauben . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
□* — filiformis . . .	Dichte Rasen, blaue, Blüten, immergrün, sehr zierlich, 10 cm . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
□○ — latifolia „Königs- blau“ . . .	Rein enzianfarbene Blütenrispen. 30 cm hoch . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — Teucrium . . .	20 cm hoch mit blauen, blattwinkelständigen Blütentrauben . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
□* — Trahernae . . .	Kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen, blattwinkel- ständigen Blütenräubchen, 15 cm.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — Prenja . . . . .	Sehr stark wachsende, kriechende Ehrenpreisart mit klarblauen Blumen. Sehr reichblühend, 30 cm.	Mai-Juni	0,50	40,—
□* — saxatilis . . . .	Besonders zierliche, kriechende Art mit azurblauen Blüten, 10 cm .	Mai-Juni	0,50	40,—
□* — cinerea . . . . .	Grauweiss-filzige, schmal länglich gezähnte Blätter, mit hellblauen Blüten, 10 cm.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — Shirley blue . . .	Leuchtend blaue, wüchsige Form, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
<b>Neu-Seeländ. Veronica</b>		Juli-Aug.		
Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter.				
□ — buxifolia . . . . .	Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weissen Blüten, 30 cm.		1,50	135,—
□ — glauca . . . . .	Mit blauschimmernder Belaubung, 25—30 cm . . . . .		1,50	135,—
□ — cupressoides . . .	20 bis 30 cm hoch. Blüten hellblau, goldgelbe Belaubung . . . .		2,50	225,—
□ — Hectorii . . . . .	30 bis 40 cm hoch, mit zartrosa Blüten . . . . .		1,50	135,—
□ — pinguifolia . . . .	Bis 1 m hoch, Blättchen kaum 12 mm lang, Blüten weiss . . . . .		1,50	135,—
□ — Traversii . . . . .	30 bis 40 cm hoch. Blättchen 4 reihig, Blüten weiss, sehr zart . .		1,—	90,—
○*⊗ <b>Vinca minor</b> . .	Das bekannte, blaublühende Immergrün unserer Gebüsche und Wälder ist eine der dankbarsten, bodenbedeckenden Pflanzen für halbschattige und schattige Stellen. Mit seinen langen Ranken bildet es bald einen Sommer und Winter grünen Teppich, von dem sich die lichtblauen Blüten gut abheben.	April-Mai	0,30	25,—
— — fl. albo . . . . .	Weissblühend, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— — fl. coeruleo pl.	Blaublühend, gefüllt, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
— — fl. rubro . . . . .	Rotblühend, einfach, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— — fl. rubro pleno	Rotblühend, gefüllt, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— — fl. roseo . . . . .	Rosablühend, einfach, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— — fol. var. . . . .	Goldbuntblättrig, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— — fol. var. fl. albo	Buntblättrig, weissblühend, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— — fol. argenteis	Silberbuntblättrig, 10 cm . . . . .		0,40	30,—
— — major . . . . .	Grossblättrig, dunkelgrün, sehr üppiger Wuchs, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— — fol. variegatis	Weissbunt, verlangt schwache Fichtenreiserdecke, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— — aurea maculata	Gelbbuntblättrig, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
○ — <b>Viola cornuta</b> . .	Die Stammform des bekannten Hornveilchens mit hellblauen Blüten.	Mai-Okt.	0,40	30,—
○× — G. Wermig . . .	Sommerveilchen, die Blumen sind von wunderbarer veilchenblauer Farbe, so dass sie als Ersatz für Veilchenblumen vorzüglich zu verwenden sind. Als Massenschnittblume von unschätzbarem Wert, aber auch zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet, 20 cm.	Mai-Okt.	0,40	30,—
○× — alba . . . . .	Mit schneeweissen Blumen den ganzen Sommer bedeckt, 20 cm . .	Mai-Okt.	0,40	30,—
○× — — Blütenfülle . .	Feines, zartes und doch weitleuchtendes Lila, 20 cm . . . . .	Mai-Okt.	0,50	40,—
○× — — Hansa . . . . .	Auf 15 cm langen Stielen sitzen grosse, intensiv blaue Blumen in reicher Fülle.	Mai-Okt.	0,50	40,—
×□ — Jackanapes . . .	Ein sehr apartes Hornveilchen, von dem die zwei oberen Blütenblätter dunkelrotbraun, die drei unteren goldgelb sind, selten, 20 cm hoch	Mai-Okt.	1,—	90,—
○× — — W. H. Wood- gate . . . . .	Eine wirkliche Verbesserung des altbekannten Wermigveilchens. Es blüht das ganze Jahr so reichlich, dass das Laub unter der Blütenfülle ver- schwindet. Der Wuchs ist viel kompakter und die Farbe intensiver blau. Hervorragende Neuheit für Schnitt, Einfassung und Grabbepflanzung.	Sommer- Herbst	0,50	40,—
☆ <b>Viola cornuta hybr.</b> ○ <b>grandiflora</b>	Ausdauernde Stiefmütterchen. Blühen den ganzen Sommer hindurch in niedrigen Büschen und sind vollkommen winterhart. Sehr fein duftend, 20 cm.	Mai-Okt.		
— — — Agnes Kay . . .	Grossblumig, 6—7 cm Durchmesser, zart hellila . . . . .		0,50	40,—
— — — Alpha . . . . .	Besonders schöne, grossblumige und dankbar blühende Sorte mit dunkel veilchenblauen, zahlreichen Blumen.		0,50	40,—
— — — Ardwell Gem . .	Gelb mit schwarzer Zeichnung in der Mitte . . . . .		0,50	40,—
— — — Champion . . .	Sehr grossblumig, weiss . . . . .		0,50	40,—



ERIOPHYLLUM CAESPITOSUM im Steingarten  
eine unverwüstliche, den ganzen Sommer über blühende Felsenpflanze



DIANTHUS CAESIUS  
Die prächtige alpine Felsennelke, die mit ihrem süssen Duff unsere Gärten erfüllt



ZAHLREICHE VERWENDUNG VON POLSTER- UND TROCKENMAUERSTAUDEN  
im Garten des Herrn Fabrikbesitzer H. in Heidelberg



ALYSSUM SAXATILE FL. PL.  
gefülltblühendes Steinkraut

IRIS INTERREGNA  
Schwertlilie

HYPERICUM POLYPHYLLUM  
Hartheu



SAXIFRAGA LONGIFOLIA  
in den Fugen der Trockenmauer



SILENE SCHAFTA, ALPENLEIMKRAUT  
im Felsengarten



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Viola corn. hybr. gdfli.</b>	(Fortsetzung)	Mai-Okt.		
— — — Edmond Boissier	Lila-rot . . . . .		0,50	40,
— — — La Gummiere .	Tief dunkelblau . . . . .		0,50	40,
— — — Lemon Queen .	Zitronengelb . . . . .		0,50	40,
— — — Newton Mauve .	Malvenfarbig, sehr grossblumig . . . . .		0,50	40,
— — — Royal Scot . . .	Samtig dunkelveilchenblau . . . . .		0,50	40,
— — — Royal Sovereign	Leuchtend dottergelb . . . . .		0,50	40,
— — — Seagull . . . . .	Schneeweiss . . . . .		0,50	40,
□ <b>Viola gracilis</b> Juwel von Eisenach, Griechisches Veilchen	Die reizende Viola grac. hat keine allzugrosse Verbreitung gefunden, da sie sowohl bei starker Sommerhitze als auch bei strenger Winterkälte und Nässe leicht abstarb. Die hier angebotene Neuheit ist von grösserer Widerstandsfähigkeit und hat etwas grössere Blumen wie die Stammart, von gleicher samtig dunkelvioletter Farbe. Die Blütezeit beginnt gegen Ende März bzw. Anfang April und dauert ununterbrochen bis zum Eintritt der grössten Sommerhitze. Dann lässt der Flor etwas nach, um im Herbst wieder aufs neue zu beginnen.	Apr.-Sept.	0,50	40,—
□ — — lutea . . . . .	Varietät mit goldgelben Blumen, 15 cm . . . . .	Apr.-Sept.	0,80	70,
□ — — Lord Nelson . .	Tief purpurviolett, grössere Blumen als bei der Stammart, 15 cm . .	März Aug.	0,50	40,—
☾✕ <b>Viola cucullata gran-</b> <b>diflora, Pfingstveilchen</b>	Langgestielte, prächtig dunkelblaue Blüten, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,40	30,—
☾✕ — — purpurea . . .	Prächtig purpurviolett, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,
☾✕ — — alba . . . . .	Mit weissen Blumen, 20 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,
☾ <b>Viola mirabilis</b> . . .	Wunderveilchen, schöne rundgeformte Blume, hellblau, 20 cm . . .	Juni-Juli	0,40	30,
☾✕ — — obliqua striata .	Mit grossen, azurblauen, weissgestreiften, aber nicht duftenden Blumen	Juni-Juli	0,40	30,—
☾✕ — — Vilmorinii . . .	Grossblumig, goldgelb, 15 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
☾ — — hiflora . . . . .	Das kleinblumigste Veilchen, goldgelb, 20 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,
☾✕ <b>Viola odorata</b> . . .	Echtes wohlriechendes Garten-Veilchen . . . . .	März-Mai		
— — — Admiral Avellan .	Sämtliche angeführten Sorten eignen sich auch vorzüglich zum Treiben. Purpurviolett, auf langen Stielen, 20 cm . . . . .	Sept-Okt.	0,40	30,—
— — — Askania . . . . .	Grossblumig, dunkelblau, edle Blütenform, 20 cm . . . . .		0,40	30,
— — — Barensteins Sämling	Grossblumig, blau, 20 cm . . . . .		0,40	30,
— — — californica . . . .	Sehr grossblumig mit langen Stielen, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— — — Deutsche Kaiserin	Gefülltes blaues, 15 cm . . . . .		0,60	50,—
— — — Dybowski . . . . .	Gesundes Laubwerk, 15 cm . . . . .		0,40	30,—
— — — Donau . . . . .	Kreuzung von La France mit verbesserter Charlotte; sie vereinigt die Grösse der Blumen und die langen Stiele von La France mit der Blühwilligkeit und Treihfähigkeit von Charlotte, ist ausserordentlich wohlriechend, starkwachsend und vollständig winterhart. Die grossen, tiefblauen Blüten stehen auf 16 bis 18 cm hohen Stielen.		0,60	50,—
— — — fl. albo . . . . .	Weiss, grossblumig, 15 cm . . . . .		0,40	30,
— — — Frau Schwarz . . .	Sehr langstielig und grossblumig, schwarzblau, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— — — Hedwig Bernock . .	Unter den grossblumigen am winterhärtesten, ausserordentlich reichblühend, von tiefdunkelblauer Farbe, im Herbst stark remontierend.		0,40	30,—
— — — Kaiser Friedrich . .	Grossblumiges Treibveilchen, hellblau, 20 cm . . . . .		0,40	30,
— — — Kaiser Wilhelm . .	Sehr grossblumig, dunkelblau mit langen Stielen, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— — — Königin Charlotte .	Kleinblumiges Veilchen. Reichblütig und leicht treibbar, 15 cm . . .		0,40	30,—
— — — La France . . . . .	Grosse, violette, schön geformte Blumen auf kräftigen Stielen, 20 cm		0,40	30,—
— — — Noeli . . . . .	Ausserordentlich reichblühend, blau, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— — — Princesse des Galles	Grossblumig, samtblau, 20 cm . . . . .		0,40	30,—
— — — Riese von Botnang . .	Grossblumig und langstielig, dunkelblau, 15 cm . . . . .		0,40	30,—
— — — Rose Perle . . . . .	Rosa, herrliche, leuchtende Farbe, ein Kleinod unter den Frühlingsblumen		0,40	30,—
— — — ruhra fl. pl. . . . .	Gefülltes rotes, 15 cm . . . . .		0,50	40,—
— — — Schwabenmädchen .	Vorzügliche Verbesserung von Königin Charlotte, mit längeren Stielen, Blumen doppelt so gross und tief dunkelblau. Das beste, reichblühendste, winterharte Wintertreibveilchen. 15 cm.		0,50	40,
— — — sulphurea . . . . .	Das erste gelbe, wohlriechende Veilchen, stark duftend, 15 cm . . . .		0,50	40,—
□ <b>Viscaria alpina,</b> Alpenpechnelke	Schmal lanzettliche, grüne Blättchen und tiefrosa Blüten, 10 cm . .	April-Mai	0,50	40,—
□ <b>Vittadinia triloba</b> (Erigeron mucronatus)	20—30 cm hoher Busch mit frischgrüner Belaubung und bellisartigen einfachen Blüten während des ganzen Sommers.	Sommer	0,60	50,
○☉ <b>Waldsteinia</b> geoides, Waldsteinie	Gelb blühende, fingerkrautartige Pflanze mit immergrünem, lederartigem Laub, 30 cm.	April-Mai	0,50	40,
☉ — trifolia . . . . .	Mit dreizähligen Blättern und gelben Blüten, 25 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40,
□☉ <b>Wulfenia</b> carinthiaca, Kuhtritt	Mit blauen Blütenrispen und immergrüner, primelartiger Belaubung 25 cm.	Juni-Juli	1,—	90,

Opuntien — Winterharte Kakteen

Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind sie wegen ihrer grossen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartien und Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Sonniger und trockener Standort ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Sämtliche Opuntien eignen sich auch vorzüglich als Topf- und Schalenpflanzen. (Siehe Bild Seite 7.)

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 150,—, 25 Stück zum 100 Stück-Preis.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Opuntia</b>				
<b>Neue und seltene Sorten.</b>				
- arborescens . . . . .	Seltener, baumartiger Kaktus mit scharlachroter Blüte und rundlichen, weiss bestachelten Gliedern.		5,—	—
- arenaria Engelm. . . . .	Zierliche, niederliegende Art mit rundlichen, kurzen Gliedern, dichte Rasen bildend. Blüten gelb.		3,—	250,—
- arizonica Griff. . . . .	Die grösstgliedrigste, höchste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 20 bis 25 cm lang. Blüten gross, tief gelb, innen am Grunde orangerot.		10,—	—
- barbata . . . . .	Aufrechtwachsende Art mit borstig weissen Stacheln und gelben Blüten		5,—	—
- grandifl. Engelm. . . . .	Schöne, wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgelben, am Grunde tief orangegelben, grossen Blüten.		5,—	400,—
- Howeyii . . . . .	Prachtvolle, grossgliedrige, sehr robuste, grosse Büsche bildende Art. Glieder rundlich flach, 12—14 cm breit, dicht mit weissen Stacheln besetzt. Blüten gross, hellgelb.		5,—	400,—
- utahensis J. A. Purpus	Sehr seltene Art, mit grossen, prachtvoll dunkelrosenroten Blüten		5,—	—
<b>Ältere Sorten.</b>				
- arenaria . . . . .	Gelbe Blüten			
- basilaris . . . . .	Weisse Stachel			
- brachyartha . . . . .	Miniatur-Kaktus, gelbe Blüten			
- brachyclada rosea . . . . .	Blumen karminrosa			
- camanchica . . . . .	Starkwachsend, gelbe Blumen			
- salmonea . . . . .	Salmfarbene Blüten			
- pallida . . . . .	Hellgelb mit grünlichem Schein			
- lutea carneostaminea . . . . .	Gelbe Blüten			
- longispina . . . . .	Hellgelbe Blüten			
- major . . . . .	Blüten gelb, Stauffäden fleischfarben			
- minor . . . . .	Zierliche Form, gelbblühend			
- orbicularis . . . . .	Blüten glänzend gelb			
- rubra . . . . .	Bräunlichrote Blumen			
- albispinga . . . . .	Weiss bestachelt, gelb			
- corrugata . . . . .	Monströs wachsende Art, gelb			
- cymochila . . . . .	Grosse, ovale, wenig bestachelte Blätter, Blumen dottergelb			
- fragilis . . . . .	Walzenförmig, hellgelbe Blüten			
- tuberifera . . . . .	Walzenförmig, stark bestachelt			
- caespitosa . . . . .	Blüten hellgelb			
- humilis . . . . .	Bräunliche, walzenförmige Glieder			
- mesacantha macrorrhiza . . . . .	Blüten gelb			
- missouriensis . . . . .	Eiförmige Glieder, gelbe Blumen			
- pachyclada . . . . .	Ovale, kleine Blätter, rosa Blumen			
- Spaethiana . . . . .	Tiefgelbe Blüten			
- flava . . . . .	Gelbe Blüten			
- polyacantha . . . . .	Gelbe Blüten			
- var. trichophora . . . . .	Gelbe Blüten, stark bestachelt		2,—	180,—
- Watsonii . . . . .	Blüten orange			
- albispinga . . . . .	Starkwüchsig, weissbestachelte Art			
- Rafinesquiana . . . . .	Saftiggrüne Blätter, schwefelgelbe Blumen			
- arcansana . . . . .	Mit Stacheln dicht bewehrt, gelb			
- Engelmanni . . . . .	Gelbe Blüten			
- Greenii . . . . .	Grosse, grüngelbe Blüten			
- oplocarpa . . . . .	Hellgelbe Blüten			
- rhodantha . . . . .	Grosse karminrote Blumen			
- brevispinga . . . . .	Blüten hellkarmin			
- flavispina . . . . .	Blüten karmin			
- pisciformis . . . . .	Blüten hellkarmin			
- pallida . . . . .	Blüten hellgelb			
- Schumanniana . . . . .	Blüten leuchtend karmin			
- rutila . . . . .	Gelb, Miniatur			
- Schwerinii . . . . .	Blüten hellgelb			
- sphaeracantha . . . . .	Blätter wenig bestachelt, gelb			
- major . . . . .	Blüten gelb			
- vulgaris . . . . .	Reich gelbblühend, stachellos			
- xanthostema . . . . .	Dunkelgelb, Glieder bräunlich			
- gracilis . . . . .	Blüten hellkarmin			
- rosea . . . . .	Blüten rosakarmin			
- elegans . . . . .	Blüten zartrosa			
- fulgens . . . . .	Blüten feurig karmin			
- orbicularis . . . . .	Blüten karmin			
- rubra . . . . .	Blüten leuchtend rot			

# Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitär

Neuheiten sind alphabetisch eingeordnet. Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen ab Seite 13

Bei Abnahme von 10 Stück **einer Art und Sorte** ermässigt sich der Einzelpreis um 10 %, bei Entnahme von 25 Stück wird der 100-Preis in Anrechnung gebracht.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namensschildern geliefert.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>△ Acanthus, Bärenklau</b>	Buschige Stauden mit schönem, buchtig gezähntem Blattwerk. Blüten eine lange Aehre bildend.	Juni-Aug.		
— longifolius . . . . .	Blätter lang, üppig, fiederteilig, glänzend grün. Blütenähre dicht, Blüten purpurrosa, 100 cm.		0,70	60,—
— mollis . . . . .	Grosse, dunkelgrüne Blätter und bis 150 cm hohe Blütenrispe mit weiss- und lilafarbiger Blütenkrone.		0,70	60,—
— Perringii . . . . .	Graugrüne, dornige Blätter. rosenrote Blüten, 40—60 cm . . . . .		0,70	60,—
— spinosus . . . . .	Geschlitzte, weissdornige Belaubung, weissblühend, 40—60 cm . . . . .		0,70	60,—
<b>☆✕ Achillea, Schafgarbe</b>				
— millefol. Cerise Queen, . . . . .	Liebt trockene sonnige Lage. Leuchtend kirschrot, schönste Art, 50 cm	Juni-Okt.	0,40	30,—
— — Crimson Beauty . . . . .	Grosse, dunkelpurpurrote Blütendolden, die während der heissen Jahreszeit nicht verblassen, 50 cm. Neuheit!	Juni-Okt.	0,70	60,—
— — Kelwayi . . . . .	Ähnlich A. Cerise Queen. In Farbe dunkler und konstanter, 50 cm	Juni-Okt.	0,50	40,—
— — filipendulina Parkers Var. . . . .	Mit flach gewölbten, leuchtend goldgelben Dolden auf etwa 100 cm langen Stielen und zierlicher, graugrüner Belaubung.	Juli-Okt.	0,60	50,—
— — ptarmica fl. pl. Boule de Neige . . . . .	50 cm hohe gefüllte Art, in grossen Sträussen blühend . . . . .	Juli-Okt.	0,40	30,—
— — Perry's Weisse . . . . .	Eine bedeutende Verbesserung von A. The Pearl. Mit gutgefüllten, aus breiten, leicht gekerbten Petalen bestehende, schneeweisse Blumen von 2—3 cm Durchmesser, 80 cm.	Juli-Okt.	0,40	30,—
— — sibirica (mongolica) . . . . .	Schmal-lanzettliche Blätter, 50—60 cm hoch, mit grossen, einfachen, weissen Dolden.	Mai-Juli	0,50	40,—
— — — hybrida . . . . .	Sie hat etwas breitere Blätter, 50 cm hohe, straffere, weniger verzweigte Stiele mit grossen Dolden einfacher, rahmweisser Blüten	Mai-Juli	0,70	60,—
— — — Ebba Kjerulf . . . . .	Kräftig wachsende Abart der vorigen, mit grösseren, rahmweissen Blütendolden, 60 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
— — clypeolata . . . . .	Silberweissfilzige, feingefiederte Belaubung, schlanke Stiele mit gelben Blütendolden, 60 cm.	Juni-Juli	0,60	50,—
<b>☆✕ Aconitum, Eisenhut</b>	Uralte, stattliche Dauerstauden mit glänzender, ritterspornähnlicher Belaubung und grossen Blütenrispen.			
— lycoct.pyrenaicum . . . . .	Gelbblühende Art, 80—100 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— Napellus . . . . .	Blaue, bekannte Art, 120—150 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — albus . . . . .	Weiss mit rosa Hauch, 100 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — bicolor . . . . .	Blau und weissfarbig, 120—150 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — carneus . . . . .	Fleischfarbig rosa, 100 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — praecox . . . . .	Dunkelblau. Früher blühend als alle anderen, 120 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
— — Fisherii . . . . .	Tiefblaue Art, wird nur 80 cm . . . . .	Aug.-Okt.	0,70	60,—
— — var. Wilsonii . . . . .	Mit langen Rispen hellblauer Blumen, 100—150 cm . . . . .	Sept.-Okt.	0,80	70,—
— — Hemsleyanum . . . . .	Mit hellblauen Rispen und schlingenden Stengeln, 150 cm . . . . .	Juli-Sept.	1,—	90,—
— — rostratum coerul. . . . .	Leuchtend blau, 120 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — Spark's Var. . . . .	Die dunkelste aller blauen Sorten, 150 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — variegatum . . . . .	Weisslich blau, 120 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — autumnale . . . . .	Sehr spätblühend mit blauvioletten Blütenrispen, 100 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — volubile . . . . .	Riesige Rispen dunkel lavendelblauer Blumen, 150 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
— — Stoerkianum . . . . .	Straff aufrechtwachsend, mit violetten Blüten, 150 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
<b>☆✕ Actaea, Christophskraut</b>	Robuste hohe graziöse Schmuckstauden mit prächtig weissen Blütenähren, ähnlich Cimicifuga, aber fruchtebringend.	Aug.-Okt.		
— spicata . . . . .	Weisse Blütenrispen. im Herbst schwarze Beeren über dekorativem Laubwerk, 60 cm.		0,50	40,—
— — rubra . . . . .	Blüten weiss, Beeren rot, 60 cm . . . . .		0,80	70,—
— — alba . . . . .	Sehr robuste Art mit scharf eingeschnittenen Blättern, Beeren weiss, auf verdicktem, rotem Stiel. Selten. 100 cm.		2,50	220,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ <b>Adenophora</b> , <i>Becherglocke</i>	Sehr schöne Einführung aus China. Die Pflanzen bringen zahlreiche, mittelgrosse, hängende Glockenblumen an grossen Rispen.	Juli-Aug.		
— megalantha . . .	porzellanblau, 50 cm . . . . .		0,60	50,—
— polymorpha . . .	Dunkelblau, 80 cm . . . . .		0,60	50,—
— communis(hiliflora)	Rundlich gekerbte Blätter, Blüten hellblau in pyramidalen Rispen, 100 cm		0,60	50,—
● <b>Aegopodium</b> poda- graria fol. var., <i>Giersch</i>	Für schattige, trockene und feuchte Stellen, mit weiss marmorierten Blättern, 30 cm.		0,50	40,—
✕✕ <b>Aetheopappus</b>	Siehe Centaurea pulcherrima.			
☆ <b>Agrostemma</b> coronaria, Rade, <i>Lichtnelke</i>	Die länglichen Blätter sind sehr schön silbergrau filzig. Einfache, blutrote, nelkenähnliche Blüten, 80 cm.	Juli-Aug.	0,40	30,—
— <b>Astroemeria</b> aurantiaca, <i>Inkalilie</i>	Aus dem fleischig knolligen Wurzelstock erheben sich die 50—60 cm hohen, dichtbeblätterten Stengel, an denen die dunkelorange gelben, flachtrichterförmigen Blumen erscheinen.	Juni-Aug.	1,—	90,—
☆△ <b>Althaea</b> rosea fl. pl. (Stockrose), <i>gefüllt-     blühende Malve</i>	Bekannte, hochdekorative Pflanze von malerischem Reiz, verlangen zu gutem Gedeihen nahrhaften Boden und reichliche Bewässerung. Sollten, obwohl eigentlich nur Halbstaude, auf keiner Staudenrabatte fehlen. In prächtigsten Nuancen von rot, rosa, gelb und weiss, 200 cm	Juli-Sept.	0,40	30,—
— rosea simplex . .	Einfachblühende Malven in Farben sortiert, 180 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,40	30,—
— fimbriata fl. pl. Imperator	Halbgefüllt blühend mit gekrausten Blumenblättern. Neuheit! 180 cm	Juli-Sept.	0,60	50,—
— ficifolia . . . . .	Gut ausdauernde Malve mit geschlitzter Belaubung in feinstem Farbenspiel, einfach bis halb gefüllt, 150—200 cm.	Juli-Sept.	0,50	40,—
✕ <b>Anaphalis</b> (Anten- naria) margaritacea, <i>Perlpfötchen</i>	Weissliche Belaubung, weisse Strohlumen, 50 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
☆△ <b>Anchusa</b> , <i>Ochsen-     zunge</i>	Ansehnliche, buschige Staude. Gedeiht in jedem Gartenboden und sonniger Lage. Vorzüglich geeignet als Rabatten- und Solitärpflanze.			
— italica Dropmore	Blüht in pyramidalen Rispen leuchtend enziانblau, 120 cm . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
— Opal . . . . .	Mit schönen, himmelblauen Blüten, 120 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
— Morning Glory	Sehr straffe, verzweigte Stiele mit grossen Blüten von reinstem Dunkelblau. Neuheit! 100 cm.	Juni-Aug.	0,70	60,—
— Picotée . . . . .	Niedere, hellblaue Art, 100 cm hoch. Neuheit! . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
— Barrelierii . . . .	Ziemlich grosse, leuchtendblaue Vergissmeinnichtblumen, 60 cm . .	April-Mai	0,60	50,—
✕ — myosotidiflora, <i>Kaukasus-     vergissmeinnicht</i>	Herzförmige Blätter mit tiefblauen, vergissmeinnichtartigen Blumen. Schönste Nachbarschaft Doronicum, Trollius, Iris excelsa und florentina, 50 cm.	April-Mai	0,60	50,—
✕☾ <b>Anemone</b> japonica, <i>Japanische     Herbst-Anemone</i>	Diese im Herbst bis in den Frost hinein blühenden Anemonen sind im Hausgarten und Park ganz besonders unentbehrlich. Die Blumen gleichen grossen, feingeformten, rosafarbigem oder marmorweissen Wildrosen mit goldgelben Staubgefässen. Im Winter 15 cm Laubbeschüttung nötig, aber völlig sichernd.  Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 feinsten Sorten unserer Wahl zu M 50,—.	Aug.-Okt.		
Neuheiten.				
— japonica Schneekönigin	Die schneeweissen, edelgeformten, vielblättrigen Blumen haben einen Durchmesser von etwa 9—10 cm und sind grösser als die von Luise Uhink, 100 cm.		1,—	90,—
— Stuttgardia . .	Lebhaft dunkelrosafarbige Prachtsorte mit grossen, edelgeformten, stark halbgefüllten Blüten, von kräftigem, üppigem, kompaktem Wuchs und sehr grosser Reichblütigkeit, 80 cm.		1,—	90,—
— Bühler Kind . .	Dichtgefüllt, in der Knospe fast gelb, in der Blüte cremeweiss, sehr früh- und reichblühend, wird bis 1 m hoch.		1,20	100,—
— Margarete	Sehr kräftig wachsend und sehr schöner Blütenbau. Abweichend von bekannten Formen. Sehr grossblumig, dunkelrosa gefülltblühend, 80 cm.		1,50	130,—
— hupehensis superba	Kreuzung der Anemone hupehensis mit Anemone japonica Königin Charlotte, grosse Blüten, dunkelrosa, 80 cm.		1,—	90,—
— rosca . . . . .	Hellrosa, sehr reichblühend, 80 cm . . . . .		1,—	90,—
— splendens	Leuchtend rot und äusserst reichblühend, 80 cm . . . . .		1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕☾ <b>Anemone</b> (Forts.)	<b>Ältere Sorten</b>	Aug.-Okt.		
japonica Luise Uhink	Sehr grosse edelgeformte, vielblättrige Blumen von reinweisser Farbe, 100 cm.		0,60	50,--
— — Rich. Ahrens .	Rahmweiss, mit lila Schein, sehr grossblumig, 100 cm . . . . .		0,80	70,
— — Max Vogel .	Dunkelrosa, sehr grossblumig, halb gefüllt, 100 cm . . . . .		0,80	70, —
— — rosea superba	Prächtig, rosa, halb gefüllt, 80 cm . . . . .		0,60	50,
— — Brillant . . .	Hellmagentarot, 50 cm . . . . .		0,60	50,—
— — elegantissima	Weisslich, malvenfarbig, 80 cm . . . . .		0,60	50,
— — Honor. Jobert	Schneeweiss, 90 cm, besonders dauerhafte Sorte . . . . .		0,60	50,
— — König.Charlotte	Fleischfarbig-rosa, grossblumig, 90 cm . . . . .		0,60	50,
— — Kriemhilde .	Halbgefüllt von weinrötlicher Farbe, 80 cm . . . . .		0,60	50,
— — Loreley . . .	Hellfliederfarbig-rosa, halbgefüllt, schalenförmig, 80 cm . . . . .		0,60	50,—
— — Weissler Riese	Sehr grosse, weisse Blumen auf festen, 60—90 cm hohen Stielen .		0,60	50,
— — Prinz Heinrich	Niedrig wachsende Varietät, dunkelrote, halbgefüllte Blumen, 60 cm		0,60	50,—
— — Mont rose . .	Rosa gefüllt, 60 cm . . . . .		0,70	60,
— — Wirbelwind .	Halbgefüllt, weiss, 80 cm . . . . .		0,60	50,
— — Alice . . . .	Karminrosa, 80 cm . . . . .		0,60	50,
— — Lady Ardilaun	Weiss, grossblumig, 80 cm . . . . .		0,60	50,
— — Le nein Rose	Kompakte Form mit rosa gefüllt blühenden Blüten, 40 cm . . . .		0,70	60,—
✕ <b>Anemone</b> hupe-	Reichblühende Form mit leuchtend malvenrosa Blüten, ähnelt sehr stark einer japanischen Anemone, 70 cm.		0,60	50,
— — hensis				
— — vitifolia . . . .	Tracht wie japonica, Blätter herzförmig, 5—7teilig, hellrosa, kleine Blüten in grosser Fülle.	Aug.-Spt.	0,70	60,
☾ ✕ — — sylvestris . . .	Reinweiss, ähnlich der Anemone japonica, 40 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,
☾ ✕ — — Frühlings-	Glockenförmige grosse Blume, 40 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,
— — zauber				
☾ ✕ — — fl. pleno . . .	Dicht gefüllt, haltbare Bindeblume, 40 cm . . . . .	Mai-Juni	0,70	60,
☾ ☾ — — pennsylvanica .	Weiss, später blühend, robuste Art, neuwrosa-ähnlich, 40 cm . . .	Mai-Juli	0,50	40,
✕ ☾ — — rivularis . . . .	Dreiteiliges Blattwerk, mittelgrosse weisse Blüten, mit blauen Stauhäden, 50 cm.	Juni-Aug.	0,60	50,—
☐ — — narcissiflora . .	Grosse weisse Blumen mit 5 oder mehr auf einem Stengel, 40 cm .	Mai-Juli	0,70	60,—
✕✕ <b>Anthemis, Kamille</b>	Harte, stark duftende Pflanze mit doppelt fiederteiligen Blättern und schönen margueriteartigen Blüten.	Juni-Okt.		
— — Kelwayi . . . .	Massen von goldgelben Blüten hervorbringend, 60 cm . . . . .		0,40	30,—
— — alba . . . . .	Weissblühende Ahart, 60 cm . . . . .		0,40	30,—
✕ <b>Anthericum, Graslinie</b>	Siehe Paradisea.			
✕☾ <b>Aquilegia, Akelei</b>	Harte elegante Staude mit interessant geformten Blüten in schönen weissen, gelben, roten, speziell aber blauen Farbtönen. Eignet sich vorzüglich für Staudenbeete und Rabatten; wegen ihrer langen graziösen Stiele auch zur Binderei.	Mai-Juni		
☐ — — alpina superba .	Mit lebhaft blauen Blüten, 30 cm . . . . .		0,40	30,—
— — bicolor flore pleno	Weiss und blau gefüllt, 60 cm . . . . .		0,40	30,—
— — chrysantha . . . .	Goldgelb mit besonders langem Sporn, 70 cm . . . . .		0,40	30,—
— — coerulea . . . .	Blüten innen reinweiss, aussen blau, 70 cm . . . . .		0,40	30,—
— — flore pleno . .	Dieselben Züchtungen mit gefüllten Blüten, 70 cm . . . . .		0,50	40,
— — hybr. (haylod-	Hybriden in allen feinsten Tönen, sehr langstielig und langgespornt, feinste Hochzucht, 70 cm.		0,40	30,—
— — gensis)				
— — flabellata nan. alb.	Reinweissblühende, grossblumige Art, 40 cm . . . . .		0,40	30,—
— — formosa . . . . .	Rot, aufrechtstehende gefüllte Blüten, 50 cm . . . . .		0,40	30,—
☐ — — Helenae . . . . .	Tiefblaue Kelch- und weisse Kronenblätter, 30 cm . . . . .		0,50	40,—
— — nivea grandiflora	Reinweisse Blumen, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
— — Skinnerii . . . .	Rot mit gelb, 70 cm . . . . .		0,50	40,—
— — stellata fl. pl. . .	Dichtgefüllte, sternförmige Varietäten, gemischt . . . . .		0,50	40,
— — vulgaris hybr. .	Herrliche, grossblumige Varietäten, feinstes Farbenspiel, 60 cm . .		0,50	40,
— — fl. pl. . . . .	Mit dichtgefüllten Blüten . . . . .		0,50	40,





Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
△ <b>Aralia</b> cachemirica, <i>Auralie</i>	Sehr dekorative, bis 150 cm hohe Blattstaude, mit weissen Blüten und schwarzen Beeren.	Juli-Sept.	0,80	70,—
☆ <b>Argemone</b> platyceras, <i>Stachelmohn</i>	Blaugrüne, papaverähnliche Belaubung. Fruchtkapsel und Stengel bestachelt. Sehr grossblumig, weiss, 40 cm.	Sommer	1,—	90,—
□× <b>Arnebia</b> echioides, <i>Prophetenblume</i>	Die 30—40 cm hohen Blütenstengel bringen eine Menge schön goldgelber, im Schlunde mit 5 schwarzen Flecken gezierte Blumen hervor.	April-Mai	2,—	180,—
× <b>Aronicum</b> . . . . .	Siehe Doronicum.			
☆× <b>Artemisia</b> vulgaris alba (lactiflora), <i>Edelraute</i>	Besonders schöne Staude mit milchweissen, federartigen Rispen, 150 cm hoch, sehr wohlriechend.	Aug.-Okt.	0,40	30,—
● <b>Arum</b> italicum, <i>Aronstab</i>	Herrliche, callaähnliche Belaubung und Blüten. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben.	Juni-Juli	0,80	70,—
●× <b>Aruncus</b> silvestre, <i>Geissbart</i>	1 bis 1½ m hoch, mit federhuschartigen Blütenrispen . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
● — — Knicifii . . . . .	Auffallende Varietät mit farnartig fein zerschlitzter Belaubung und weissen Blütenrispen. 120 cm.	Juli-Aug.	2,—	180,—
●× — — sinensis . . . . .	Einführung aus China, die 4 Wochen später blüht als die vorige Art	August	0,70	60,—
☆ <b>Asclepias</b> tuberosa, <i>Seidenpflanze</i>	Prächtige Pflanze, die auf 50—60 cm hohen Stengeln Doldentrauben kleiner leuchtend orangefarbiger Blüten trägt.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆ — — purpurea . . . . .	Inkarnatrote Blütendolden, 70 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
× <b>Asparagus</b> filicinus, <i>Zierspargel</i>	Ein aus dem Kaukasus eingeführter, vollständig winterharter Zierspargel, der die stattliche Höhe von 2 m erreicht. Seine frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart <i>Asparagus plumosus</i> und sind daher zur Schnittgrünengewinnung von allergrösstem Wert.		4,—	360,—
× — — schoherioides . . . . .	Man könnte die Pflanze als einen winterharten <i>A. Sprengeri</i> ansehen, nur sind die Einzelwedel bedeutend zierlicher und daher die Sorte für Bindereizwecke besonders wertvoll.		4,—	360,—
☆△ <b>Asphodeline</b> lutea, <i>Junkertilie</i>	Glatte, yuccaähnliche, immergrüne Blattrosetten mit ercmurusähnlichen, goldgelben Blütenschäften und sehr zierenden Fruchtkapseln, 100 cm.	Mai-Juni	0,60	50,—
△ <b>Asphodelus</b> albus Affodill	Aehnlich <i>Asphodeline lutea</i> , mit weissen Blütenschäften. Das grasartige Laub ist jedoch nicht immergrün, 100 cm.	Mai-Juni	1,—	90,—
○×× <b>Frühlingsastern</b>	Die Astern gehören zu unseren besten Zierstauden und sind bei massiger Pflanzung von hervorragender Wirkung. Ideale Schnittpflanzen für den Blumenfreund und unersetzlich zur Binderei, sowie für Steingärten und Gruppen vorzüglich geeignet.	Mai-Juni-Juli		
○□ <b>Aster</b> alpinus . . . . .	Siehe niedrig bleibende Stauden.			
○× — — superbus . . . . .	Reichblühend, lavendelblau, 40 cm . . . . .		0,40	30,—
×× — — diplostephioides Leichtlinii	50 cm hoch wachsende Varietät mit Blumen von edler Form und ausserordentlicher Grösse, hell-lavendelblau.		0,50	40,—
○× — — subcoeruleus . . . . .	Himalaya-Alpenaster, 40 cm hoch, nach voriger blühend . . . . .		0,40	30,—
○× — — floribundus . . . . .	Ganz besonders schöne, lavendelblaue Blumen, 40 cm . . . . .		0,40	30,—
○× — — Apollo . . . . .	Von dunkelblauer Farbe mit kleiner, aber leuchtend orangefarbener Mitte, 40 cm.		0,40	30,—
○× — — Artemis . . . . .	Der vorigen ähnlich, mit feinen zartlila Blüten, 40 cm . . . . .		0,40	30,—
×× — — lucidus . . . . .	Herrliche blaue, weithin leuchtende Form. Sehr grossblumig, 40 cm		0,50	40,—
○×× — — himalaicus major	Zirka 40 cm hoch mit sehr grossen lichtblauen Blüten . . . . .		0,40	30,—
×× — — Yunnanensis . . . . .	Herrliche Asternart aus China. Die sehr grossen edelgeformten Blumen erscheinen auf ca. 40 cm hohen Stielen. Prächtig leuchtend lilablau mit gelber Scheibe.		0,70	60,—
×× — — Farrerii . . . . .	Tief violettblau mit rotorangefarbener Scheibe, 40, cm hoch . . . . .		0,50	40,—
×× — — Farrerii-Bigg Bear	Etwa 40 cm hohe Stiele, welche grosse, edle Strahlenblüten hringen. Dunkles Violett mit orangefarbiger Mitte.		0,50	40,—
×× — — Fremontii . . . . .	Gut verzweigte Blütenstiele mit helllila Blumen, 30 cm . . . . .		0,50	40,—
× — — Lipskyi . . . . .	Straffwachsende Sorte mit behaarten Blättern. Grosse dunkellila Strahlenblüten mit orangefarbener Mitte, 40 cm.		0,60	50,—
<b>Sommer=Astern</b>				
○× <b>Aster</b> acris . . . . .	Dichte Büsche kleiner, blauer Sternblütchen bildend, 50 cm hoch . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆□ — — nana . . . . .	Zwergform der vorigen. . . . .	Juli-Sept.	0,70	60,—
□× — — Linosyris (Chrysocoma)	Gelbblühend, dichte Sträusse bildend, 50 cm . . . . .	Aug. Sept.	0,60	50,—







































Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Aster</b>				
✕ -- ptarmicoides major	Eine weisse, zierliche, 40 cm hohe Aster, die auch vorzüglich ins Steingärtehen passt.	Aug. Sept.	0,50	40, --
✕ -- Frikartii Wunder von Stäfa	Straffer Wuchs, breitverzweigter kugeliger Busch. Grosse himmelblaue Blüten mit orangegelber Scheibe, 60—80 cm.	Aug.-Okt.	1, --	90, --
○ -- Garibaldii . . .	Mittelgrosse lila Blüten in lockeren Sträussen, 40 cm . . . . .	Juli-Aug.	1, --	90, --
✕ -- hybr. luteus . . .	Siehe Solidago missonriensis.			
□ -- Thomsonii nana .	Besonders schöne Zwergart mit lavendelblauen Blüten . . . . .	Juli-Okt.	0,70	60, --
✕ <b>Aster Amellus,</b> Sommer-Aster	Die Pflanzen erreichen nur mässige Höhe, blühen von August ab und bringen eine Ueberfülle grosser Blüten hervor. Vorzüglich für Beete und zum Schnitt.	Juli-Aug.- Sept.-Okt.		
✕ <b>Neuheiten</b>				
Heinrich Seibert	Besonders grossblumige, leuchtend rosa blühende, mittelhohe Sorte von kräftigem Wuchs und aufrechtem Stand. Ungeheuer reichblühend, 40 cm, z. Zt. die vornehmste und schönste rosablühende Sorte.		3, --	270, --
Max Pohlig .	Grosse, volle, reinrosa Blüten auf starken, festen Stielen, sehr frühblühend, 40 cm.		3, --	270, --
Gertrud . . .	Zartblaue, gutgeformte, grosse Blumen, sehr schöner, gleichmässiger Wuchs. In jeder Beziehung ein edler Typ, 40 cm.		3, --	270, --
Mignon . . .	Die dunkelblauen grossen, feinstrahligen Blumen, welche einen Durchmesser von 8 cm erreichen, erinnern an die bekannte A. Amellus Imperator. Der niedrige Wuchs von 50 cm Höhe macht sie zur wertvollen Gruppensorte. Neuheit ersten Ranges.		2,50	220, --
Rotfeuer . . .	Das tiefste, bis jetzt erzielte Rot bei den Aster Amellus-Arten zeichnet diese wertvolle Sorte aus. Der Wuchs ist sehr straff, 60 cm hoch.		1,50	130, --
Violetta . . .	Diese Sorte, welche für den Blumenschnitt überaus geeignet ist, blüht viel früher als alle anderen Amellus-Sorten. Die mittelgrossen Blumen haben eine schöne violette Farbe. Der Wuchs der Pflanze ist straff, 60 cm hoch.		1,20	100, --
□ Perkeo . . .	Zwergsorte, die für Beet- und Gruppenpflanzung sehr wertvoll ist, früh und ungeheuer reich blüht, dunkelblau mit braun umsäumter Mitte, 30 cm.		2,50	220, --
-- Elisabeth Liemann	Sehr grossblumig, tiefblau. Sehr gute Gruppenpflanze. 50 cm . . .		1,20	100, --
-- Juno . . . . .	Sehr grosse dunkelviolette Blumen, spätblühend, 50 cm . . . . .		1,20	100, --
-- Hermann Löns	Kompakter Wuchs, straffe Stiele mit riesengrossen, klarblauen Einzelblüten in grossen Dolden, eine der allerbesten, 50 cm . . . . .		1, --	80, --
-- Leuchtfleur .	Lilarot, grossblumig, 50 cm . . . . .		1, --	90, --
-- -- Weserperle .	Blumen sehr gross, hellrosa, 40 cm . . . . .		1,20	100, --
-- Rosa v. Ronsdorf	Die Farbe ist ein prächtiges Rosa und gleicht die Sorte in Wuchs, Grösse und Form der Blumen völlig der Stammart, 40 cm.		1, --	90, --
□ -- Kobold . . .	Niedrig kugelig, frühblühend, purpurblau, 30 cm . . . . .		1, --	90, --
-- Lichtblick . .	Grossblumig, hellrosa, 60 cm . . . . .		1, --	90, --
-- Herbstfreude .	Grossblumig, lila, gedrungener Wuchs, 60 cm . . . . .		1, --	90, --
-- Victoria . . .	Dunkelblau mit braunumsäumter Mitte, 50 cm . . . . .		1, --	90, --
-- Silberblick . .	Sehr grossblumig, silberrosa, 60 cm . . . . .		1, --	90, --
-- Herbstkönigin	Lila, grossblumig, gedrunge wachsend, rehr reichblühend, 40 cm .		1, --	90, --
☆✕ <b>Aeltere Sorten</b>				
-- Beauté parfaite	Grossblumig, dunkelviolett, 40 cm . . . . .		0,60	50, --
-- Otto Rudolf .	Dunkellila, 60—70 cm . . . . .		0,70	60, --
-- Emma Bedau .	Edle Blüten von leuchtend ultramarinvioletter Färbung. 40 cm . .		0,70	60, --
-- Gruppenkönigin	Reichverzweigt mit leuchtend lavendelblauen, gutgeformten, strahligen Blüten in dichten Sträussen, 40 cm.		0,70	60, --
-- Imperator (King Georg)	Riesengrosse prächtig blaue, Blüten, 50 cm . . . . .		0,70	60, --
-- Oktoberkind .	Mittelgrosse Blumen von dunkelvioletter Farbe, 50 cm . . . . .		0,70	60, --
-- -- Rubellus . .	Feinstrahlige, eigenartige, leuchtend lilarosa Blüten, 50 cm . . . .		0,60	50, --
-- -- Schöne v. Ronsdorf	Grosse Blumen von wunderbarer lilarosa Farbe, 40 cm . . . . .		0,80	70, --
-- Wienholzii . .	Leuehtend rosafarbige Blumen, 60 cm . . . . .		0,80	70, --
-- -- Rudolf Goethe	6—7 cm im Durchmesser haltende, herrlich lavendelblaue Blumen, 50 cm.		0,80	70, --

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Aster Amellus</b>	(Fortsetzung)	Juli-Aug. Sept.-Okt.		
— -- Preciosa . . .	Grosse Blüten, tief dunkelblau, 40 cm . . . . .		0,60	50,—
— -- Perrys Favourite	Seidenartig, rosafarbene Blüten, 50 cm . . . . .		0,60	50,—
— -- Triumph . . .	Intensiv lavendelblau, 40 cm . . . . .		0,60	50,—
— -- cassubicus grandiflorus	Besonders reichblühend, die allerfrüheste, leuchtend blau, 60 cm . .		0,70	60,—
— -- Ultramarin	Dunkelblau blühend, 50 cm . . . . .		0,70	60,—
— -- Erstling . . .	Leuchtend karminrot. Sehr gute Schnittblume. 60 cm . . . . .		0,70	60,—
☆× <b>Herbstastern</b>				
Die Herbstastern sind für den Garten in den Monaten September und Oktober, wenn der Blütenflor der übrigen Stauden schon nachlässt, eine besondere Zier. Die eleganten Blütenstände mit den reizenden Strahlenblüten von weiss, rosa und blau in allen Schattierungen liefern auch für die Binderei idealen Werkstoff. Wir liefern ein feines Sortiment Herbstastern von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu Mark 35,—.				
<b>Aster Novi-Belgii</b>	☆× <b>Neuheiten!</b>	Sept.-Okt.		
— -- Joan Vaughan	Die grossen malvenblauen Blumen sind stark gefüllt, 120—150 cm .		0,80	70,—
— -- Maid of Athens	Die leicht gefüllten Blumen von leuchtend rosa Farbe erreichen eine Grösse von 5 cm im Durchmesser. Die Pflanze hat einen starken Wuchs und bildet gut verzweigte Pyramiden, 120 cm.		0,80	70,—
— -- Anita Ballard	Mit grossen, zarthlauen Blumen, 120 cm . . . . .		0,80	70,—
— -- Rachel Ballard	Rosa, gefüllte Blumen. Sehr reichblühend und von kräftigem Wuchs, 130 cm.		0,80	70,—
— -- Miss Eisele .	Die locker verzweigten Blütenrispen tragen lavendelblaue Blüten von enormer Grösse. Es ist eine der grossblumigsten Sorten, 120—150 cm.		0,80	70,—
— -- Royal Blue .	Eine hervorragende Neuheit von starkem Wuchs. Die tiefblauen Blumen, die im Aufblühen gefüllt erscheinen, zeigen später eine goldgelbe Scheibe, 120 cm.		1,—	90,—
— -- Thora Perry	Die Sorte zeichnet sich durch eine besonders hübsche, zart lavendelrosa Blütenfarbe aus. Die gefüllten Blumen stehen in dichten Sträussen, 120 cm.		0,80	70,—
<b>Aster Novi-Belgii</b>	☆× <b>Beste, gefülltblühende Sorten der letzten Jahre.</b>	Sept.-Okt.		
— Beauty of Colwall .	Rein lavendelblaue Blumen auf ganz straffen 1 m hohen Stielen . .		0,60	50,—
— -- Blue Gem . . . .	Halbgefüllt, dunkelblau, 120 cm . . . . .		0,80	70,—
— -- Cloudy blue . . .	Halbgefüllt, hellavendelblau, 100 cm . . . . .		0,60	50,—
— -- Colwall Pink . . .	Halbgefüllt, karminrosa, 100 cm . . . . .		0,60	50,—
— -- Dick Ballard . . .	Kompakter Wuchs, rosa gefüllt, 80 cm . . . . .		0,70	60,—
— -- Elta . . . . .	Grossblumig, lila gefüllt, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
— -- Glory of Colwall .	Lichtlila gefüllt, sehr grossblumig, 120 cm . . . . .		0,60	50,—
— -- Little boy blue . .	Niedrig, frühblühend, halbgef., mit tiefblauen Blütenpyramiden, 50 cm		1,—	90,—
— -- Nancy Ballard . .	Purpurlila, gefüllt, langblühend, 100 cm . . . . .		0,60	50,—
— -- Peggi Ballard . . .	Lavendelblau, 60 cm . . . . .		0,60	50,—
— -- Queen of Colwall .	Halbgefüllt, riesengross, zart malvenfarbig, 120 cm . . . . .		0,80	70,—
— -- Robinson V. C. . .	Gefüllte grosse lavendelblaue Blumen in langen Rispen, 100 cm . .		0,60	50,—
— -- Snowball . . . . .	Halbgefüllt, weiss in zartrosa übergehend, 120 cm . . . . .		0,80	70,—
— -- Snowdrift . . . .	Niedrig verzweigte Stiele mit grossen schneeweissen, halbgefüllten Blumen, 50 cm.		1,—	90,—
<b>Aster Novi-Belgii</b>	☆× <b>Einfachblühende, ältere Sorten</b>	Sept.-Okt.		
— -- Abendröte . . . .	Frühblühend, lebhaft rosa in lockeren verzweigten Rispen, 120 cm .		0,50	40,—
— -- Blütenwolke . . . .	Grossblumig, hellblau, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
— -- Borussia . . . . .	Besonders grossblumig, reinweiss, 120 cm . . . . .		0,50	40,—
— -- Climax . . . . .	Sehr grossblumig, hellblau, 150 cm . . . . .		0,50	40,—
— -- Dornröschen . . . .	Hellrosa, reichblühend, 60 cm . . . . .		0,50	40,—
— -- Eos . . . . .	Reichblühend und grossblumig, von leucht. hellrosa Farbe, 100 cm		0,50	40,—
— -- Feltham blue . . . .	Leuchtend blaue Farbe mit gelber Mitte, 100 cm . . . . .		0,50	40,—



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Aster Novi-Belgii</b>	✕✕ <b>Einfachblühende, ältere Sorten</b> (Fortsetzung)	Sept.-Okt.		
- Heiderose . . . . .	Zarte, reinrosa Färbung, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
- Herbstwunder . . . . .	Schöne dichtblühende Sorte von straffem Wuchs, hellblau, 120 cm . . . . .		0,50	40,—
- Himmelskönigin . . . . .	Unstreitig bis jetzt die vornehmste dunkelblaue Farbe, wuchert nicht, gesunder Wuchs, 120 cm.		1,20	100,—
- Lavendel . . . . .	Grosse wohlgeformte lavendelblaue Blumen, 150 cm . . . . .		0,50	40,—
- Nordlicht . . . . .	Leuchtend rosa in lockeren Rispen, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
- Perrys Pink Improved	Rein leuchtend rosa, 100 cm . . . . .		0,60	50,—
- Rosalinde . . . . .	Leuchtend rosarot, 80 cm . . . . .		0,50	40,—
- Sam Banham . . . . .	Aufrecht wachsend, weisse Blumen, 120 cm . . . . .		0,60	50,—
- Saturn . . . . .	Lockere Rispen, helllila, unempfindliche Blumen, 150 cm . . . . .		0,50	40,—
- Schön Rottraut . . . . .	Feine Varietät mit leuchtend rosa Blüten, 60 cm . . . . .		0,50	40,—
- Stuttgarter Dunkel- blaue	Grossblumig, dunkelblau, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
- Weisse Climax . . . . .	Riesenblumig, reinweiss, 150 cm . . . . .		0,60	50,—
- Weisse Zwergkönig.	Niedrige reinweiss blühende Gruppensorte, 60 cm . . . . .		0,50	40,—
- Wunderkind . . . . .	Indigoblau, sehr reichblütig, 120 cm . . . . .		0,50	40,—
	☆✕ <b>Kleinblumige Herbstaster-Sorten</b>	Sept.-Okt.		
<b>Aster cordifolius</b> . . . . .	Die eleganten dünnen Zweige bedecken sich dicht mit kleinen hell- lila Blüten, 100 cm.		0,50	40,—
- - - magnifica . . . . .	In allen Teilen robuster als die vorige, 150 cm . . . . .		0,50	40,—
- - - elegans . . . . .	Sehr vornehme graziöse Sorte, mit lichtlila Blüten in grosser Fülle		0,50	40,—
- - - Ideal . . . . .	100 cm hoch, äusserst zierlicher Wuchs, dicht besetzt mit kleinen lila Blütenchen. Spätblühend.		0,50	40,—
- - - Vergissmein- nicht	Herrliche Sträusse hellblauer Blüten in grosser Menge, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
- - - ericoides Schnee- tanne	Die kleinen an Aster Datschi erinnernden weissen Blüten erscheinen in solchen Massen, dass sämtliches Lauhwerk darunter verschwindet.		0,50	40,—
- - - Erbkönig . . . . .	Aehnlich der vorigen, mit etwas lila angehauchten Blüten. Ebenso reichblütig, 120 cm.		0,50	50,—
- - - Herbstmyrte . . . . .	Feenhaft zierliche, weithin auffallende, weisse Erscheinung, 100 cm		0,50	40,—
- - - Caterham Gem . . . . .	Übersät mit schneeweissen Blüten, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
- - - Shortii . . . . .	Mit grossen lilablauen Sternblüten übersät, 100 cm . . . . .		0,80	70,—
- - - DatschiiFindelkind	Die spätest blühende, reinweisse Aster, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
- - - Finale . . . . .	Karminrosa, sehr spätblühend, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
☆✕ <b>Aster Novae- Angliae</b>	Zirka 2 m hoch werdend, Blätter und Stengel stark behaart. Blüten- grösse 1 cm mehr als der Durchmesser eines silbernen Fünfmärkstüekes.	Sept.-Okt.		
- - - W. Bowman . . . . .	Ein wichtiges Gegenstück nachstehender Sorte mit grossen violett- blauen Blumen.		0,50	40,—
- - - Lill Fardell . . . . .	Königin der grossblumigen „roten“ Asten. Festgetragenes Blüten- dach von leuchtend frischer Farbe.		0,50	40,—
- - - Mrs.J.F.Raynor	Dunklere, karminrot violett gefärbte Asternsorte mit grossen leuch- tenden Blüten. Herrlich für Schnitt.		0,50	40,—
- - - Treasure . . . . .	Auffallend dunkelviolettblaue Blumen . . . . .		0,50	40,—
- - - Ryecroft pink	Grosse leuchtend rosa Blumen . . . . .		0,50	40,—
- - - Barr's Pink . . . . .	Sie ist unzweifelhaft die heste rosa Sorte dieser Gattung. Die grossen, leuchtend dunkelrosa Blüten werden in bezug auf Grossblumigkeit nicht übertroffen. Sie stehen in riesigen Blütenhüscheln auf starken, holzartigen Stengeln. Neuheit, 150 cm.		0,60	50,—
- - - Constance . . . . .	Die überaus grossen, dunkelvioletten Blumen stehen auf starken, straffen Stielen, 120—150 cm.		0,60	50,—
- - - tardiflorus coeruleus	Grosse, späte, straffe, dunkelblaue Sorte. 150 cm . . . . .		0,60	50,—
- - - ruber . . . . .	Leuchtend rosenrot, 150 cm . . . . .		0,60	50,—
✕ <b>Aster umbellatus</b> . . . . .	Hellgrüne weidenähnliche Belaubung, riesige weisse Blütendolden 200 cm.	Aug.-Okt.	0,50	40,—
✕ - - - roseus . . . . .	Rosablühende Form der vorigen.	Aug.-Okt.	0,70	60,—
✕ - - - puniceus pulcher	Bis 2 m hohe, straffe Aster mit üppigem lilienweissem Flor . . . . .	Sept.-Okt.	0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Astilbe, Prachtspiere . .</b>	Eine der schönsten und wertvollsten Stauden. Wegen ihres eleganten Wuchses, ihrer federigen, leichten, äusserst dekorativen Blütenrispen sollten sie in keiner Staudenrabatte fehlen, sind aber auch im Park und als Schaupflanzen sehr angebracht. Die unverwüstliche Halbschattenstaude gedeiht auch vorzüglich in feuchtem Boden in der Sonne.			
<b>Neuheiten</b>				
 <b>Astilbe Arendsi</b>	Nachstehende Arten stellen in bezug auf Wuchs und Farbe eine Ergänzung des bisherigen Sortimentes dar:	Juli-Aug.		
- Frieda Klapp . . .	Aufrechter Wuchs, etwa 80 cm hoch, dunkelkarmin purpur . . . .		0,80	70,—
- Grete Püngel . . .	70—80 cm hoch, kräftiger Wuchs, gesunde Belaubung. Die Blütenrispen tragen die Seitenähren fast wagerecht abstehend, wodurch der Blütenstand an den der A. grandis erinnert.		0,80	70,—
- Hanna Stodt . . .	Wuchs und Haltung der vorigen, leuchtend karmin, rosa, 60—70 cm		0,80	70,—
- Irene Rottsieper . .	60—70 cm hoch werdende Pflanzen bringen zierliche reichverzweigte Rispen in grosser Zahl. Schönes rein Lachsrosa.		0,80	70,—
- Lydia Hagemann . .	Kräftige 80—90 cm hohe langgebaute Rispen mit perlartigen Blüthen. Rein lachsrosa, zum Schnitt besonders wertvoll.		1,—	90,—
- Weisse Gloria . . .	In gedrungenem Wuchs, Form und Haltung ein Gegenstück zu der beliebten Gloria. Gleiche Blütezeit, rein rahmweiss, 40 cm.		0,80	70,—
- Gloria purpurea . .	Mit dunkelroter Belaubung und leuchtend roten Blüten, 40 cm . .		0,80	70,—
<b>Neuere Sorten der letzten Jahre</b>				
- Amethyst . . . . .	Frühe Blüte von tief violettpurpurner Farbe, 100 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
- Bergkristall . . . .	Lange schmale, aber doch gut verzweigte Blütenrispen von schneeweisser Farbe; blüht um einige Wochen später als Diamant, 90 cm		0,70	60,—
- Diamant . . . . .	Aufrechte Rispen von schneeweisser Farbe, 80 cm . . . . .		0,70	60,—
- Granat . . . . .	Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelkarmin, wie sie hisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhanden war. Hervorragend für alle Zwecke, 90 cm.		0,70	60,—
- Hyazinth . . . . .	Straffe dichte Rispen von leuchtender lilarosa Färbung, 80 cm . . .		0,70	60,—
- Rubin . . . . .	Leuchtendes dunkles Karmin, kräftige gut verzweigte Rispen, 100 cm		0,70	60,—
<b>Aeltere Sorten</b>				
- Ceres . . . . .	Leuchtend lilarosa, zierlich und locker gebaut, 100 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
- Gloria . . . . .	Die nur 50—60 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte, federige Blütenrispen, Farbe leuchtend dunkelrosa, besonders zur Beetbepflanzung geeignet.		0,60	50,—
- Gunther . . . . .	Pyramidale Rispen von leuchtend hellreinrosa Farbe, 120 cm . . .		0,60	50,—
- Lachskönigin . . . .	Die zierlich reichverzweigten lockeren Rispen sind von hellachsrosa Farbe, 80 cm.		0,60	50,—
- Opal . . . . .	Schr breite, reich verzweigte, federige Rispen von schöner lichtlila, silbrig schimmernder Farbe, 80 cm.		0,60	50,—
- Rosa Perle . . . . .	Perlartig kleine Blüthen von schöner, zartrosa Farbe, 60 cm . . .		0,60	50,—
- Walküre . . . . .	Die 50 cm hohen Rispen sind pyramidal mit wagrecht abstehenden Seitenzweigen, schön federig und von frischer hellrosa Farbe mit lachsfarbenem Schein.		0,60	50,—
<b>Astilbe-Hybriden</b>				
 <b>Astilbe-Hybriden</b>				
- Deutschland . . . .	Ueber gesunder Belaubung kräftige besonders schön geformte Blütenrispen von blendend weisser Farbe und grossen Einzelblüten, 50 cm.	Juni-Juli	0,80	70,—
- Emden . . . . .	Dichte schöne Rispen, grosse Einzelblüten von herrlicher lilarosa (cattleyenrosa) Färbung, 50 cm.		0,70	60,—
- Rheinland . . . . .	In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher leuchtender rosakarmin Farbe mit lachs Schein, 50 cm.		0,70	60,—
- Möwe . . . . .	Aehnlich der vorhergehenden, die Blütezeit derselben verlängernd, 50 cm		0,80	70,—
<b>Aeltere Treib-Astilben</b>				
- Gladstone . . . . .	Belaubung üppig dunkelgrün, die kräftigen Blütenrispen sind blendend weiss, 50 cm.	Juni-Juli	0,60	50,—
- Schneeflocke . . . .	Altbewährte Sorte, 40—50 cm hoch, sehr dankbar, leuchtend weiss.		0,60	50,—
- Peach Blossom . . .	Zart pfirsichblütenrosa gefärbt, 50 cm . . . . .		0,60	50,—
- Queen Alexandra . .	Die Farbe ist ein reines frisches Rosa, 50 cm . . . . .		0,60	50,—
 <b>Astilbe Davidii . .</b>	Die Blütenrispen erlangen eine Höhe von 1½ m mit zierlichen Blüten von lila-purpurrosa Färbung.	Juli-Aug.	0,60	50,—
 <b>- rivularis major . .</b>	Prachtvolle dekorative Staude, wird bis 1 m hoch, mit besonders grossblättriger Belaubung und grossen weissen Blütenrispen.	August	0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
 <b>Astibe</b> Thunbergii deli- cata	(Fortsetzung) 1,50 m hoch werdend m. dunkelgrüner, kräftiger Belaubung. Schöne reine zartrosa Farbe.	August	0,60	50,—
 -- -- elegans . . .	Die Blüten sind weiss, 120 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
 -- -- -- carnea . .	In Wuchs und Rispenbildung der vorigen ähnlich, unterscheidet sie sich durch die schöne hellrosa Blütenfarbe, 120 cm.	Juli-Aug.	0,60	50,—
 -- -- -- rosea . . .	Von noch leuchtenderer rosa Farbe wie eleg. carn., 120 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
 -- -- Moerheimii . .	Lange Blütenrispe von schöner rahmweisser Farbe, 120 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
 -- -- Taquetii . . . .	Eine seltene, unterirdische Ausläufer treibende Art, die sich beson- ders zur Anpflanzung in Parks eignet. Die aufrechten, fedrigen Blütenstiele sind von leuchtend lila Farbe, 80 cm.	Aug.-Spt.	0,70	60,—
  <b>Astilbe</b> simplici- folia	Astilbe simplicifolia-Hybriden sind sehr zierlich, wachsen nur ca. 40 cm hoch und sind besonders reichblühend.	Juli-Aug.		
<b>Neuheiten</b>				
-- -- elegans . . .	Die reich verzweigten, zierlich überhängenden Rispen sind von leuch- tend rosa Farbe. Sie erscheinen in grosser Fülle, so dass sie die Pflanze förmlich zu ersticken scheinen, 40 cm.		0,80	70,—
-- -- delicata . . .	Aufrechte, reich verzweigte Rispen von 40 cm Höhe. Die Farbe ist zartrosa.		0,80	70,—
-- -- erecta . . .	Aufrechte, lockere Rispen von dunkelrosa Farbe. 40 cm . . . . .		0,80	70,—
-- -- salmonea . .	Reich verzweigte, fedrige Rispen von leuchtend lachsrosa Farbe, 40 cm.		0,80	70,—
<b>Ältere Sorten</b>				
-- -- alba . . . . .	Zierliche überhängende Rispen, weiss . . . . .		0,70	60,—
-- -- carnea . . .	Fleischfarbig rosa . . . . .		0,70	60,—
-- -- rosea . . . .	Besonders zierlich, frischrosa . . . . .		0,70	60,—
  <b>Astilbe</b> hybr. crispa	Siehe niedere Stauden.			
  <b>Astrantia</b> major . .	Sterndolde mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, 60 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,—
 -- -- rosea . . . . .	Prächtig rosa, geaderte Blütenhüllblätter. 60 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,60	50,—
 -- -- carniolica rosea .	Im Wuchs Astrantia major ähnlich, zeichnet sich durch derbere aber edlere Blütenstände aus, deren Hüllblätter von einer leuchtenden alt- rosa Färbung sind, 70 cm.	Juni-Aug.	0,80	70,—
  <b>Bergenia</b> . . . . .	Siehe niedere Stauden.			
  <b>Betonica</b> grandi- flora superba	Auf 30 bis 40 cm hohen Stielen erscheinen die grossen hellpurpurnen Lippenblüten in dichter breiter Aehre.	Juli-Aug.	0,50	40,—
 -- -- robusta	Stärker wachsende Form mit grösseren, intensiv rosa Blüten . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
 <b>Bocconia</b> . . . . .	Siehe Macleya.			
  <b>Boltonia</b> latisqua- ma oder Diplosthe- pium amygdalinum	Siehe Aster umbellatus.			
  <b>Bupthalmum</b> sa- licifolium Ochsenauge	Mit 3—5 cm breiten goldgelben Strahlenblüten, den ganzen Sommer blühend, liebt sonnige Lage, 30—40 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
  <b>Calimeris</b> integrifolia	Weissblühend, den Herbstastern ähnlich, schön zum Schnitt, 100 cm	Juni-Sept.	0,50	40,—
 -- -- incisa	Weiss bis lila Strahlenblüten, guter Dauerhüher. 50—70 cm . . .	Mai-Sept.	0,50	40,—
 <b>Calluna</b> . . . . .	Siehe Zwerggehölze.			
  <b>Caltha</b> palustris flore pleno	Gefüllte Sumpfdotterblume, 30 cm . . . . .	April-Mai	0,70	60,—
 -- -- monstr. pl. . .	Noch grossblumiger wie die vorige, 30 cm . . . . .	April-Mai	0,70	60,—
 -- -- minor fl. pl. . .	Eine Zwergform der gefüllt blühenden Sumpfdotterblume, 25 cm . .	April-Mai	1,—	90,—
 -- -- polypetala . . .	Sehr starkwüchsige einfachblühende, grossblumige Art, 40 cm . . .	April-Mai	0,70	60,—
 <b>Calystegia</b> hederacea fl. pl., Bärwinde	Herrliches Rankgewächs, mit pfeilförmigen Blättern und langge- stielten, breiten, rosafarbenen, windenartigen, gefüllten Blumen. 200 cm.	Sommer	0,70	60,—
 <b>Campanula</b> , Glocken- blume (siehe Abb.)	Vorzügl. Gruppen-, Rabatten- u. Schnittstauden. (Nicht zu verwechseln mit den nur 2jährigen dieser Art, z. B. Medium pyramidalis.)			
 -- -- persicifolia Telham Beauty	Herrlich blaue Riesenglocken auf 80 cm hohen Stielen, Neuheit!	Juni-Juli	1,—	90,—
 -- -- Candelabre . .	Weissgefüllt mit lila Hauch, riesenblumig, 80 cm. Neuheit!	Juni-Juli	1,—	90,—
 -- -- alba coronata	Die Kelchblätter sind blumenblattartig ausgebildet und wie die Korolle von blendend weisser Farbe, 80 cm.	Juni-Aug.	1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Campanula pers.</b>	(Fortsetzung)			
✕ — coronata . . .	Ein Gegenstück obengenannter Sorte, von welcher sie sich nur durch die schöne blaue Farbe unterscheidet, 80 cm.	Juni-Aug.	1,—	90,—
✕ — Backhousei (alba grandifl.)	Wohl eine der schönsten, weissen Glockenblumen, mit sehr edlen grossen, blendendweissen Blüten, 80 cm.	Juni-Aug.	0,50	40,—
✕ — Die Fee . . .	Einfache, helllilafarbene Blütenglocken, 80 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,60	50,—
✕ — Moerheimii . . .	Weisse, halbgefüllte, haltbare Blüten auf festen Stielen, 80 cm . . .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✕ — Pfitzerii . . .	Der vorigen ähnlich im Habitus, blau gefüllt, 80 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✕ — Blaukehlchen	Niedrigere reizende Sorte mit gefüllten, hellblauen Blumen, 60 cm .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✕ — Humosa . . .	Blumen halbgefüllt, von schöner hellblauer Farbe, 70 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✕ — Seidenball . . .	Hellblau, sehr stark gefüllt, 60 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✕ — Odenwald . . .	Bleiweissfarben, sehr apart, einfachblühend, 80 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✕ — coerulea plena	Dicht gefüllt, blau, 70 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✕ — alba plena . . .	Reinweiss, halbgefüllt, 70 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,70	60,—
✕ — grandifl. Spät- blüh. Hybriden	Bei dieser Rasse beginnt der Flor erst dann, wenn er bei den obigen Campanula-Sorten fast zu Ende geht, und so stellen sie eine Verlängerung in der Blütezeit der Glockenblumen dar, 80 cm.	Juni-Aug.	0,50	40,—
✕ — gigantea coerulea	Sehr starkwüchsige Form mit riesenblumigen, blauen Glocken, 120 cm	Juni-Aug.	0,80	70,—
✕ — alba . . .	Weisse Form, 120 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,80	70,—
✕ — van Houttei . . .	Riesige, hängende Glocken von dunkelblauer Farbe, ähnlich der Sorte macrantha, 50 cm.	Juli-Aug.	0,80	70,—
✕ — lactiflora . . .	Blütenrispen mit zartblauen Blumen, 100 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,60	50,—
✕ — macrantha . . .	Hellblau, grossblumig, 1 bis 1,20 m hoch, starkwachsend . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
✕ — alba . . .	Weissblühende Form der vorigen, 120 cm . . . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ — glomerata dahurica	Auf den 40 bis 50 cm hohen Stielen sitzen die herrlich dunkelvioioletten Blüten in end- und seitenständigen dichtgedrängten Knäueln.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — superba, Straussglockenblume	Mit grossen runden Blütensträussen von festerer Haltung, schönerer Form und dunklerer Färbung wie glomerata, 40—50 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — grandis . . .	Hübsche, der persicifolia ähnliche Art. Die hellblauen, grossen Blüten sitzen stiellos und dichtgedrängt an der langen Aehre, 70 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — alba (s. Abb.)	Weissblühende Form, 70 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ <b>Cardamine cordi- folia</b> (macrophylla)	Kräftig wachsendes Wiesenschaumkraut mit karminpurpurnen Blüten. Feuchter Standort Bedingung, 40 cm.	April-Mai	0,70	60,—
✕ — pratensis fl. pl.	Gefülltblühendes Wiesenschaumkraut. Schöne Rispen dichtgefüllter, zartlila Blütchen, 30 cm.	April-Mai	0,60	50,—
✕ <b>Centaurea, Korn- blume</b>	Buschige Stauden für durchlässigen Gartenboden. Wegen ihrer Haltbarkeit besonders zum Schnitt geeignet.			
✕ — montana grandiflora	Sehr grossblütig, rein leuchtend blau, 40 cm . . . . .	April-Juli	0,40	30,—
✕ — alba . . .	Reinweiss, grossblumig, 40 cm . . . . .	April-Juli	0,40	30,—
✕ — rosea . . .	Prächtig grossblumig, rosenrote Varietät, 40 cm . . . . .	Mai-Hbst.	0,50	40,—
✕ — Kaiser Wilh.	Dunkelblau rein kornblumenfarbig, 40 cm . . . . .	Mai-Hbst.	0,50	40,—
✕ — rubra . . .	Rote Blüten, sonst wie die Stammform, frühblühend, 40 cm . . . .	April-Juli	0,60	50,—
✕ — sulphurea	Zartgelbe Schnittblume, 40 cm . . . . .	April-Juli	0,40	30,—
✕ — ruthenica . . .	Auf ca. 1—1½ m hohen, festen, schlanken Stielen erheben sich die locker gebaut, fedrig. Blumen, deren Farbe ein schönes helles Schwefelgelb ist.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — macrocephala . .	Grosse, gelbe, kugelige Blumen auf dicken, steifen Stielen, 90 cm .	Juli-Aug.	0,70	60,—
✕ — pulcherrima, . . Kaukasuskornblume	Reichblühende Composite mit bis 8 cm grossen rosa Blüten und filzigen Blättern. Rabatten- und Schnittstaude; die abgeschnittenen Stiele sind von grosser Haltbarkeit, 80 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
✕ — hybrida . . .	Grössere und schönere Form der vorhergehenden, herrliche edelgeformte, leuchtend rosa Blumen, 70 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
✕ <b>Centranthus ruber, Sporenblume</b>	Die altheliebte Sporenblume, welche für trockene, sonnige Lange fast unentbehrlich ist, karminrosa Blütenstände, 60 cm.	Juli-Sept.	0,50	40,—
✕ — albus . . .	Sehr schöne 60—70 cm hohe, wertvolle Staude, die von Juli an ununterbrochen ihre Sträusse feiner weisser Röhrenblüten hervorbringt.	Juli-Sept.	0,50	40,—
✕ — coccineus . . .	In Wuchs gleich den vorigen, aber mit karminroten Blüten . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
✕ <b>Cephalaria alpina, Riesenskabiose</b>	Scabiosenartige Staude, schöne grosse, langstielige, zartschweifgelbe Blumen, 200 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ <b>Chelone barbata .</b>	Siehe Pentastemon barbatus.			
✕ — obliqua . . .	Mit dunkelrosa Blüten, sehr schön. Sehr eigenartig. 80 cm . . . .	August	0,60	50,—
✕ — alba . . .	Gleich der vorigen, aber mit weissen Blüten, 80 cm . . . . .	August	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆✕ <b>Chrysanthemum</b> indicum, japanische Winteraster	Die volkstümlichste Stauden unserer Gärten, die uns von Anfang August bis zum Frost hinein mit ihrer Farbenpracht erfreut. Aeusserst dankbare Schnitt- und Gruppenblume. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu ./. 40,—.  Starke Mutterpflanzen . . . . . sämtliche Sorten Stecklingspflanzen ab Juni . . . . . sämtliche Sorten	Aug.-Nov.	0,60 0,40	50, 30.
<b>Pompon</b>	Niederer kompakter Wuchs, kugelige Blumenköpfe. Besonders wertvoll für Beete und massive Farbwirkungen.			
Altgold . . . . .	50 cm, Goldbronzefarbe, Gruppensorte höchsten Ranges . . . . .	mittel		
Anastasia . . . . .	Dunkelkarmin, beim Aufblühen heller, 50 cm . . . . .	mittel		
Dr. Febbé . . . . .	Hellbraun, 50 cm . . . . .	mittel		
Goldperle . . . . .	Goldbraun, 50 cm . . . . .	mittel		
Marg. Kiessling . . . . .	40 cm, goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher . . . . .	früh		
Purpurine . . . . .	Purpur, kleinblumig, 80 cm . . . . .	spät		
Rokoko . . . . .	Lilarot, in Kupfer übergehend, 90 cm . . . . .	mittel		
Rehauge . . . . .	90 cm, stumpfbraun . . . . .	spät		
Schnee-Elfe . . . . .	80 cm, weiss mit gelbem Schein . . . . .	spät		
Sonne . . . . .	70 cm, im Alter wuchtige meterbreite Büsche, rein gelb . . . . .	mittel		
Sonnen-Elfe . . . . .	80 cm, zartkanariengelb . . . . .	spät		
Verbesserte Miss Selly . . . . .	40 cm, edler, silberrosa Dauerblüher . . . . .	früh		
White Croults . . . . .	Weiss, 40 cm . . . . .	früh		
Zwergsonne . . . . .	40 cm, gelber Sport von Altgold . . . . .	früh		
<b>Einfachblühende</b>	Ermern an bunte Margeriten.			
A. J. Foster . . . . .	Ein feines Crimsonrot, 60 cm . . . . .	spät		
Blush Star . . . . .	Leuchtend blutrot, 70 cm . . . . .	spät		
Gartendirektor Schröder . . . . .	Kupferorange, 50 cm . . . . .	mittel		
Parkinson . . . . .	80 cm, reingelb . . . . .	spät		
Rosen-Elfe . . . . .	Wichtige für letzten Blumenschnitt beste rosa Sorte, 80 cm . . . . .	spät		
<b>Japanische</b>	Grossblumige, elegant geformte, teils kugelige, teils offene bis flache Blumen, die an die riesenblumigen Gewächshauszüchtungen erinnern.			
Belle mauve . . . . .	Silberlila, grossblumig, 80 cm . . . . .	früh		
Charles Boeffi . . . . .	Karminrosa, Mitte gelblich, 50 cm . . . . .	spät		
Crimson Diana . . . . .	60 cm, rotbraungold, mittelgrossblumig . . . . .	früh		
Crimson Marie Masse . . . . .	Dunkelkupferig orange, beim Verblühen verblassend, 100 cm . . . . .	mittel		
Dainty . . . . .	Weinrot, grossblumig, 80 cm . . . . .	mittel		
Garonne . . . . .	80 cm, leuchtend terrakotta . . . . .	früh		
Goachers Crimson . . . . .	Braunrot mit goldfarbener Rückseite der Petalen, 100 cm . . . . .	mittel		
Hammelfänger . . . . .	Braungelb, 100 cm . . . . .	mittel		
Horace Martin . . . . .	Grossblumig, goldgelb, 80 cm . . . . .	früh		
Lentiger . . . . .	Creme mit rosa Schattierung, 80 cm . . . . .	mittel		
Mad. Lyobard . . . . .	Reinweiss, grossblumig, 60 cm . . . . .	früh		
Mäde Blick . . . . .	Dunkelkarminrosa, 80 cm . . . . .	mittel		
Nebelrose . . . . .	Derbe, uralte silberrosa Sorte von eigenartiger Form, 100 cm . . . . .	spät		
Normandie . . . . .	80 cm, edelste aller rosa Sorten, grossblumig . . . . .	früh		
Pemberton . . . . .	Tiefrot, 60 cm . . . . .	mittel		
Plui d'or . . . . .	Leuchtend goldgelb 100 cm . . . . .	mittel		
Purpur . . . . .	Mittelgrosse tiefpurpurrote Blumen, 80 cm . . . . .	mittel		
Savoir . . . . .	Riesenblumig, reinweiss. Die grossblumigste unter den winterharten Sorten. Neuheit. 50 cm.	mittel		
Rosenball . . . . .	Auffallend schöne, frisch rosafarbene Blumen, 100 cm . . . . .	spät		
Spätgold . . . . .	80 cm, stumpfgoldgelbe Blütenmassen . . . . .	spät		
Spätherbstfeuer . . . . .	Rotbraun, sehr spätblühend, 50 cm . . . . .	spät		
Source d'or . . . . .	Orangefarben mit Gold-Schattierung, 100 cm . . . . .	spät		
Touring Club . . . . .	Goldgelb mit kupferfarbener Schattierung, 100 cm . . . . .	spät		
Weisse Nebelrose . . . . .	80 cm, das beste späte weisse Gartenchrysanthemum . . . . .	spät		
W. H. Crane . . . . .	Kastanienbraun mit goldgelb, 50 cm . . . . .	mittel		

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ < <b>Chrysanthemum leucanthemum praecox</b> , <i>Margerite</i> , <i>Wucherblume</i> Matador . . . Edelstein . . . Breslau . . . Lockenkopf . . . Rentpayer . . . Liebling . . . Vollendung . . .	In diese Klasse fallen die frühest blühenden Sorten. Die weissen Strahlenblüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Die Pflanzen sind wenig anspruchsvoll und ausserordentlich dankbar in der Blüte. Von schönster Bauart und kräftigstem Wachstum, 40 cm . . . . . Die Blüten sind dichtgefüllt, schneeweiss und gleichen einem weiss gefüllten Pyrethrum. Der Blütenreichtum ist ausserordentlich und lange anhaltend, 40 cm. Ganz vorzügliche halbgefüllte Sorte. Die Blüte ist sehr gross und die Füllung derselben so gut, dass nur eine kleine gelbe Mittelscheibe sichtbar ist, 50 cm. Riesenform der Sorte Breslau, mit eigenartig gekrausten, weissen Blumenblättern, 50 cm. Sehr empfehlenswerte Sorte für den Schnittblumenzüchter. Frühblüh. Riesengrosse, straffstielige, reinweisse Blumen, 40 cm. Besonders prächtige, reizvolle Neuheit. An Stelle der sonst flachen, einzelnen Randblüten sind diese alle fein geröhrt. Sehr grossblumige, wertvolle Neuheit von straffem Wuchs und gutem Bau.	Mai-Juni		
☆ × <b>Chrysanthemum leucanthemum maximum</b> — Ophelia . . . Gruppenstolz Mayfield Giant Juwel . . . Marian Collier Phänomen . . . Fiance . . . Harry Sanders Hildegard von Grüter Robinson . . . Mrs.J.Tersteege Magda a. Ende Polarstern . . . semiplenum . . . Stern von Antwerpen (Etoile d'Anvers) — Weissster Stern — Sieger . . . — Progress . . .	Zum Blumenschnitt gibt es für die Monate Juli-September wohl kaum etwas dankbareres, als diese grossblumigen weissen langstieligen Margeriten. Die edelgeformten grossen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Farbe im Erblühen zart schwefelgelb ist. Durch die auffallende neue Färbung, wie man sie bisher unter den riesenblumigen Margeriten noch nicht kannte, wird diese Neuheit zu einer ganz hervorragenden Erscheinung, 70 cm. Wertvolle Verbesserung der alten Gruppensorte Triumph. Sehr grosse, edelgeformte, schneeweisse Blumen. Sehr reichblühend, 70 cm. Neuheit! Riesengrosse, edle Blumen auf starken, festen Stielen, 80 cm . . . . Aufrechtwachsende, reichverzweigte Büsche, die eine Fülle von edelgeformten, blendendweissen Blüten hervorbringen. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor, 60 cm. Neuheit! Sehr grossblumig, blendend weiss, 70 cm, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. Neuheit! Sehr grosse, edelgeformte Blumen auf äusserst widerstandsfähigen Büschen. Sehr frühblühend, 70 cm. Aeussere Blumenblätter in 2 Reihen, grosse weisse aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen, 80 cm. Neuheit! Breite Randblüten mit grosser goldgelber Scheibe, 60 cm . . . . . Riesenblumig, reich- und langblühend, 70 cm . . . . . Grossblumig mit sehr stark geschlitzten Blumenblättern, 60 cm . . . Bis 1 m hochwachsende Sorte. Mit besonders grossen auffallend edlen Blüten. 50 cm hohe Stiele tragen die 10—14 cm breiten Blüten . . . . . Auffallend grossblumig, auf hohen straffen Stielen, 80 cm . . . . . Die Blüten sind aus 2—3 Reihen Blumenblätter geformt, infolgedessen sehr vollkommen. Blüht von allen am spätesten. Gegen Hitze und Trockenheit unempfindlich, 80 cm. Riesenblumige, langstielige Prachtsorte, 100 cm . . . . .	Juli-Sept.		
☆ × <b>uliginosum</b> (Pyrethrum) ☆ ☾ <b>Cimicifuga</b> , <i>Silberkerze</i> acerina . . . . . cordifolia (dahurica) japonica . . . . . racemosa . . . . . simplex . . . . .	Grosse weisse, bis 1,50 m hoch werdende herbstblühende Marguerite Frischgrüne, gefiederte Belaubung und kerzenartige Blütenstände Mit besonders glänzendem Laub, 80 cm, Blüte weiss . . . . . 100—120 cm hoch mit schlanken, kerzenartigen, cremeweissen Blütenähren. Sehr lockere weisse Traubenblüten, 100 cm . . . . . Sehr zierliche Rispen, weiss, 150 cm . . . . . Mit langen überhängenden Blütenähren, 100 cm . . . . .	Aug.-Spt. August Oktober		

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ Clematis Davidiana	Hyazinthenblütige, wohlriechende Sorte, 1 m hoch, Blumen hellblau	Juli-Aug.	1,20	100,—
Azur . . . . .	Hellblau mit weiss, 100 cm . . . . .	Aug.-Okt.	1,50	130,—
Cyperis . . . . .	Zartblau, 100 cm . . . . .	Aug.-Okt.	1,50	130,—
Profusion . . . . .	Reinblau, 100 cm. Sämtliche 4 Sorten bilden meterhohe Büsche . . . . .	Aug.-Okt.	1,50	130,—
☾✕ integrifolia . . . . .	40 cm hoch, bringt schöne feste blaue Sternblüten . . . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
☾✕ erecta . . . . .	Staudenclematis, mit schönen weissen Blüten, 100 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
✕☼ Convallaria majalis	Die Glocken erscheinen reichlich an den kräftigen Stielen und sind	Mai-Juni	0,40	30,—
gröfl., Maiglöckchen . . . . .	doppelt so gross wie bei der gewöhnlichen Maiblume, 25 cm.			
☼ -- Polygonatum . . . . .	Siehe Polygonatum.			
✕✕ Coreopsis grandiflora, Mädchenauge	Eine unendlich reich und dankbar blühende Staude, die langstielige, schalenförmige, goldgelbe Blumen trägt, 70 cm.	Juli-Sept.	0,40	30,—
✕✕ -- lanceolata oculata	Der vorigen gleich an Reichblütigkeit und Wuchs. Ausgezeichnet durch einen braunroten Ring in der Mitte, 60 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
✕✕ -- Perrys var. . . . .	Feste drahtartige Blumenstiele stehen über gesunder, leicht grüner Belaubung. Die Blumen haben eine tief goldgelbe Farbe und sind halbgefüllt, 50 cm. Neuheit!	Juli-Okt.	0,60	50,—
✕✕ -- Golden Queen	Die Sorte ist durchaus winterhart. Die Blumen sind goldgelb, 50 cm. Neuheit!	Juli-Okt.	0,60	50,—
✕ -- verticillata . . . . .	Reichverzweigte festgestielte hellgelbe Strahlenblüten, über zierlich schmalblättrigem Laubwerk, 60 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
△ Crambe cordifolia, Riesenschleierkraut	Bis 2 m hohe weisse luftige Blütenwolke . . . . .	Juni-Juli	0,80	70,—
☆ Crinum Powellii, Freiland-Amaryllis	Mit grossen lilienartigen rosa Blumen auf starken Stielen; mehrere zusammengepflanzt, von imposanter Wirkung.	Juli-Aug.	1,—	90,—
☆ -- longiflorum album	Weisse Art, 100 cm . . . . .	Juli-Aug.	1,—	90,—
☼ Cyripedium Calceolus, Frauenschuh	Orchidee fürs freie Land; braune und gelbe Blüten auf 30 cm langen Stielen.	Juni-Juli	1,—	90,—
☼ -- spectabile . . . . .	Herrliche grossblumige rosablühende Art, 60 cm . . . . .	Juni-Juli	2,—	180,—
△ Datisca cannabina, Scheinhanf	Bis 2 m hohe buschige Dekorationsstaude mit saftiggrüner, hanfartiger Belaubung.	Juli-Aug.	0,80	70,—
✕ Delphinium hybridum, Rittersporn	Eine beliebte Rabatten- und Parkstaude. Die Blätter sind dunkelgrün und ornamental gespalten, die Blüten stehen in langen Schäften auf 1 bis 1,50 m hohen Stielen und sind ein grossartiges Schnitt- und Dekorationsmaterial. Der Rittersporn sollte in keinem Hausgarten und Park fehlen. Das nachstehend aufgeführte Sortiment enthält das Beste und Schönste, was es hierin gibt. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten zu M 60,—	Juli-August-Sept.		
Neuheiten				
	Sämtliche hier aufgeführten Sorten zeichnen sich durch riesengrosse Blumen an besonders langen Rispen aus, 120—150 cm . . . . .			
-- Berghimmel	Von grosser Wuchskraft und Windfestigkeit, auch völlig mehltaufrei. Die rein hellblauen Blumen sind von guter Fernwirkung, 160 cm.		3,—	270,—
-- Dein blaues Wunder	Mehltaufreie, windfeste Sorte mit tiefazurblauen Blumen . . . . .		5,—	450,—
-- Grössenwahn	Sich ungestützt tragende, mehltaufreie Sorte mit Riesenrispen hellblauer Blumen.		5,—	450,—
-- Havelland	Halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung perlmutterrosa, mehltaufreie und windfeste Sorte.		4,—	360,—
-- Kirchenfenster	Halbgefüllt, schwarzblau, dunkelleuchtend mehltaufrei . . . . .		4,—	360,—
-- Leuchtturm	Lockere Rispen mit einfachen, hellblauen Blumen mit schwarzgrüner Mitte, mehltaufrei.		4,—	360,—
-- Morgenstrahl	Lange, kräftige Rispen mit warm hellblauen Blumen, mehltaufrei . . . . .		4,—	360,—
-- Purpurritter	Halbgefüllt, enzianblau mit tief purpurviolett, grosses, weisses Auge, mehltaufrei.		4,—	360,—
-- Artis . . . . .	Einfach dunkelsamtigblau mit weissem Auge, riesenblumig . . . . .		3,—	270,—
-- Carl von Lange	Gefüllte Blumen in lila mit blassblau, sehr lange Rispen . . . . .		2,—	180,—
-- Dusky Monarch	Halbgefüllt, dunkelviolet mit schwarzem Auge, sehr grossblumig und ausserordentlich reichblühend.		2,—	180,—
-- F. W. Smiths	Gefüllt enzianblau mit weissem Auge, eine der schönsten . . . . .		2,—	180,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
<b>Delphinium hybridum</b>	(Fortsetzung)	Juli-Aug.-Sept.		
— <b>Fr. Nagels</b> . . .	Kompakter Wuchs, dunkelviolettblau mit weissem Auge, gefüllt, 150 cm	2, —	180, —	
— <b>Hort. E. Th. Witte</b>	Halbgefüllt, rein zartlila mit weissem Auge, 150 cm . . . . .	2, —	180, —	
— <b>Hohenstaufen</b> . .	Rohust wachsende, grossblumige und langrispige Sorte. Blumen rein indigoblau mit rein violett, Mitte weiss, 180 cm.	3, —	270, —	
— <b>Millicent Blackmore</b>	Riesenblumen, zartblau mit blassrosa Schattierung und auffallender, schwarzer Mitte. Lange, lockere Rispen von tadelloser Form, 150 cm	3, —	270, —	
— <b>Mrs. Townley Parker</b>	Himmelblau mit weissem Auge, sehr grossblumig, einfach, 180 cm .	2, —	180, —	
— <b>Mrs. A. J. Watson</b>	Dunkelmalvenfarbig mit schwarzer Mitte, starkwüchsige Sorte, 150 cm	2, —	180, —	
— <b>Miki Ruys</b> . . .	ca. 90 cm hoch. Starke zahlreiche Stiele mit grossen, halbgefüllten Blumen von rahmweisser Farbe mit gelbem Auge, 7 cm gross.	1,80	160, —	
— <b>Nora Ferguson</b>	Schön zartblau, riesige Rispen, gesunde Belaubung, 160 cm . . . .	1, —	80, —	
— <b>Pannonia</b> . . . .	Halbgefüllt, kobaltblau mit weissem Auge, grossblumig, 150 cm . .	2, —	180, —	
— <b>Queen Mauve</b> . .	120 cm lange Blütenrispen, Blumen zartviolett mit salviablauem Schein	2, —	180, —	
— <b>Sir Douglas Haig</b>	Enorm grosse Rispen, die mit dunkelpurpurnen und blauen Blumen dicht besetzt sind, 150 cm.	2, —	180, —	
— <b>Staatspräsident Van Veens</b>	Grossblumig, und grossrispig, rein lila, hintere Blumenblätter himmelblau	3, —	270, —	
— <b>Triumph</b>	Ueber 1,20 m hoch, kräftig, widerstandsfähig und gesund. Lange, gut-hesetzte Rispe. Schöne, halbgefüllte Blumen, etwa 7 cm Durchmesser, prächtig, zartrosa-lila, wie es seither bei Delphinium unbekannt war.	2, —	180, —	
— <b>Württembergia</b>	Tief veilchenviolett mit weisser Mitte, sehr grossblumig, 150 cm . .	1,50	130, —	
	<b>Beste Sorten der letzten Jahre</b>	Juli-Aug.-Sept.		
— <b>Bavaria</b> . . . . .	Einfach tief bayrischblau und weithin leuchtend, scharf abgesetzte weisse Mitte, 100 cm.	1, —	80, —	
— <b>Baldershagen</b> . .	Enorm grosse Blütenrispen, die Blumen sind halbgefüllt, von leuch-tend blauer Farbe mit weissem Auge, 120—150 cm.	1,50	130, —	
— <b>Boerhave</b> . . . .	Grosse Blumen von himmelblauer Farbe, nach der Mitte in zartlila übergehend, 120—150 cm.	1,50	130, —	
— <b>Cambria</b> . . . . .	Die starken Rispen tragen grosse, halbgefüllte Blüten von prachtvoll heliotrop Farbe, schattiert mit venezianischem Blau. Die Blüten zeigen vereinzelt schwarze Augen, 120—150 cm.	2, —	180, —	
— <b>Die Blonde</b> . . . .	ca. 150 cm hohe Blütenstengel, stark und straff gebaut; dicht besetzt mit grossen halbgefüllten Einzelblüten, deren äusserer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer Farbe in gutem Kontrast zu dem inneren rein-rosafarbigen steht.	1, —	80, —	
— <b>Donau</b> . . . . .	Halbgefüllt, himmelblau, grossblumig, 150 cm . . . . .	1, —	90, —	
— <b>Hochsommer</b> . . .	Sehr spätblühende Sorte. Grosse Einzelblumen, kräftig ultramarin-blau, im Innern karminviolett, 150 cm.	1, —	90, —	
— <b>Ida R. Elliott</b> . .	Grossblumig, rein hellblau, nach der Mitte amethystfarbig, halbgefüllt, 150 cm.	0,80	70, —	
— <b>Lord Lands-downe</b>	Die grossen, einfachen Blumen zeigen eine rein dunkelblaue Farbe ohne jegliche Schattierung. Reinweisses Auge, 120—150 cm.	1,50	130, —	
— <b>Marie Closon</b> . .	Die zartlila, himmelblau mit lilarosa geflammten Blumen sind halbgef.	1, —	90, —	
— <b>Pluto</b> . . . . .	Einfach leuchtend kobaltblau, 120 cm . . . . .	0,70	60, —	
— <b>Prinz Gustav</b> . .	Halbgefüllt, violettblau, riesige Rispen, 150 cm . . . . .	1, —	90, —	
— <b>Rosenlust</b> . . . .	Halbgefüllt, hellblau mit rosa Schein, 150 cm . . . . .	0,80	70, —	
— <b>Schwaben-streich</b>	Sehr frühblühend, kräftiger Wuchs, grosse Einzelblüten, zart lila, nach aussen in blassblau übergehend, 150 cm.	0,80	70, —	
— <b>Stuttgartardia</b> . .	Auf kräftigen Stielen erscheinen die ausserordentlich grossen Blüten-rispen von einfach himmelblauer Farbe und weisser Mitte, 150 cm.	0,80	70, —	
— <b>Sven Ridder</b> . . .	Dunkelpurpurbau, mit einem grossen Kranze weisser und blauer Staubfäden, 120 cm.	1, —	90, —	
— <b>Triumph</b> . . . . .	Violettblau mit sehr grossem weissem Auge, 150 cm . . . . .	1, —	80, —	
— <b>Vergiss-meinnicht</b>	Leuchtend lieblich hellvergissmeinnichtblau, halbgefüllt, mit locker gebauten, langen Rispen, grossblumig, 150 cm.	1, —	90, —	
— <b>Vollendung</b> . . .	1,50 m hohe Stiele mit grossen Rispen, zahlreichen kleinen Seiten-trieben. Blumen halbgefüllt, äusserer Kranz tiefkobaltblau schattiert.	1, —	80, —	
	<b>Ältere Sorten</b>	Juli-Aug.-Sept.		
— <b>Amos Perry</b> . . . .	Sehr regelmässige grosse Blumen, halbgefüllt, innen lilarosa mit himmelblau geflammt, aussen himmelblau, 150 cm.	0,80	70, —	
— <b>Corry</b> . . . . .	Halbgefüllt, kornblumenblau mit rosa Schein, 120 cm . . . . .	0,80	70, —	
— <b>King of Delphinium</b>	Ausserordentlich grosse, 4 cm im Durchmesser haltende Blumen von herrlich dunkelblauer Farbe mit leuchtender weisser Mitte, 150 cm.	1,20	100, —	





YUCCA FILAMENTOSA, PALMLILIE



Teilansicht eines Feldes ASTER AMELLUS, bepflanzt mit 50000 der besten und neuesten Sorten,  
im Vordergrund die neue, riesenblumige „Hermann Löns“



Feld mit ASTILBE ARENDSII. Jährliche Anzucht 30000 Stück



Feld mit *GYP SOPHILA EHRLEI* (BRISTOL FAIRY), des neuen, gefüllt blühenden Riesen-Schleierkrautes



### CAMPANULA GLOMERATA SUPERBA

Nur ein Farbenbild kann die Schönheit dieser intensiv dunkelblauen Blütenköpfe wiedergeben. Eine durch ihre lange Blütezeit höchst wertvolle Glockenblumenart



### VERBASCUM PANNOSUM

Auffallend schöne Königskerze mit weissfilzigem grossem Blattwerk und schwefelgelben Blütenschäufen

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Delphinium hybridum</b>	(Fortsetzung)	Juli-Aug.-Sept.		
— — Königin Wilhelmina	Himmelblau, von hohem Wuchs, einfach, 150 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Lize van Veen . .	Die locker gestellten gut verzweigten Blütenrispen tragen grosse einfache Blumen von klarer himmelblauer Farbe, 150 cm.		0,80	70,—
— — Mrs. Creighton . .	Stark gefüllt, dunkelblau, grossblumig, 120 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Perrys Liebling . .	Kornblumenblau, halbgefüllt, frühblühend, 150 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Rev. E. Lascelles .	Die Blumen sind halbgefüllt, leuchtend dunkelblau mit blendend-weisser Mitte, 150 cm.		1,20	100,—
— — Rossel . . . . .	Einfachblühend, klar kobaltblau, hier und da violett mit reinweisser Mitte. Sehr grossblumig, 120 cm.		0,70	60,—
— — The Alake . . . .	Kräftig wachsende Sorte, deren Blüten bis jetzt fast die grössten der Gattung sind. Halbgefüllt, aussen blauviolett, innen rötlichviolett. 200 cm.		1,—	90,—
— — Ustane . . . . .	Einfach, leuchtend blau mit rosa und dunklem Auge, 150 cm . . . .		0,70	60,—
— — Wilhelm Storr . .	Himmelblau mit rosa, grossblumig, 150 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Zuster Lugten . .	Blüten gefüllt, edle Form. Farbe: dunkelblau, 150 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Zuidersee . . . .	Grossblumig, lilablau mit weisser Mitte, 180 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Hybridum . . . .	Aus Samen gezogene, gemischte Rittersporn in mehrjährigen, kräftigen Pflanzen, ein feines Farbenspiel.		0,50	40,—
✕ <b>Delphinium Bella-</b> ✕ <b>donna-Hybriden</b>	Der nur mittelhohe Wuchs (ca. 1 m hoch), das ausserordentlich reiche Remontieren und die schlanken zierlichen Rispen machen sie für den Gartengestalter und Schnittblumenzüchter gleich wertvoll. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu ./. 60,—.	Juli-Aug.-Sept.		
— — Arnold Böcklin	Klar gentianenblau mit weisser Mitte. Eine vorzüglich leuchtende Farbe; reich und anhaltend blühend, 100 cm.		0,70	60,—
— — Andenk. an Aug. Koenemann	Einzelblüten von 7 cm Durchmesser leuchtend lasur-kobaltblau, die Seitenblätter an den Spitzen rosa gefärbt, Mitte weiss, 120 cm.		1,—	90,—
— — Bayard . . . . .	Hellazurblau mit rosa getuscht, in der Mitte cremefarben, 150 cm .		0,80	70,—
— — Berlichingen . .	Sehr frühblühend, dunkelviolettblau, 100 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Capri . . . . .	Edelgeformte Blüten in reichverzweigten Rispen, einfach, hellblau, 120 cm		0,80	70,—
— — Dan Leno . . . .	Hell kobaltblau mit weisser Mitte, 100 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Hessen . . . . .	Leuchtend himmelblau, Einzelblüte bis 4½ cm Durchmesser, 100 cm		0,60	50,—
— — Lamartine . . . .	Einfach, leuchtend dunkelblau, 80 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Lohengrin . . . .	Leuchtend enzianblau mit sich scharf abhebender grosser, weisser Mitte; 100 cm.		0,60	50,—
— — Mad. Richalet . .	Das tiefe Dunkelblau der Blüten steht in gutem Kontrast zu dem dunklen, braunen Auge. Die Rispe ist leicht und locker gebaut, 120 cm.		0,70	60,—
— — Moerheimii . . .	Reich verzweigte Rispen von reinweisser Farbe mit gelblichen Auge, für Binderei besonders wertvoll, 120 cm.		0,70	60,—
— — Mrs. J.S.Brunton	Schön geformte Blumen leuchtend himmelblau, 120 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Mrs. Thomson . .	Lange Rispen, leuchtend blau mit weisser Mitte, 100 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Nassau . . . . .	Klar himmelblau, die Einzelblüte ist besonders gross, 100 cm . . . .		0,70	60,—
— — Persimmon . . . .	Dem allbeliebten Delphinium Belladonna gleich, zeichnet sich vor diesem durch doppelt so grosse Blumen und entsprechend starken Wuchs aus.		0,70	60,—
— — Salland . . . . .	Einfache, dunkelblaue Blumen in lockeren Rispen, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
— — Skyblue Lamartine	Prächtig himmelblau, mit dunklem Schein, 100 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Tankred . . . . .	Marineblaue Blumenblätter; rotviolett getuscht, cremefarbene Hülle, sehr grossblumig und reichblühend, 120 cm.		1,—	80,—
— — Theodora . . . .	Lockere Rispen mit dunkel kornblumenblauen Blüten, 100 cm . . . .		1,—	90,—
— — Belladonna grandiflorum	Die Stiele dieser Belladonna-Sorte sind kräftiger und widerstandsfähiger, die in der Farbe ganz gleichen Blumen grösser und schöner als bei der Stammart, 100 cm.		0,60	50,—
— — semiplenum . . .	Aehnlich der Stammart, jedoch mit halbgefüllten Blumen, die zartrosa schimmern, 80 cm.		0,50	40,—
✕ <b>Delphinium</b> sinensis coerulea	<b>Verschiedene Delphinium</b> Stark geschlitzte Belaubung mit unzähligen, leuchtend blauen Blüten, 50 cm.	Juli-Aug.-Sept.	0,50	40,—
— — alba . . . . .	Weisse Form, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
□ — — TomThumb . .	Wird ungefähr 20 cm hoch und trägt eine Fülle von grossen Blüten von tief himmelblauer Farbe.		0,50	40,—
— — cinerarea . . . .	Cinerarienblütig, sehr reichblühende Form, leuchtend blau, 50 cm .		0,50	40,—
— — alba . . . . .	Weissblühend, 50 cm . . . . .		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
<b>Delphinium</b>	<b>Verschiedene</b> (Fortsetzung)			
□ nudicaule . . .	Knollenbildend mit zierlichen granatroten Blütentrauben, 40 cm . . .	Juli-Sept.	0,80	70,
× sulphureum Zalil	Schwefelgelbe lockere Blütenrispe, knollenbildend, 120 cm . . .	Juli-Aug.	0,80	70,-
× atropurpureum .	Eine der frühblühendsten aller Ritterspornarten. Die grossen Blumen sind leuchtend purpurviolett mit schwarzer Mitte. 70 cm.	Juni-Juli-August	0,80	70,-
× Phönix . . .	Dunkelviolette grosse Blüten, kompakter niedriger Wuchs. Blüht oft schon von Ende Mai ab, früher als alle anderen Rittersporne, 50 cm. Neuheit.	August	2,	180,
× Tannhäuser .	Nur 50 cm hohe, kompakt wachsende Sorte mit tiefdunkelblauen Blumen in kurzer, breiter Rispe. Neuheit!	August	2,	180,-
< <b>Dianthus plumarius</b> fl. pl., gefüllt/blüh., wohlriechende Federnelken	Liefern sehr feines Schnittmaterial und sind sehr beliebte Einfassungsstauden.	Mai-Juni		
Brillantlila . . .	Herrlich rosa mit ganz geringer cattleyen-lila Tönung. Blumen aufrecht, meist einzeln auf bis 40 cm hohen kräftigen Stielen. Eine bedeutende Verbesserung der Sorte Delicata.		0,60	50,
Purpurkönigin	Ungewöhnlich kräftig und 40—50 cm hohe Stiele, purpurrote Blumen, seither unter Federnelken unbekannte Farbe, 14 Tage später blühend als alle übrigen.		0,60	50,-
Erfolg . . .	Die Blumen stehen aufrecht u. meist einzeln auf den bis über 40 cm langen kräftigen Stielen. Besitzt alle gut. Eigenschaften d. Stammsorte Delicata.		0,60	50,—
Rouge de may	Sehr frühblühend grossblumig weinrot, 30 cm . . . . .		0,60	50,
Marktkönigin .	Silberweisse Belaubung, grosse weisse Blumen, 30 cm . . . . .		0,40	30,—
Alpha . . .	Reinweiss, sehr grossblumig, ganzrandig, 30 cm . . . . .		0,40	30,
Delicata . . .	Seidenartig lila mit heller Cremetönung, 30 cm . . . . .		0,40	30,
Diamant . . .	Grossblumig, weiss, 30 cm . . . . .		0,40	30,
Gloriosa . . .	Lilarosa, zierlich gefranste Blättchen, sehr grossblumig, 30 cm . . .		0,40	30,
Her Majesty .	Reinweiss, 30 cm . . . . .		0,40	30,
Maischnee . .	Früh, weiss, 30 cm . . . . .		0,40	30,
Roter Vorbote	Rot, sehr frühblühend, 30 cm . . . . .		0,40	30,
Liberty . . .	Grossblumig, rot, sehr schön, 20 cm . . . . .		0,40	30,
Nobel . . .	Grossblumig, weiss, platzt nicht, 30 cm . . . . .		0,50	40,—
Exceisa . . .	Grossblumig, rosa, 30 cm . . . . .		0,50	40,
Thomsons Frühe	Elfenbeinweiss, sehr frühblühend, 30 cm . . . . .		0,40	30,-
<b>Dictamnus</b>	Schöne frischgrüne, festbelaubte Staude mit rosaroten Blütenständen, denen ein ätherisches explosives Oel entströmt, 60 cm.	Mai-Juli	1,	90,-
Fraxinella, <i>Dp'om.</i>				
— albus . . . . .	Mit weissen Blüten. Beide lieben schattigen Standort, 60 cm . . .	Mai-Juni	1,-	90,
× <b>Dicentra</b> (Dielytra)	Beliebte Frühlingsstaude mit schöngeformtem Laub und gespornten	Mai-Juni	0,60	50,—
☾ spectabilis, <i>Herzblume</i>	rosa Blüten in graziösen Ähren, 60 cm.			
☾ <b>Digitalis</b> , <i>Fingerhut</i> , gloxiniaceflora.	Die Blütenfarbe variiert vom reinsten Weiss bis dunkelrot. Die Blumen sind inwendig mit helleren und dunkleren Flecken und Punkten auf das Schönste geziert. 100 cm.	Juni-Juli	0,40	30,—
☾ lanata . . . . .	Gelbe Blüten, 80 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
× <b>Diplostegium</b> amygdalinum	Siehe Aster umbellatus.			
× <b>Doronicum</b> , <i>Gemschwarz</i>	Wertvolle Frühlingsblüher für jeden Boden. Beet-, Rabatten- und Parkstaude; auch zum Schnitt sehr zu empfehlen.			
□ caucasicum . .	Die niedrigste und frühblühendste der Gattung mit goldgelben Blüten, 30 cm hoch.	April-Mai	0,40	30,
-- -- magnificum .	Blüte goldgelb, margueritenähnlich, 50 cm . . . . .	April-Mai	0,40	30,
— Clusii . . . . .	Grossblumig, wie plantagineum excelsum, aber in gleichmässiger Höhe blühend, 50—60 cm.	April-Mai	0,40	30,
-- Columnae . . .	Blüht früh, wie caucasicum, aber mit schöneren und grösseren Blüten, die alle in einer Höhe stehen, 40—50 cm.	April-Mai	0,40	30,
— plantagineum excelsum	Schlanke Blütenstiele, grosse, edelgeformte, leichtgewellte, gelbe Scheibenblumen, 80 cm.	Mai-Juni	0,40	30,
× <b>Dracocephalum</b> virginianum album (Physostegia)	Falscher Drachekopf, lederartige Belaubung mit weissen Lippenblüten in aufrechten langen Ähren, 100 cm.	Juni-Aug.	0,50	40,
× -- -- grdf. compact.	Prachtvolle straffe rosa Sorte, 80 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,50	40,-
□ -- Ruyschianum .	Blätter schmallanzettlich, Blüten leuchtend blau, 30—40 cm . . . .	Juni-Juli	0,50	40,
— Isabelle . . . .	In Belaubung und Wuchs der vorigen ähnlich, jedoch mit bedeutend grösseren und purpurblauen Blumen, 50—60 cm. Neuheit!	Juni-Juli	1,—	90,

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
✂ <b>Echinops</b> Ritro, <i>Kugeldistel</i>	Hohe blaue, unverwüstliche Kugeldistel, 100 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,50	40,
✂ -- humilis . . . . .	Hellblau, halbhoch, 80 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,50	40,
✂ -- bannaticus . . . . .	Hellblaue Kugeldistel, sehr hoch, 120 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,50	40,
✂ -- sphaerocephalus . . . . .	Silbergraue Blütenköpfe, 150 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,50	40,
✂ -- niveus . . . . .	Silberweisse Kugelblüten, 100 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,60	50,
△ <b>Epilobium</b> angusti- folium purpureum	Weidenröschen, leuchtend purpurrosa, von prächtigster Wirkung, monatelang in Flor, 100 cm.	Juni-Aug.	0,60	50,
△ -- -- album . . . . .	Weissblühende Form . . . . .	Juni-Aug.	0,80	70,
△ <b>Eremurus</b> , <i>Lilien- schweif</i>	Ausserordentlich starkwachsende, zierende Solitärstaude, mit grossen Blumen an langen Rispen.	Mai-Juni		
- Bungei . . . . .	Goldgelbe Blütenschäfte von hervorragender Wirkung, 100 cm . . .		4,	350,
- Elwesianus . . . . .	Kräftige, bis 2 m hohe Blütenstiele mit zartrosa Blumen . . . . .		4,	350,
- himalaicus . . . . .	Mit weissen Blüten, 150 cm . . . . .		4,	350, --
- robustus . . . . .	Der schönste hohe rosa blühende, 200 cm . . . . .		4,	350,
- -- superbus-Himrob	Starkwachsend, mit grossen, zartrosa Blüten, 200 cm . . . . .		4,	350,
□ <b>Erica</b> . . . . .	Siehe unter Zwerggehölze.			
✂ <b>Erigeron</b> , <i>Berufs- kraut</i> (siehe Abbild.)	Unverwüstliche Dauerstaude mit asternähnlichen Strahlenblüten.	Juni-Sept.		
- -- macranthus . . . . .	Grossblumige, sehr reichblühende, hellblaue Art, 40 cm . . . . .		0,40	30,
- -- mesagrande speciosus	Edelgeformte, mattlilafarbene Strahlenblüten, 40 cm . . . . .		0,50	40,
- -- -- roseus . . . . .	Die rein rosafarbenen Blüten erscheinen in grosser Fülle. Der straffe Wuchs und die grosse Haltbarkeit der Blumen machen sie zur Schnittblume ersten Ranges. Neuheit! 40-50 cm.		1,	90,
- -- speciosus semiplenus	Lavendellblau, halbgefüllt, im halboffenen Zustande einer Aster „Beauty of Colwall“ ähnlich, 50 cm.		0,60	50,
- -- -- superbus grandiflorus	Schöne grossblumige dunkelblaue Varietät mit gelber Scheibe, 50 cm		0,50	40,
- elatior giganteus	Riesenblumige Varietät mit langstrahligen, helllila Blumen, 50 cm . .		0,60	50,
- hybr. „Antwerpia“	5—6 cm im Durchmesser haltende Blüten von lila Farbe mit grün- gelber Scheibe, 70 cm.		0,40	30,
- -- Asa Gray . . . . .	Schöne aprikosenfarbige Blüten, 30 cm . . . . .		0,70	60,
- -- -- „Quakeress“ . . . . .	Besonders edle, grosse mattrosalila Blüten und erstaunlicher Blüten- reichtum, 50 cm.		0,50	40,
- -- Fontainebleau	Sehr frühblühende, zart hellblaue Strahlenblüten, 50 cm . . . . .		0,40	30,
- -- Lasur . . . . .	Grossblumig dunkellila, 40 cm . . . . .		0,40	30, --
□ <b>Erodium</b> . . . . .	Siehe niedere Stauden.			
✂ <b>Eryngium</b> , □ <i>Edeldistel</i>	Eignen sich für leichten, auch steinigen Boden und sind sehr an- spruchslos. Der stachelige Kelch und die gleichfalls stacheligen zerschlitzten Blätter geben der Pflanze ein bizarres Aussehen und machen sie vereint mit ihrer ausserordentlichen Haltbarkeit zum Vasenschnmuck sehr geeignet.	Juli-Okt.		
- alpinum superbum	Herrlich stahlblau gefärbte Blütenköpfe an 60—80 cm langen Stielen		0,80	70,
- Bourgatii . . . . .	Grosse Blütenköpfe von mattlila bis zum dunklen Blau. Die grau- grüne Belaubung zeigt hervortretende, hellblaue, scharfe Nerven, 60 cm.		0,80	70,
- -- hybr. Juwel . . . . .	Als Schnittblume zur Vasenfüllung und als Schmuckstauden für trockene, sonnige Stellen sind diese Sorten allgemein beliebt u. blühen 14 Tage bis 3 Wochen früher als alle anderen Eryngiumsorten, Hüll- blätter, Stiele und Köpfe herrlich dunkelstahlblau, 60 cm.		0,80	70, --
- -- Violetta . . . . .	Ebenso früh wie die vorstehend genannte Varietät, prächtig violette Farbe der Blütenstände, 60 cm.		0,80	70,
- -- Oliverianum superbum	Sehr grossblumige intensive Blaufärbung, 70 cm . . . . .		0,70	60,
- -- maritimum . . . . .	Silbergraue ornamentale Blätter, stahlblaue Blüten, 40 cm . . . . .		0,80	70, --
- -- planum . . . . .	Blüht blau in zierlichen Blütenköpfen, 100 cm . . . . .		0,50	40,
- -- -- argenteum . . . . .	Silberweisse Blütenköpfchen, 100 cm . . . . .		0,50	40, --
✂ <b>Euphorbia</b> □ <i>polychroma</i>	Wunderhübsche Wolfsmilchart mit leuchtend gelben Blütensträssen, für Rabatte sowie Steingarten sehr geeignet, 40 cm.	Mai-Juli	0,60	50, --

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
<b>Eupatorium</b> ageratoides, <i>Silberdost</i>	Etwa 80—100 cm hohe Staudenart mit grossen Blütendolden rein- weisser Blumen. Erscheint wie ein riesiges Staudenageratum.	Aug.-Sept.	0,60	50, —
△ → <i>purpureum</i> . . .	Aeusserst dekorative 1,50 m hohe Staude zur Einzelpflanzung und für feuchte Stellen. Purpurrosa, wirkungsvolle Doldensträusse bildend.	Sept.-Okt.	0,70	60, —
— <i>Fraserii</i> . . . .	Aehnlich ageratoides, Wuchs und Blüten jedoch graziöser, 100 cm	Aug.-Sept.	0,60	50, —
× <b>Filipendula</b> ( <i>Spiraea</i> ), <i>Spierstaude</i>	Ueppig wachsende Pflanzen mit dekorativer Belaubung und federigen Blütenrispen. Alle lieben einen feuchten Standort und sind namentlich zur Ausschmückung von Sumpf- und Teichrändern empfehlenswert.	Juli-Aug.		
— <i>camtschatica</i> <i>gigantea</i>	Aus Japan, 2 m hoch, die weissen Blumen erscheinen in grossen flachen Dolden, sehr dekorativ, für feuchte Stellen.		0,80	70, —
— — — <i>rosea</i> . . .	Neue rosafarbige, prächtige Art, 200 cm . . . . .		0,80	70, —
× — <i>hexapetala</i> fl. pl. ( <i>Spiraea filip.</i> fl. pl.)	Mit feiner Belaubung und dichtgefüllten, blendend weissen Blüten in lockeren Sträussen. 40 cm.		0,60	50, —
× — — <i>superba</i> . . .	Weisse, sehr schöne Schnittblume, besonders in der Knospe, 50 cm .		0,60	50, —
— <i>japonica</i> u. Varie- täten	Siehe unter Astilbe.			
— <i>lobata hybrida</i> .	Auf 40 cm hohen Blütenstielen rosafarbige lockere Sträusse . . . .		0,70	60, —
— <i>palmata</i> . . . .	Blüten leuchtend karminrot in hübschen Doldentrauben, 100 cm . .		0,70	60, —
— — — <i>alba</i> . . . .	Reinweiss blühende Abart. 60 cm . . . . .		0,70	60, —
— <i>elegans</i> . . . .	Mit zart rosa Blüten. 100 cm . . . . .		0,70	60, —
— <i>Ulmaria</i> fol. varieg.	Schöne goldbunte Varietät. 80 cm . . . . .		0,80	70, —
× — — fl. pl. . . . .	Mit dichtgefüllten Blüten von blendend weisser Farbe, 80 cm . . .		0,50	40, —
— <i>venusta</i> . . . .	1,20 m hohe Art mit prächtig rosenroten Blütensträussen . . . . .		0,70	60, —
☉ <b>Funkia</b> . . . . .	Siehe Hosta.			
× <b>Gaillardia</b> , <i>Kokardenblume</i> , <i>grandifl. hybrida</i>	Schöne langstielige Blumen in verschiedenen Farben und Zeich- nungen. Ausgezeichnete Schnittblume von fast beispiellosem Blüten- reichtum. Nimmt mit geringem Boden fürlieb, 60 cm.	Mai-Okt.	0,40	30, —
× — <i>Rossdorfer</i> Hybriden	Kirschrot mit hellgelbem Zentrum, sehr apartes Farbenspiel, 60 cm .	Mai-Okt.	0,50	40, —
× — <i>Lady Rolleston</i> .	10 cm im Durchmesser grosse Blumen von reiner gelber Farbe, 70 cm	Mai-Okt.	1, —	90, —
× — <i>Brunhilde</i> . . . .	Weinrot mit hellgelb. Eine sehr auffallende, riesenblumige Varietät von hervorragender Schönheit.	Mai-Okt.	1, —	90, —
× — <i>regalis</i> . . . . .	Aufrechtwachsende Sorte mit sehr grossen Blumen auf starken Stielen, 40 cm. Neuheit!	Mai-Okt.	0,60	50, —
× <b>Galega</b> , <i>Gaisraute</i> , <i>bicolor Hartlandii</i>	Monatelang blühende wickenähnliche Staude, mit weiss und lila Schmetterlingsblüten, 1,20 m.	Juni-Aug.	0,50	40, —
× — <i>Duchess of Bedford</i>	Kompakter Wuchs, lavendelblaue und weisse Schmetterlingsblüten, 90 cm.	Juni-Aug.	0,50	40, —
× — <i>Lady Wilson</i> . . .	Mit lilarosa Blüten, 50 cm . . . . .	Juni-Sept.	0,60	50, —
☉ × <b>Gentiana</b> ascle- piadea	Dunkelblauer Knäuel-Euzian, 50 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70, —
☉ × ☐ — — <i>alba</i> . . . .	Weisse Form der vorigen . . . . .	Juli-Aug.	1, —	90, —
— <i>lutea</i> . . . . .	Goldenzian, ähnlich asclepiadea, aber goldgelb, bis 2 m hoch . . . .	Juli-Aug.	1, —	90, —
☉ ☐ <b>Geranium</b> . . . .	Siehe unter niedere Stauden.			
<b>Geum</b> <i>Borisii</i> . . .	Noch seltene Art vom Balkan, die im Wuchs viel Aehnlichkeit mit dem bekannten Geum Heldreichi hat. Die Blüten sind jedoch von viel leuchtenderer, orangescharlach Farbe und erscheinen in ununter- brochener Folge während mehrerer Monate, 40 cm.	Mai-Sept.	0,80	70, —
× — <i>hybr. Fire Opal</i>	Grossblumig orangerote, widerstandsfähige, reichblühende Sorte, ein Edelstein unter den Stauden. Neuheit! 40 cm.	Mai-Aug.	1,50	130, —
× — <i>Prinzess</i> <i>Juliana</i>	Riesenblumig, orange-gelb, gefüllt. Die Einzelblumen sitzen auf kräftigen. 40–50 cm hohen Stielen. Immergrünes Laubwerk. Neuheit!	Mai-Aug.	1,50	130, —
× — <i>Goldball</i> Lady <i>Stratheden</i>	Gut gefüllte goldgelbe Blumen, 40 cm. Neuheit . . . . .	Mai-Juli	0,70	60, —
× — <i>Dolly North</i> .	Sehr schöne, grossblumige Neuheit. Blumen dunkelorange mit kar- minrötlichem Schimmer. Blüht den ganzen Sommer hindurch, 40 cm	Mai-Juli	1, —	90, —
— <i>muniatum</i> . . . .	Orange-gelbe Blumen, 40 cm . . . . .	Mai-Juli	0,70	60, —
— <i>bulgaricum</i> . . . .	Sehr grosse Blumen rein orange-gelb, immergrüne Belaubung . . .	Mai-Sept.	0,70	60, —
× — <i>chiloense</i> ( <i>cooccineum</i> )	Leuchtend karminrote einfache Blüten im Sommer, 40 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40, —
× — — <i>Mrs. Bradshaw</i>	Grosse gefüllte Blüten von leuchtend scharlachroter Farbe, 40 cm	Juni-Juli	0,50	40, —



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Geum</b>	(Fortsetzung)			
✕ — Heldreichii splendens	Ueppige, saftige Belaubung, wohlgeformte Blumen von wundervoller hellorange Färbung. 40 cm.	Mai-Juni	0,50	40, —
— rivale Leonards var.	Mit hübschen kupffrigosa, etwas nickenden Blumen. 30 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40, —
— coccineum (sibiricum)	Leuchtend mennigrot. Sehr gut für Farbwirkungen. 40 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40, —
— Ewenii . . . . .	Die leuchtend orangefarbigten Blumen sind halbgefüllt, 40 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40, —
— Orangeman . . . . .	Blüten einfach, orangefarben, 40 cm . . . . .	Mai-Juni	0,70	60, —
<b>Gillenia trifoliata</b> (Spiraea)	Die 70—80 cm hoch werdende Pflanze trägt auf schlanken, festen Stielen reich verzweigte Rispen eleganter weisser Blüthen.	Juni-Juli	0,80	70, —
△ <b>Gunnera scabra</b> . . . . .	Hochdekorative Blattpflanze. Die grossen, steifen, gebuchteten Blätter haben monumentalen Charakter. Der starke, bei alten Exemplaren oft aus dem Boden herausragende Wurzelstock ist gegen Fröste zu schützen, 1,50 m.		3,50	310, —
<b>Gypsophila, Schleier- kraut</b>				
✕ — paniculata . . . . .	Bildet einen ausgebreiteten, grossen Busch von feinen, weissen Blüten in grossen Massen. 75 cm.	Juni-Juli	0,40	30, —
✕ — — flore pleno . . . . .	Die schier unglaubliche Fülle der reinweissen, dichtgefüllten Blüthen macht die Pflanze zu einem Bild anmutiger Schönheit, 75 cm.	Juni-Juli	1, —	90, —
✕ — — Ehrlei (Bristol Fairy)	Eine hervorragende Neuheit mit stark verzweigten Rispen. Die weiss gefüllten Blumen sind viel grösser als die der gewöhnlichen paniculata fl. pl. 100 cm.	Juni-Aug.	1,50	130, —
<b>Ausdauernde Sonnenblumen</b>	Die ausdauernden Sonnenblumenarten gehören zu den besten Dekorationsstauden. Sie bilden schöne, kräftige Büsche mit saftgrüner Belaubung und goldgelben, weithin leuchtenden Blüten. Zur Füllung von Vasen besonders geeignet.			
✕ <b>Harpalum</b> rigidum Ligerii	Grosse, edle, vielstrahlige Blumen von hellgelber Farbe, 150 cm . . . . .	Aug.-Spt.	0,50	40, —
✕ — — Oktoberstern	Blumen sternförmig, hellgelb, 150 cm . . . . .	Aug.-Spt.	0,50	40, —
✕ — — Miss Mellish . . . . .	Grosse halbgefüllte Blumen, 130 cm . . . . .	Aug.-Spt.	0,50	40, —
✕ <b>Helianthus</b> micro- cephalus	1½ m hoher, reich verzweigter Busch mit zahlreichen kleinen, schwefelgelben Blüten an drahtartig festen Stielen.	Sept.-Okt.	0,60	50, —
✕ — mollis . . . . .	Eigenartig spätblühende, schöne Sonnenblume, prächtig im Wuchs . . . . .	Aug.-Spt.	0,70	60, —
✕ — multiflorus maxim.	Die dekorativen 1½ bis 2 m hohen Pflanzen bringen in reicher Zahl grosse edle Blumen von klargelber Farbe.	Aug.-Spt.	0,70	60, —
✕ — — „Meteor“ . . . . .	Nicht ganz so starkwachsend wie die vorübergehende Sorte mit schönen halbgefüllten, goldgelben Blüten, 120 cm.	Aug.-Spt.	0,70	60, —
✕ — — fl.pl. Etoile d'or	Die gutgefüllten, rein goldgelben, dahlienähnlichen Blumen erscheinen vom August ab sehr zahlreich, 120 cm.	Aug.-Spt.	0,70	60, —
✕ — — Nuttallii . . . . .	1—1½ m hoch, mit mittelgrossen gelben Blüten in reichster Fülle . . . . .	Sept.-Okt.	0,60	50, —
△ — salicifolius . . . . .	Die schlanken 2—2,50 m hohen Triebe mit ihren lanzettlichen, weidenartig hängenden Blättern machen einen ganz tropischen Eindruck. Die kleinen gelben Blüten erscheinen in endständigen Sträussen. Prächtige Einzelpflanze.	Sept.-Okt.	0,80	70, —
✕ — — sparsifolius . . . . .	Mit grossen, edelgeformten, goldgelben Blumen, 200 cm . . . . .	Sept.-Okt.	0,70	60, —
✕ — — tomentosus . . . . .	Belaubung fast silbergrau, prachtvoll gelb blühend, 180 cm . . . . .	Aug.-Spt.	0,70	60, —
<b>Helianthella</b> quinquenervis	Komposite, an Helianthus erinnernd, schmal lanzettliche Blätter mit gelben Blütenköpfen, 100 cm.	Juni-Sept.	1, —	90, —
✕ <b>Heliopsis,</b> floribunda compacta, Sonnenauge	Gedrungener Wuchs und dunkelgoldgelbe Blumen in reicher Zahl, 100 cm.	} Spät- sommer- Herbst	0,50	40, —
✕ — — scabra major . . . . .	Vom Spätsommer bis tief in den Herbst hinein erscheinen die schönen edelgeformten Blumen von orange-gelber Farbe. 150 cm.		0,50	40, —
✕ — — Pitcheriana . . . . .	Blüten sehr gross, aus 4—5 Reihen Blumenblättern gebildet, leuchtend ockergelb. 1 m hoch werdend.		0,60	50, —
✕ — — zinniaeflora . . . . .	Die Pflanze erreicht nur eine Höhe von 50—60 cm. Farbe ebenfalls leuchtend goldgelb. Fast ganz gefüllt blühend.		0,60	50, —
✕ — — E. Ladhami . . . . .	Edle, einfache Blüten von klar orange Färbung, 150 cm . . . . .		0,70	60, —
✕ — — fl. pl. excelsa	Kräftig wachsend, mit dichtgefüllten, dunkelgelben Blüten. 150 cm		0,70	60, —
✕ — — gratissima . . . . .	Halbgefüllte dunkelgelbe Blumen. 120 cm . . . . .		0,70	60, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>☆× Helenium,</b> <i>Sonnenbraut</i>	Herrliche, sehr dekorative Rabatten- und Schnittstauden von straffem Wuchs, die in keinem Garten fehlen sollten. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl zu M 40,—.			
<b>Neuheiten</b>				
— Bigelowii auran- tium	Mit grossen, goldgelben Blumen, reichblühend, straffer aufrechter Wuchs, blüht aber 14 Tage früher wie pumilum magnificum, 60 cm.	Juli-Sept.	0,60	50,—
— hybr. Crimson Beauty	Mit straffstieligen, bronze-karminfarbigen Blumen, 60 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
— — Goldene Jugend	Wuchs wie Julisonne, jedoch rein goldgelbe grosse Strahlenblüten, 80 cm	Juli-Aug.	1,—	90,—
— — Wyndley . . .	Mit grossen, gelb bronzefarbigen Blumen, 90 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
— — Wesergold . .	Straffer, aufrechter Wuchs. Die Blumen sind gross, rein dunkelzitronengelb, Mitte braunrot. Vorzügliche Gruppen- und Schnittstaude	Juli-Aug.	1,50	130,—
— — praecox . . . .	Frühblühende niedrige Spielarten, an welchen neu ist, dass sie 4 Wochen vor der Stammsorte Helenium autumnale mit der Blüte beginnen und besonders grossblumig sind, 80—150 cm.	Juli-Sept.		
— — Baronin Linden	Sehr grossblumig, dunkelbraun mit bronze Ton . . . . .		1,—	90,—
— — cocc.-bruneum .	Dunkelscharlach mit braun überlegt . . . . .		0,80	70,—
— — gaillardiaeflorum	Dunkelbraun mit schmalen, gelbem Rand . . . . .		0,70	60,—
— — luteum . . . . .	Goldgelb, sehr grossblumig . . . . .		0,70	60,—
<b>Ältere Sorten</b>				
<b>☆× Helenium</b> autumn- nale Gartensonne	Der Flor dieser Abart beginnt schon 2—3 Wochen früher als die nachfolgenden. Um die samtbraune Mitte leuchten die goldgelben Blütenblätter, 150 cm.	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— Riverton Beauty	Ein Gegenstück zur vorstehenden, in rein zitronengelb mit schwarzpurpurner kegelförmiger Scheibe, aber höher wachsend, 180 cm.	Aug.-Okt.	0,50	40,—
— — Riverton Gem (Goldlack)	Im Aufblühen altgold mit terrakotta durchflossen, später in goldlackrot nachdunkelnd, 150 cm.	Aug.-Okt.	0,60	50,—
— — superbum . . .	Rein goldgelb, grossblumig, 150 cm . . . . .	Aug.-Spt.	0,60	50,—
— — rubrum . . .	Hochwachsend mit dunkelbraunroten Blüten, 180 cm . . . . .	Aug.-Okt.	0,50	40,—
— grandicephalum striatum	Blüten samtig braun mit gelb marmoriert, 150 cm . . . . .	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— Julisonne . . .	Dunkelgelbe Strahlenblüten, am Rande leicht braun schattiert. Die kugelige Mitte ist schwarzbraun, 80 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
— pumilum magnific.	Blüten rein goldgelb, von edler Form und reicher Fülle, 50 cm . .	Juni-Aug.	0,40	30,—
— cupreum . . . .	Eine reizende niedere goldlackfarbige Art, 40 cm . . . . .	Juni-Juli	0,80	70,—
— Bigelowii . . . .	Langgestielte Blumen von klar goldgelber Farbe mit schwarzer Mitte und edler Form. Wertvolle Schmuck- und Schnittstaude zu einer Zeit, wo an gelben Blumen noch grosser Mangel ist, 80 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
— Hoopesii . . . . .	60 cm hoch werdende Staude mit grossen orangegelben Strahlenblüten	Mai-Juni	0,50	40,—
<b>× Helleborus</b> niger .	Christ- oder Weihnachtsrose, deren blendend weisse Blüten bei mildem Wetter zu Weihnachten schon im Freien erscheinen, 30 cm.	Dez.-Febr.	1,20	100,—
<b>×</b> — Hybriden . . . .	Vereinigen die schönsten Farbentöne in sich: rot, rosa, weiss, punktiert, geadert usw., grossblütig, 30 cm.	Dez.-Febr.	0,90	80,—
<b>×</b> — foetidus . . . .	Laub lederartig dunkelgrün und den grössten Kältegraden trotzend. Blüten grünlichgelb, 30 cm.	Febr.-Apr.	0,70	60,—
<b>×☆ Hemerocallis,</b> <i>Taglilie</i>	Unverwüstliche, dauerhafte Schmuckstaude. Ueber den schilffartigen, meist überhängenden Blättern stehen auf eleganten Stielen die becherförmigen, lilien gleichen Blüten in gelben u. orangefarbenen Farbentönen.			
— aurantiaca major	Leuchtend orangegelb, 50 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
— Aureola . . . . .	Orangefarben, aussen bräunlich, 50 cm . . . . .	Mai-Juni	0,60	50,—
— citrina . . . . .	Im Habitus ganz verschieden von den andern, hellzitronengelb, 8—10 Wochen lang blühend, vornehmste Art, 70 cm.	Juli-Aug.- Sept.	1,50	130,—
— flava . . . . .	Gelbe, herrlich duftende Sorte, schön zu Iris sibirica superba, 40 cm	Mai-Juni	0,60	50,—
— — major . . . . .	Riesenblumige Sorte des Typus flava, 50 cm . . . . .	Juni-Juli	0,80	70,—
— fulva . . . . .	Orangegelb, ohne Geruch, 70 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
— — (Kwanso) fl. pl.	Japanische Taglilienart von feiner orangeroter Farbe, stark gefüllt, 100 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
— — fl. pl. fol. var.	Weissbuntblättrige Art der vorigen, 100 cm . . . . .	Juni-Juli	0,80	70,—
— graminea . . . .	Grasartig feine Belaubung, hellgelbe Blüten, 40 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
— luteola . . . . .	Der Blütenstand trägt nacheinander 6—9 grosse, zitronengelbe Blumen, 70 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
— — major . . . . .	Besonders grossblumig und reichblühend, 70 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
— Middendorffiana (Regeliana)	Grosse Blüten von tief orangegelber Farbe, 40 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<div> <div> <div>☆✕</div> <div>Hemerocallis</div> </div> <div>(Fortsetzung)</div> <div> <div>— ochroleuca . . .</div> <div>— rutilans . . .</div> <div>— Thunbergii . . .</div> <div>— hybr. Apricot . .</div> <div>— — Gold Dust . .</div> <div>— — Orange Man . .</div> <div>— — Sovereign . .</div> <div>— — Müllerii . . .</div> <div>— Nilbio . . .</div> <div>— — Queen of May</div> </div> </div>	<div> <div>Mattgelb, grossblumig, 70 cm . . . . .</div> <div>Niedrig mit orangeroten Blüten. 50 cm . . . . .</div> <div>Grosse, rein schwefelgelbe Blumen, 75 cm . . . . .</div> <div>Schön aprikosenfarben, frühblühend, 50 cm . . . . .</div> <div>Dunkelgelb, sehr reichblühend, 50 cm . . . . .</div> <div>Orangegelb, grossblumig, 70 cm . . . . .</div> <div>Hellorange gelbe, grosse, schöngeformte Blumen, 80 cm . . . . .</div> <div>Grossblumig, zitronengelb, reichblühend. Neuheit! 80 cm . . . . .</div> <div>Grosse, flachtrichterförmige Blumen von herrlicher, rot-orange Färbung. Neuheit! 100 cm.</div> <div>Früh und reichblühend, orange gelb, 50 cm. Neuheit! . . . . .</div> </div>	<div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juni-Juli</div> <div>Mai-Juli</div> <div>Mai-Juli</div> <div>Mai-Juli</div> <div>Mai-Juli</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Juli-Aug.</div> <div>Mai-Juni</div> </div>	<div> <div>0,70</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>0,50</div> <div>1,</div> <div>1,</div> <div>1,—</div> </div>	<div> <div>60,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>40,—</div> <div>90,</div> <div>90,</div> <div>90,</div> </div>
<div> <div>△</div> <div>Heracleum Mantegazianum, <i>Herkulesstaude</i> (siehe Bild)</div> </div>	<div> <div>Riesenhaft wachsende Staude, die als Einzelpflanze oder zur Bepflanzung ganz grosser Flächen in Betracht kommt. Sehr wirkungsvoll durch ihre grossen, gezackten Blätter und ihre riesigen, weissen Blütendolden, 2 m.</div> </div>	<div> <div>Juli-Aug.</div> </div>	<div> <div>0,80</div> </div>	<div> <div>70,—</div> </div>
<div> <div> <div>☆✕</div> <div>Hesperis, <i>Nachtviole</i></div> </div> <div> <div>— matronalis alba plena</div> <div>— rubra plena . .</div> </div> </div>	<div> <div>Diese levkojenähnlichen Stauden haben für den Blumenschnitt ganz besondere Bedeutung. Sie gedeihen in tiefgründigem, frischem Boden am besten. Alljährliches Verpflanzen sagt ihnen recht zu.</div> <div>Weiss gefülltblühende, wohlriechende Nachtviole, 50 cm hohe herrliche Schnittblume.</div> <div>Rot gefüllt, herrlich duftend, selten, 50 cm . . . . .</div> </div>	<div> <div>Mai-Juli</div> </div>	<div> <div>0,50</div> <div>0,70</div> </div>	<div> <div>40,—</div> <div>60,—</div> </div>
<div> <div> <div>☆✕</div> <div>Heuchera, <i>Purpurglöckchen</i></div> </div> <div> <div>— sanguinea alba . .</div> <div>— — splendens . .</div> <div>— hybr. Convallaria nivea</div> <div>— — rosea . . .</div> <div>— cuprea . . .</div> <div>— — Edge Hall . .</div> <div>— — Feuerregen . .</div> <div>— — Feuerrispe . .</div> <div>— — Frühlicht . .</div> <div>— — Fusée . . .</div> <div>— — Girandole . .</div> <div>— Grenade . .</div> <div>— Kleeberger . .</div> <div>— — La Perle . .</div> <div>— — Morgenröte . .</div> <div>— — multiflora robusta</div> <div>— — Panorama . .</div> <div>— — Radium . . .</div> <div>— — Rubis . . .</div> <div>— — Saturnale . .</div> <div>— — Titania . . .</div> <div>— — Zabeliana . .</div> <div>— — brizoides gracillima</div> </div> </div>	<div> <div>Ein Liebling jedes Staudenkenners. Die glockenförmigen Blütchen vereinigen sich massenhaft an zierlichen Rispen. Sehr anmutige Pflanze im Staudengarten, wie auch vorzügliche Schnittstaude. Liebt volle Sonne.</div> <div>Wir liefern ein feines Sortiment 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 50,—</div> <div>Mit weisslichen Blütenrispen, 30 cm . . . . .</div> <div>Mit leuchtend roten Blütchen auf festen straffen Stielen. Diese Varietät ist eine bedeutende Verbesserung von H. sanguinea, 30 cm.</div> <div>Schneeweisse Blüten, in Form u. Grösse an Maiglöckchen erinnernd, 40 cm.</div> <div>Sehr grossblumig, frischrosa, 40 cm . . . . .</div> <div>Eigenartig, dunkelbraunrote Blüten, 40 cm . . . . .</div> <div>Auf straffen Stielen schön hellrosa Blüten, 50 cm . . . . .</div> <div>Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe.</div> <div>Grossblumig, feuerrot, feste Blütenstiele, 40 cm . . . . .</div> <div>Zartrosa, früh und reichblühend, 40 cm . . . . .</div> <div>Blüten rubinrot mit dunkelkastanienbraunen Spitzen, 40 cm . . . . .</div> <div>Abart der vorigen mit frisch karminrosa Blüten, 40 cm . . . . .</div> <div>Rotblühend, sehr zierlich, reichblühend . . . . .</div> <div>Herrlich zinnoberrote grosse Glöckchen, 40 cm . . . . .</div> <div>Grosse, verzweigte Blütenstiele bringend, leuchtendrot, 40 cm . . . . .</div> <div>Zarte Blütenrispen mit rosa Glöckchen, 40 cm . . . . .</div> <div>Zeichnet sich durch den grossen Blütenreichtum und besonders kräftige Rispen aus. Kräftigrosa, 50 cm.</div> <div>Die karminrosafarbigcn Blüten stehen auf straffen Stielen über marmoriertem Laubwerk, 40 cm.</div> <div>Blüten dichtstehend, karminrot, 40 cm . . . . .</div> <div>Grossblumig, karminrosa. Blätter stark marmoriert, 40 cm . . . . .</div> <div>Dunkelste aller Sorten, rubinrot, in schwärzliches Kastanienbraun übergehend, 50 cm.</div> <div>Rosenrote, enorm starkwüchsige Züchtung, 50 cm . . . . .</div> <div>Straff wachsende Hybride mit karminrosa Blüten und festem Laubwerk, 60 cm.</div> <div>Unzählige Menge feinverzweigter Blütenrispen von zartrosa Färbung mit rosakarmin Spitzen, 40 cm.</div> </div>	<div> <div>Juni-Aug.</div> </div>	<div> <div>0,50</div> <div>0,60</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,60</div> <div>0,60</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> <div>0,60</div> <div>0,60</div> <div>0,60</div> <div>0,70</div> <div>0,80</div> <div>0,70</div> <div>0,60</div> <div>0,60</div> <div>0,70</div> <div>0,70</div> </div>	<div> <div>40,—</div> <div>50,—</div> <div>60,—</div> <div>60,—</div> <div>50,—</div> <div>50,—</div> <div>60,—</div> <div>60,—</div> <div>50,—</div> <div>50,—</div> <div>60,—</div> <div>70,</div> <div>60,—</div> <div>50,</div> <div>50,—</div> <div>60,</div> <div>60,</div> <div>60,</div> </div>

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ <b>Heuchera</b>	(Fortsetzung)	Juni-Aug.		
— gracillima superba	Sie unterscheidet sich von gracillima durch noch reicheres Blühen und eine leuchtend karminrosa Farbe, 40 cm.		0,60	50,—
✕ — — Poesie . . . .	Reichblumig; Blüten klein, weisslichfleischfarben bis rosa, 40 cm . . . .		0,50	40,—
○ — tiarelloides ameri- cana	Immergrüne, schön buntfarbige Belaubung, Blüten zierlich, 40 cm		0,50	40,—
✕ — — alba . . . . .	Während der Blütezeit mit einer Menge reinweisser Blumen übersät, 40 cm. Neuheit!		0,80	70,—
<b>Hibiscus</b> . . . . .	Siehe Sumpfstauden.			
● — <b>Hosta, Taglilie</b> (Funkia)	Die Funkien gehören zu den vorzüglichsten Dekorationspflanzen. Sie bilden, je nach Sorte, bis 60 cm hohe Büsche von schöner Be- laubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen in schlanken Rispen. Gute Blatt- und Blütenstaude für Schatten, für Rabatten und Einfassungen, auch an Bassins und Ufern sehr geeignet.	Juli-Aug.		
— lancifolia lutescens	Schmale Blätter, leuchtend hellgelb . . . . .		0,60	50,—
— — marginata . . . .	Kleine weissgeränderte Blätter, Blüte helllila . . . . .		0,60	50,—
— ovata coerulea . . . .	Grossblumig, lila, Blätter dunkelgrün . . . . .		0,50	40,—
— — alba marginata	Blätter weiss gerandet, blau blühend . . . . .		0,70	60,—
— — aurea . . . . .	Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün, hellblaue Blüten . . . .		0,50	40,—
— Sieholdii . . . . .	Blätter sehr gross, blaugrün, blau blühend . . . . .		0,60	50,—
— subcordata grdfll . .	Blumen weiss, wohlriechend, Laub hellgrün . . . . .		0,70	60,—
— undulata vittata . . .	Blätter stark weiss gestreift bis ganz weiss, violettblau . . . . .		0,60	50,—
— — robusta var. . . .	Aehnlich vittata, aber in allen Teilen stärker wachsend . . . . .		0,70	60,—
— Fortunei glauca . . .	Stahlblaue, breite, grosse Blätter von schöner Wirkung, violett . . .		0,70	60,—
— fol. var. . . . .	Die stahlblauen Blätter sind gelb marmoriert, violett . . . . .		0,80	70,—
— minor alba . . . . .	Kleinhlätrige, sehr reichblühende Funkie, weiss, 60 cm . . . . .		0,60	50,—
□ <b>Hyssopus officinalis</b> roseus	40 cm hoch, schmalblättrig m. aufrechten Trauben von rosa Lippenblüten	Juli-Aug.	0,50	40,—
□ — <b>Incarvillea</b> (Frei- land-Gloxinie)	Knollenartige Staude mit grossen, gefiederten Blättern, im Winter gegen Frost zu schützen. Tannenreisig genügt.	Mai-Juni		
— Delavayi . . . . .	Mit gloxinienartigen, rosenroten Blumen, 70 cm . . . . .		0,70	60,—
— grandiflora . . . . .	Mit doppelt so grossen Blumen wie Delavayi, 40 cm . . . . .		0,70	60,—
— — brevipes . . . . .	Gloxinienartige, leuchtend purpurrosafarbige Blüten, 50 cm . . . . .		0,70	60,—
— hybr. Bees Pink . . .	Grosse, zartrosa, trompetenförmige Blumen auf 40 cm hohen, starken Stielen. Auffallende Neuheit.		3,—	270,—
✕ — <b>Inula, Alant</b> . . . .	Buschige Stauden mit gelben Blüten. Eignen sich hervorragend für Rabatten und für freie Pflanzung. Gut zum Schnitt.			
— glandulosa . . . . .	Auf ca. 40 cm hohen Stielen herrliche grosse, orangegelbe Strahlen- blüten.	Juni-Juli	0,50	40,—
— — laciniata . . . . .	Mit fein zerschlitzten Blütenblättern, wodurch die Blume ein äusserst zierliches Aussehen erhält, 40 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
— Royliana . . . . .	Prächtige seltene Staude aus dem Himalaya, mit grossen gelben Blütenscheiben, 70 cm.	Mai-Juni	0,70	60,—
— salicifolia . . . . .	Siehe Bupthalmum.			
— macrocephala . . . .	Grossblättrig, Blüten strahlenförmig, goldgelb, 150 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
□ — <b>Iris pumila</b> und <b>pumila hybrida</b> .	Siehe niedrig bleibende Stauden.			
○ — ✕ <b>Iris interregna</b>	Eine Klasse von Iris, die den Irisflor zwischen den Iris pumila und Iris germanica ausfüllt.	Mai		
— Gerda . . . . .	Domblätter licht cremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler in der Farbe mit goldgelber Aderung, 40 cm.		0,50	40,—
— — Frithjof . . . . .	Domblätter klar hell-lavendellblau; hängende Blumenblätter samtig veilchenblau, 50 cm.		0,50	40,—
— — Halfdan . . . . .	Einfarbig hellcremegelb, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
— — Helge . . . . .	Licht zitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern in voll- kommener, feiner Form, 50 cm.		0,50	40,—
— — Ingeborg . . . . .	Reinweiss, sehr grossblumig, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
— — Walhalla . . . . .	Obere Domblätter lila-lavendellblau, die hängenden Blumenblätter samtig weinrot, 50 cm.		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
✕ <b>Iris germanica,</b> <i>deutsche Schwertlilie</i>	Wegen ihrer dekorativen schwertförmigen Blätter, ihren verschiedenen Blütezeiten, ihren herrlichen grossen verschiedenartigen Blüten und nicht zuletzt wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Standort zählen die Schwertlilien zu den beliebtesten Gartenpflanzen. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu H 30,—.	Mai-Juni		
<b>Neuheiten</b>				
Sämtliche hier aufgeführten Iris-Sorten tragen auf langen Stielen Riesenblumen von edlem Bau und aparten, herrlichen Farben. Sie zeichnen sich besonders aus durch Reichblütigkeit und lange Blütendauer, 60—80 cm.				
-- Rheinfels . . . . .	Weisse, an den Rändern porzellanartig blau geaderte Blütenblätter. Breit gehauter, gut geschlossener Dom. Sehr wertvolle Neuheit!		3, —	270, —
-- Pfauenfeder . . . . .	Domblätter hellgelb, Hängeblätter violettblau mit hellgelbem Rand. Sehr reichblühend und von niederem Wuchs.		2, —	180, —
-- Rheintochter . . . . .	Hängeblätter tief samtig violettblau mit klarem, breitem, lichtlila Rand. Domblätter weiss mit lichtlila Hauch. Sehr auffallende Erscheinung.		4, —	360, —
-- Aareshorst . . . . .	Hängeblätter pflaumviolett, Dom lilafarben in dunkeloliv übergehend		2, —	180, —
-- Aegir . . . . .	Dom fast reinweiss, Hängeblätter lebhaft karminrot . . . . .		1, —	90, —
-- Alfhem . . . . .	Dom zart lavendelblau, gelblich gedeckt, Hängeblätter violettblau, nach dem Rande zu heller.		1, —	90, —
-- Ambassadeur . . . . .	Dom bronze-violett, Hängeblätter dunkelrot-violett . . . . .		2, —	180, —
-- Asa . . . . .	Dom cremegelb, die flach ausgebreiteten Hängeblätter sind gelblich und weiss geadert.		1, —	90, —
-- Bele . . . . .	Dom lilafarben, Hängeblätter weinrot, stark geadert . . . . .		1, —	90, —
-- Black Prince . . . . .	Schr grossblumig, schwarzblau . . . . .		2, —	180, —
-- Bronzeschild . . . . .	Niedriger Wuchs, Dom bräunlichgelb, Hängeblätter samtig braun . .		1, —	90, —
-- Gandvik . . . . .	Hängeblätter veilchenblau mit lavendelblauem Rand, dessen Farbe sich im Dom wiederholt.		1,50	130, —
-- Goldvliess . . . . .	Niedriger Wuchs, Dom klar goldgelb, Hängeblätter rotbraun mit scharfem, goldgelbem Rand.		1, —	90, —
-- Havamal . . . . .	Dom cremefarben mit lichtlila Anflug, Hängeblätter violettblau mit breitem, cremefarbenem Rand.		1, —	90, —
-- Iduna . . . . .	Dom zart hellgelb, Hängeblätter veilchenblau, hellgelb gerandet . .		1, —	90, —
-- Lenzschnee . . . . .	Der Grundton ist weiss, während die Domblätter weniger, die Hängeblätter etwas mehr lichtlila weich geadert sind.		2, —	180, —
-- Odenvogel . . . . .	Dom zitronengelb, Hängeblätter purpurviolett, gelb gerandet . . . .		2, —	180, —
-- Runstein . . . . .	Dom olivlila, Hängeblätter tief samtviolett mit scharf hervortretender weisser Aderung.		2, —	180, —
-- Salonique . . . . .	Dom hellgelb, Hängeblätter dunkelpurpur . . . . .		1, —	90, —
-- Souvenir de Mad. Gaudichau	Blumen violettpurpur, sehr starkwüchsig, reichblühend und großblumig.		2, —	180, —
-- Srinager . . . . .	Rein anilinblaue Domblätter und schmale, tief purpurne, fast schwarze Hängeblätter, 45 cm.		2, —	180, —
-- Thorsten . . . . .	Dom lavendelhblau, Hängeblätter dunkel samtblau . . . . .		2, —	180, —
-- Thrudwang . . . . .	Dom kräftig gelb, Hängeblätter tief dunkelpflaumfarbig . . . . .		1, —	90, —
<b>Neuere Sorten</b>				
-- Balder . . . . .	Der gelbolivefarbene, leicht bläulichen Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkelpflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel von ausserordentlich samtiger Weichheit.	spät	0,80	70, —
-- Eckesachs . . . . .	Sehr grosse Blumen, deren Domblätter zart lavendelblau und deren Hängeblätter hellpurpurviolett gefärbt sind, 60 cm.	früh	0,60	50, —
-- Flammenschwert . . . . .	Schr grossblumig, Domblätter hellgelb, Hängeblätter samtig braun, 60 cm	mittelfrüh	2, —	180, —
-- Folkwang . . . . .	Weinrote Hängeblätter mit stark hervortretender hraungelber Aderung auf hellem Grund, von etwas lichterem Rand gesäumt, werfen ihren Abglanz auf den lichtrosafarhenen Dom.	mittelfrüh	1, —	90, —
-- Forsete . . . . .	Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an schlanken bis 1,20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen.	spät	0,60	50, —
-- Fürstin Lonyay . . . . .	120 cm hohe violett lilafarbene Domblätter und weinrote Hängeblätter, die am Grunde stark weiss genetzt sind, 100 cm.	mittelfrüh	0,60	50, —
-- IIsan . . . . .	Lichtlilarosa gefärbter Dom und dunkelweinrote Hängeblätter mit starker weisser Aderung, 100 cm.	mittelfrüh	0,80	70, —
-- Rheinganperle . . . . .	Zartrosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter; letztere hängen ganz breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrehenden, vollständig geschlossenen Dom.	mittelfrüh	0,80	70, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Iris germanica</b>				
<b>Neuere Sorten</b> (Fortsetzung)				
Rheintraube . . . . .	Domblätter rein lavendelblau, Hängeblätter purpurviolett, 100 cm . . . . .	mittelfrüh	1,50	130,—
Rota . . . . .	Dom seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Ein mittel-hoher Wuchs und Reichblütigkeit macht diese Sorte auch als Gruppen-sorte wertvoll, 80 cm.	mittelfrüh	2,—	180,—
Schwanhild . . . . .	Die zarte, lila-rosa Farbe der Blüten machen sie für die feinere Binderei wertvoll, 60 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
Vingoli . . . . .	Hängeblätter tiefsamtig violettblau mit scharfem hellem Rand, wozu die stumpf-cremefarbenen Domblätter in lebhafter Gegenwirkung stehen.	mittelfrüh	0,80	70,—
<b>Gute ältere Sorten</b>				
Die feinsten „Iris germanica“ für den Blumenschnitt nach Farben geordnet.		Mai-Juni		
<b>Rosafarbene:</b>				
Hier Majesty . . . . .	Grosse edle Blume von vollendeter Form und reiner rosa-lila Färbung.	mittelfrüh	0,50	40,—
Lohengrin . . . . .	Von gigantischem Wuchs mit riesigem Blattwerk und auffallend grossen Blüten, die cattleyenrosa gefärbt sind, 100 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
Mad. Pacquette . . . . .	Glänzend rosig weinrot mit gewellten Blumenblättern und sehr feinem Duft, 80 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
Mrs. Alan Gray . . . . .	Prächtiges zartes Rosa, zuweilen im Sommer ein zweites Mal blühend	früh	0,50	40,—
Queen of May . . . . .	Die rosalila Blüten stehen auf schlanken hohen Stielen, 80 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
<b>Gelbe Farbtöne:</b>				
Aurea . . . . .	Rein kanariengelb, 50 cm . . . . .	früh	0,70	60,—
Darius . . . . .	Oben hellgelb, unten lila mit blassgelbem Rand, 50 cm . . . . .	früh	0,50	40,—
Fro . . . . .	Der Dom ist ein rein tief Goldgelb, die unteren Blumenblätter kastanienbraun, mit weiss leicht gerandet, 50 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
Gajus . . . . .	Der Dom der Blume ist rein lichtgelb, die unteren Blätter sind gelb mit scharfen roten Linien netzartig geadert, in sehr klarer reiner Farbe und reiner Zeichnung, 60 cm.	früh	0,60	50,—
Grachus . . . . .	Zart blassgelb mit rot, netzartig geadert, niedrig, eine der reich-blühendsten, 60 cm.	früh	0,50	40,—
Hortense . . . . .	Zart schwefelgelb, schöne Schnittsorte, 50 cm . . . . .	früh	0,40	30,—
Iriskönigin . . . . .	Zitronengelbe Kuppel, breite Hängeblätter samtig dunkelbraun mit Goldrand, 60 cm.	mittelfrüh	0,80	70,—
Loreley . . . . .	Von den unteren Blättern, die ultramarinblau mit creme Aderung und lichtgelb gerändert sind, heben sich die lichtgelben oberen Blumen-blätter in scharfer Farbenwirkung ab, doch schliessen sie sich nicht kuppelartig zusammen, 50 cm.	früh	0,50	40,—
Maori King . . . . .	Obere Blumenblätter dunkelgoldgelb, untere dunkelschwarzbraun mit gelbem Rande, 50 cm.	mittelfrüh	0,70	60,—
Mithras . . . . .	Die Domblätter sind lichtgelb; Hängeblätter: tief und klar weinrot-violett mit sehr scharf abgegrenztem gelbem Saum, 60 cm.	mittelfrüh	0,50	40,—
Mrs. Neubronner . . . . .	Dom- und Hängeblätter leuchtend tief goldgelb, reichblühend und niedrigbleibend, 50 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
Nibelungen . . . . .	Domblätter olivenfarben mit schwefelgelbem Aufzug; Hängeblätter tief purpurviolett mit getuschem, cremefarbenem Rand, 80 cm.	mittelfrüh	0,50	40,—
Pfauenauge . . . . .	Domblätter olivgelb, Hängeblätter pflaumenfarben, 70 cm . . . . .	spät	0,40	30,—
Prinzess Victoria Louise	Domblätter klar licht-schwefelgelb, untere Blumenblätter pflaumenfarben mit cremefarbener Umrandung, 70 cm.	mittelfrüh	0,50	40,—
<b>Hellblau und blau:</b>				
Céleste . . . . .	Himmelblau, 50 cm . . . . .	früh	0,50	40,—
Iwein . . . . .	Dom hellblau, Hängeblätter purpurviolett, 80 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
Kastor . . . . .	Einfarbig mattblau, sehr edel in der Form, dabei grossblumig, 60 cm	früh	0,50	40,—
La Beauté . . . . .	Edelste Blütenform von herrlich hell-himmelblauer Farbe, 50 cm . .	früh	0,50	40,—
Mimung . . . . .	Rein hellblau, 60 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
Mrs. Reuthe . . . . .	Kuppel zartlila-blau, wachsweiss und zartlila geädert, 70 cm . . . . .	spät	0,40	30,—
Pallida dalmatica . . . . .	Blumen sehr gross, zart lavendelblau, 120 cm . . . . .	spät	0,50	40,—
Pallida speciosa . . . . .	Mittel- bis dunkelblau, 120 cm . . . . .	spät	0,40	30,—
Perfection . . . . .	Lavendelblau, hängende Blumenblätter ultramarin, 100 cm . . . . .	früh	0,50	40,—
Pharaon . . . . .	Dom lavendelblau, Hängeblätter dunkler getönt, nach der Mitte zu in weiss übergehend, 50 cm.	mittelfrüh	0,40	30,—
Pollux . . . . .	Hellblau, reichblühend, 70 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
Prinzess Beatrice . . . . .	Grossblumig mit lavendelblauer Kuppel, Hängeblätter violett, 100 cm	spät	0,60	50,—
Riese v. Cönnern . . . . .	Mit grossen, herrlich rein himmelblauen Blumen, 120 cm . . . . .	spät	0,60	50,—
Sieglinde . . . . .	Leicht lavendelblau, 100 cm . . . . .	spät	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
<b>Iris germanica</b> (Forts.)				
<b>Weiss:</b>				
- - Bridesmaid . . . . .	Weiss mit lavendelblau, untere Petalen genetzt und gefiedert mit rötlich lila, 60 cm.	mittelfrüh	0,40	30,-
- Florentina . . . . .	Die zahlreichen Blumen sind gross, weiss, innen perlmutterfarben schimmernd, 60 cm.	früh	0,50	40,-
- Ivorine . . . . .	Die prächtigen grossen Blumen sind rein elfenbeinweiss, 70 cm . .	früh	0,50	40,-
- Mrs. H. Darwin . . . . .	Wachsartig weiss, an den unteren Blumenblättern leicht violett geadert, sehr reichblühend und haltbar, 60 cm.	mittelfrüh	0,40	30,-
- Madame Chereau . . . . .	Reinweiss mit zart lila gerändert und geadert, 80 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50,-
<b>Rein dunkelblau:</b>				
- Albertii . . . . .	Dunkelblau violett, sehr grossblumig, 80 cm . . . . .	früh	0,60	50,-
- Atropurpurea . . . . .	Dunkelblau, 70 cm . . . . .	früh	0,70	60,-
- Pullach . . . . .	Sehr frühblühend, dunkellila, 80 cm . . . . .	früh	0,60	50,-
- Spectabilis . . . . .	Reindunkelblau mit weinrotem Anflug, 50 cm . . . . .	früh	0,50	40,-
<b>Rot:</b>				
- Caprice . . . . .	Weinrot, 60 cm . . . . .	mittel	0,70	60,-
- Cordelia . . . . .	Dom rosalila, Hängeblätter karminpurpur, 60 cm . . . . .	mittel	0,70	60,-
- Ruby King . . . . .	Leuchtend weinrot, 60 cm . . . . .	mittel	0,70	60,-
<b>Mehrfarbige Iris:</b>				
- Berchta . . . . .	Obere Blumenblätter sandfarben, untere blauviolett, 50 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50,-
- Kharput . . . . .	Hell mit dunkelpurpur, sehr grossblumig, 70 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,-
- Mad. Gallen . . . . .	Veilchenblau mit weissem Grunde, 60 cm . . . . .	früh	0,40	30,-
- Penelope . . . . .	Durchsichtig weiss, violett gesprenkelt, hängende Blumenblätter weiss, netzartig geadert, 50 cm.	früh	0,50	40,-
- Plumerii . . . . .	Kupferig, rötlich lila, 50 cm . . . . .	mittelfrüh	0,40	30,-
- Rhein-Nixe . . . . .	Domblätter reinweiss, hängende Blätter tief veilchenblau mit weissem Rand, 100 cm.	mittelfrüh	0,70	60,-
<b>Die besten Weissfarbigen:</b>				
Lenzschnee, Darwin, Florentina, Penelope, Ingeborg, Ivorine, Rheinfels.				
<b>Die besten Gelbfarbigen:</b>				
Asa, Darins, Grachus, Helge, Gajus, Loreley, Victoria Luise, Mrs. Neubronner, Flammenschwert, Goldfliess.				
<b>Die besten Rosafarbigen:</b>				
Her Majesty, Mrs. Alan Gray, Lohengrin, Queen of May, Schwanbild.				
<b>Die besten Hellblauen:</b>				
Iwein, Thorsten, Kastor, La Beauté, Céleste, pallida speciosa, pallida dalmatica, Forsete, Eckesachs.				
<b>Die besten Dunkelblauen:</b>				
spectabilis, Pullach, Alberti, Black Prince, Walhalla.				
<b>Die besten Roten:</b>				
Rota, Ruby King, Caprice.				
<b>Verschiedene Iris=Arten</b>		Juni-Juli		
Nachstehende Sorten können ausser auf Blumen-Rabatten auch an feuchten Ufern von Gewässern prachtvoll verwandt werden, nur darf der Wasserspiegel (ausser Kaempferi u. Pseud-Acorus) nicht bis über der Wurzelkrone stehen.				
✕☆ Iris aphylla . . . . .	Grossblumig, rot violett, sehr früh blühend, 40 cm . . . . .		0,60	50,-
☆ - caespitosa . . . . .	Siehe unter niedrig bleibenden Stauden.			
☆ - chrysographis . . . . .	Form von sibirica, mit grossen dunkelvioletten Blumen, 70 cm . .		1,-	90,-
- Forrestii . . . . .	Aufrechter Wuchs, Blüten gelb, an Iris hispanica erinnernd, 80 cm .		0,70	60,-
☆ foetidissima fol.var.	Weissgestreifte Blätter, 60 cm . . . . .		0,80	70,-
- gracilepis . . . . .	Japanische Sorte mit grasartigen Blättern. Die Blumen sind eine Miniaturausgabe der I. Kaempferi.		1,-	90,-
☆ - graminea . . . . .	Blüten von blauer, weisser und purpurner Farbe und einem apri-kosenartigen Duft, Belaubung grasartig, 40 cm.		0,70	60,-
☆ - Monierii . . . . .	Leuchtend goldgelbe Blüten, 100 cm . . . . .		0,50	40,-
☆ - Monspur . . . . .	Prächtiger Wuchs, Blüten von herrlich lichtblauer Farbe, 100 cm .		1,-	90,-
☆✕ - notha . . . . .	Schmale, dunkelgrüne Belaubung. Blüten ähnlich Iris hispanica zart himmelblau, geädert, 80 cm.		1,-	90,-

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Iris</b>	<b>Verschiedene Arten</b> (Fortsetzung)	Juni-Juli		
✠✠ -- ochroleuca gigantea	Kräftiger Wuchs mit schwerem, breitem Laube und grossen, reinweissen Blüten, 100 cm.		0,80	70,—
✠✠ -- sulphurea . .	Licht schwefelgelb, 100 cm . . . . .		1,—	90,—
✠✠ -- orientalis . . . .	Von schön tiefblauer Farbe mit leichter gelb, schwarz und weisser Zeichnung auf den äussern Blumenblättern, 50 cm.		0,50	40,—
✠✠ -- Schneekönigin	Grosse, elfenbeinweisse Blumen auf 60 cm hohen, schlanken Stielen		0,70	60,—
✠✠ -- pallida variegata	Die breiten Schwertblätter sind leuchtend silberweiss und gelbgelb gestreift. Blumen gross und hellblau, 80 cm.		1,50	130,—
✠ -- Pseud-Acorus . .	Gelbbühende Wasserschwertlilie, 100 cm . . . . .		0,40	30,—
✠✠ -- sibirica . . . . .	Von schlankem, hohem Wuchs mit feinen, hellblauen Blüten, 80 cm		0,50	40,—
✠✠ -- alba . . . . .	Mit lichten, reinweissen Blüten, 80 cm . . . . .		0,50	40,—
✠✠ -- superba . . . . .	Dunkelblau, grossblumig, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
✠✠ -- Perry's blue . .	Grosse, klar blaue Blumen auf starken hohen Stielen, 100 cm . . . .		0,60	50,—
✠✠ -- Strandperle . .	Rein himmelblau, sehr reichblühend, 80 cm . . . . .		0,70	60,—
✠✠ -- sambucina . . . .	Holunderduftige Schwertlilie, graubläulich bis braungelb mit lila Zeichnung. 100 cm.		0,50	40,—
✠✠ -- versicolor . . . .	Blätter schmal, schwertförmig, Blumen dunkelviolet, 60 cm . . . . .		0,50	40,—
✠✠ -- Wilsonii . . . . .	Ähnlich sibirica, mit hellgelben Blumen, 80 cm . . . . .		1,—	90,—
<b>Iris laevigata</b> (Kaempferi), <i>Japanische Pracht-</i> <i>Schwertlilien</i>	Die Einzelblüten sind von riesiger Grösse u. weisen ein wunderbares Farbenspiel auf. Diese Iris liebt sonnige feuchte Lage, die Blütenstiele sind 60—70 cm hoch. An sonnigen Teich-, Bassin-, Bach- und Graben-Rändern von unerreichter Wirkung. Sehr wertvoll zum Schnitt. Wir liefern ein feines Sortiment. 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl zu M 70,—.	Juni-Juli		
-- Beiran . . . . .	Einfach rot, weiss genarbt, im Zentrum orange . . . . .		1,—	90,—
-- Kimi-no-megumi . .	3 Petalen, violett mit weiss durchlaufen, im Zentrum gelb . . . . .		1,—	90,—
-- Komochi-Guma . . .	6 Petalen, gefüllt, violett . . . . .		1,—	90,—
-- Korin . . . . .	6 Petalen, gefüllt, grossblumig, violett blau . . . . .		1,—	90,—
-- Kuma-funjin . . . .	6 Petalen, purpur, blau schattiert, im Zentrum gelbe Flecken . . . .		1,—	90,—
-- O-torige . . . . .	Hellpurpur, stehende Petalen weinfarbig, extra grossblumig . . . . .		1,—	90,—
-- Shiga-no-uranami .	Rötlich lavendel . . . . .		1,—	90,—
-- Shisi odorri . . . .	Einfach purpur . . . . .		1,—	90,—
-- Shippo . . . . .	Tief blau, am Rand purpur mit weiss durchlaufen, gefüllt . . . . .		1,—	90,—
-- Tsuru-no-kegeromo	Einfach reinweiss, grossblumig . . . . .		1,—	90,—
-- Uechiu . . . . .	Gefüllt, tiefblau . . . . .		1,—	90,—
-- Yowroshim . . . . .	Gefüllt dunkelblauviolett, im Zentrum gelb . . . . .		1,—	90,—
	Prachtmischung aller Farben . . . . .		0,80	70,—
<b>Juncus zebrinus</b>	Siehe Sumpfstauden.			
✠✠ <b>Kniphofia</b> (Tritoma), <i>Raketenblume</i>	Eine Pflanze von grosser Schönheit. Aus einem Busch schilfartiger Blätter erheben sich auf starken Stielen die prachtvollen Zylinderputzer ähnlichen Blütenkolben. Sonniger Standort sowie guter Winterschutz Bedingung.	Juni-Sept. Okt.		
-- Goldelse . . . . .	Graziöse Form mit goldgelben Blütenschäften, 70 cm . . . . .		1,—	90,—
-- Rufa . . . . .	Gelb mit roter Spitze, 80 cm . . . . .		0,80	70,—
-- Solfatere . . . . .	Hellgelb blühend. Sehr auffallende Sorte, 70 cm . . . . .		1,—	90,—
-- Orange Queen . . .	Herrlich orangefarbene Blütenschäfte, 70 cm . . . . .		1,—	90,—
-- elegans multicolor	Neuheit ersten Ranges. Die grossen Kolben erscheinen in rot, orange, gelb, creme und weissen Tönungen. Sie blüht sehr früh und remontiert sehr gut. Grosse Blütenkolben stehen auf straffen Stielen, 60—70 cm.		1,20	100,—
-- corallina (Pfitzerii)	Mit dichten korallenroten Blütenkolben, 60 cm . . . . .		1,—	90,—
-- Express . . . . .	Beste aller frühen Tritomen. Farbe leuchtend hell- bis dunkelorange, variiert jedoch auch in lachs- und karminrot. Diese Sorte hat in unserer Gärtnerei die stärksten Winter, nur durch eine Fichtenreiserdecke geschützt, ohne jeglichen Schaden zu nehmen, ausgehalten, 80 cm.		0,80	70,—
-- Mac Owanii . . . .	Orangegelbe, grosse Schäfte, 80 cm . . . . .		1,—	90,—
-- mirabilis grdf. . .	Zierliche, sehr reichblühende Sorte, gelb, rot und orange, 60 cm . .		0,80	70,—
-- Tuckii . . . . .	Gelborange, blüht schon vom Mai ab, sehr widerstandsfähig, 80 cm		0,80	70,—
-- Uvaria grandif. . .	Grossblumig, orangescharlach, sehr empfehlenswert, 80 cm . . . . .		0,80	70,—



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
• <b>Lathyrus latifolius</b> , <i>Prachtwicke</i>	Die perennierende Wicke zeichnet sich durch üppiges Wachstum (2 m) aus und ist von ausserordentlicher Reichblütigkeit. Prächtig am Gehölz, im Park und am leichten Gitterwerk. Sämlinge unserer Wahl von weiss, rosa bis tief weinrot in starken Pflanzen	Juli-Sept.	0,60	50,
— White Pearl . . .	Mit sehr grossen weissen Blüten . . . . .		1,—	90,
— — Rose Queen . . .	Prächtig rosa blühend, sehr grossblumig . . . . .		0,70	60,
□ ○ <b>Lavandula vera</b> , <i>Lavendel</i>	Der echte Lavendel mit seiner graugrünen Belaubung und den schön lila Blütenähren ist sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten.	Juli-Aug.	0,50	40,
□ — Dwarf blue . . .	Ganz niedere Art mit dunkelblauen Blumen . . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,
☆ <b>Lavatera Olbia rosea</b> Erbe	Grosse rosa, malvenartige Blumen an langen Stielen, 120 cm . . .	Juli-Okt.	1,—	90,
— — alba . . . . .	Weissblühend, 120 cm . . . . .		1,—	90,
✕ ☆ <b>Lepachys pinnatifida</b> , <i>Schwarzköpfchen</i>	Rudbeckiaähnliche Komposite mit fein zerschlitzten Blättern und langgestielten hellgelben Strahlenblüten mit gewölbter schwarzer Mitte, 150 cm	Aug.-Okt.	0,60	50,—
<b>Leucanthemum praecox</b>	Siehe Chrysanthemum leucanthemum praecox.			
— maximum	„ „ „ maximum.			
— uliginosum	„ „ „ uliginosum			
☆ ✕ <b>Liatris</b> , <i>Prachtscharte</i>	Die schönen kerzenartigen Blütenähren, dicht besetzt mit den meist purpurfarbigen Blütenköpfen, machen die Prachtscharten zu Schmuckstauden allerersten Ranges.	Aug.-Spt.		
— graminifolia dubia	Bis 1,50 m hoch, leuchtend purpur . . . . .		0,60	50,
— elegans . . . . .	70 cm hoch, leuchtend purpur . . . . .		0,60	50,—
— pycnostachya . . .	Leuchtend purpurrosa, 100 cm . . . . .		0,60	50,—
— spicata . . . . .	Violettpurpur, 50 cm . . . . .		0,60	50,—
<b>Ligularia</b> . . . . .	Siehe Senecio.			
□ ☆ <b>Linum flavum</b> . . .	Alpenlein, goldgelbe Blumen, 30 cm . . . . .	Juni-Juli	0,60	50,—
□ ☆ — perenne, <i>Lein</i> . .	Grosse, hellblaue Blüten und nadelförmige Blättchen, 50 cm . . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
□ <b>Lithospermum coeruleum</b>	Kriechend, für grössere Alpinen oder Böschungen geeignet mit blauen Blumen.	Juni-Sept.	0,70	60,
☆ ✕ <b>Lupinus polyphyllus</b> , <i>Lupine</i>	Prächtige buschige Stauden von 50—100 cm Höhe mit fingerförmig geteilten Blättern und langen üppigen Blütenähren. Kultur in jedem Boden. Schöne Rabatten-, Gruppen-, Park- und Schnittstauden.	Juni-Aug.		
<b>Neuheiten</b>				
Sämtliche Lupinen-Neuheiten zeichnen sich aus durch ungeheuren Blütenreichtum und eigenartig neue Färbung, 80 cm.				
— — Roy Prichard . . .	Zartgelb. Die Farbe geht beim Verblühen in blasslila und braunviolett über. Sehr aparte Sorte.		1,50	120,
— — Tunic . . . . .	Zart hellrosa, wirkt sehr vornehm . . . . .		1,50	120,
— — Downer's Delight . .	Dunkelrosa . . . . .		5,—	—
— — Goldcrest . . . . .	Goldorange . . . . .		3,—	—
— — May Princess . . .	Schwarzviolett . . . . .		4,—	—
— — Nelly . . . . .	Zweifarbig, weiss-blau . . . . .		1,50	—
— — Princess Juliana . .	Zart rosa . . . . .		1,—	90,
— — Ruby King . . . . .	Dunkel violettrot . . . . .		1,50	—
— — Sunshine . . . . .	Grossblumig, goldgelb . . . . .		1,50	—
<b>Aeltere Sorten</b>				
— — hybridus . . . . .	Vom zarten Himmelblau bis zum tiefsten Dunkelblau . . . . .		0,50	40,—
— — roseus . . . . .	Rosarot, mit hohen Blütenschäften . . . . .		0,60	50,—
— — albus . . . . .	Cremerweiss . . . . .		0,50	40,—
— — Moerheimii . . . . .	Rosablühend, von kompaktem Wuchs und intensiver Farbe . . . .		0,80	70,—
— — carmineus . . . . .	Karminrot . . . . .		0,70	60,
◁ <b>Lychnis</b> , <i>Pechnelke</i>	Aufrechte ansehnliche Staude für jeden Gartenboden. Rabatten- und Gruppenstauden.	Juni-Juli		
— chalcadonica . . . .	Brennende Liebe. Blüte leuchtend scharlach, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
— — fl. pl. . . . .	Gefülltblühende Abart, sehr grossblumig, 100 cm . . . . .		0,80	70,—
— — — nana . . . . .	Niedrige Form der gefüllten, feuerroten, brennenden Liebe. Neuheit!		1,—	90,
— dioica rubra plena . .	Hübsche mittelgrosse rot gefüllte Blumen, 60 cm . . . . .		0,50	40,—
— viscaria alba grandifl.	Etwas 50 cm hoch. Blüte in reinweissen grossen Rispen . . . . .		0,50	40,—
— — splendens . . . . .	Einfach, karminrot, 40 cm . . . . .		0,40	30,—
— — fl. pl. . . . .	Rot gefüllt, von hervorragender Leuchtkraft der Farbe, daher höchst wertvoll zur Erzielung entsprechender Wirkungen, 50 cm.		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕✕ <b>Lychsilene</b> grandiflora, <i>Pechmelkenbastard</i>	Ein Bastard zwischen Silene asterias grdf. und Lychnis viscaria splendens. Die Pflanze wird bis 70 cm hoch und gleicht einer robust wachsenden Lychnis viscaria. Die Blüten sind bedeutend grösser als bei den Stammeltern und leuchtend purpurrot. Neuheit!	Juni-Juli	0,80	70,—
✕ <b>Lysimachia</b> , <i>Felberich</i> — clethroides . . . .	Die weissen, endständigen Blütentrauben haben viele Ähnlichkeit mit denen einer Clethra, 80 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
✕ — punctata . . . .	Verzweigte rispige Blütenstände mit gelben fünfsternigen Blüten. 80 cm hoch. Vorzügliche Staude für feuchte Ufer und Gebüschränder.	Juli-Aug.	0,50	40,—
✕ — longistachys . .	Die beblätterten, 50 cm hohen Stiele endigen in eine dichte, überhängende Traube kleiner weisser Blüten.	Juli-Aug.	0,50	40,—
✕ <b>Lythrum</b> , <i>Weiderich</i> Lady Sackville . Crimson Dwarf . salic. „Rose Queen“ roseum superbum	Die 1,50 m hohen Stengel sind mit lanzettlichen gegenständigen Blättern dicht besetzt, leuchtende, purpurne Blütenstände. Grosse Dolden. Leuchtend rosenrot. Neuheit . . . . . Eine weithin leuchtende rotblühende, niedere Sorte. Neuheit! . . . Graziöser Wuchs, Blüten leuchtend rot . . . . . Leuchtend lachsrosafarbige dichte Ähren, 120 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,70 0,70 0,50 0,50	60,— 60,— 40,— 40,—
△✕ <b>Macleya</b> (Bocconia) cordata, <i>Federmauh</i>	Stattliche bis 2,50 m hohe Zierstaude für Park und grösseren Hausgarten, weisse Rispen, graugrüne Belaubung. Siehe Abbildung.	Aug.-Okt.	0,60	50,—
△✕ — Jeddoënsis . . .	Ueber den grossen blaugrün gelappten Blättern stehen die bis 2 m hohen bronzefarbenen Blütenrispen, deren Stengel ebensolche Färbung zeigen. Selten! Eine vorzügliche Einzelpflanze auf Rasen in grossen Parks und Gärten.	Aug.-Okt.	0,60	50,—
✕ <b>Malva</b> moschata, <i>Zwergmalve</i>	Bildet 50 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmem Wohlgeruch, 40 cm.	Juni-Aug.	0,40	30,—
✕ — — alba . . . . .	Varietät mit blendend weissen Blumen, 40 cm . . . . .	Juni-Aug.	0,40	30,—
✕ <b>Malven</b> , gefüllte, oder Stockrosen	Siehe unter Althaea rosea.			
✕ <b>Meconopsis</b> cam- brica, <i>Schei mohn</i>	Blaugrüne Belaubung, hellgelbe Mohnblüten . . . . .	Sommer	1,—	90,—
✕ <b>Mertensia</b> sibirica, <i>Blauglöckchen</i>	An 50 cm hohen Stengeln trägt sie eine Menge zart hellblauer röhrenförmiger Blüten zu hängenden Blütentrauben vereinigt.	Mai-Sept.	0,80	70,—
☾✕ <b>Meum</b> athaman- ticum, <i>Bärenwurz</i>	Pflanze für halbschattigen, etwas feuchten Standort. Mit haarfein zerteilten frischgrünen Blättern und weissen Blütendolden.	Mai-Juni	0,70	60,—
✕✕ <b>Monarda</b> , <i>Etagen- blume</i> — didyma Cambridge Scarlet. — Kalmiana . . — magnifica . . — violacea superba Sunset . . . .	Straff aufrecht wachsender Busch von aromatischem Duft mit sehr schönen quirligen Blütenköpfen. Sonniger Standort. Mit glühend dunkelscharlachroten Lippenblüten, 120 cm . . . . . Karmesinviolettrot von kräftigem Wuchs, 150 cm . . . . . Blumen kräftig lachsrosa. Sehr feine Farbe, Neuheit. 150 cm . . Leuchtend purpurviolett, 150 cm . . . . . Sehr grossblumig, tiefpurpurrot, 150 cm . . . . .	Juli-Aug.- Septemb.	0,60 0,50 0,50 0,60 0,60	50,— 40,— 40,— 50,— 50,—
✕ <b>Morina</b> longifolia, <i>Kardendistel</i>	60 cm hohe ornamentale zart rosa blühende Distelart mit pyramidalen Blütenständen und stachelig gezähntem gefiedertem Blattwerk.	Juli-Aug.	1,—	90,—
<b>Mulgedium</b> alpi- num, <i>Alpenlattich</i>	Bis 100 cm hohe Staude mit rundlichen, symphitumartigen Blättern und leuchtend blauen, traubigen Blütenköpfen.		0,70	60,—
✕✕ <b>Myosotis</b> , <i>Vergiss- meinnicht</i> — palustris semper- florens Graf Waldersee — — Nixenauge — — Perle von Ronnenberg	Allgemein bekannte und beliebte Blume, der in jedem Garten ein Plätzchen eingeräumt werden sollte. Verlangen viel Feuchtigkeit. Leuchtend dunkelblau, 30 cm . . . . . Himmelblau. Sehr reichblühend, 30 cm . . . . . Grosse dunkel himmelblaue Blüten, kräftiger, straffer Wuchs, 40 cm	Mai-Sept.	0,40 0,40 0,40	30,— 30,— 30,—
○□ <b>Nepeta</b> . . . . .	Siehe unter niederen Stauden.			
☼ <b>Nordmannia</b> . .	Siehe Trachystemon.			

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ <b>Oenothera</b> , <i>Nachtkerze</i>	Schönblühende Zierstauden für sonnige Lage. schalenförmige grosse Blüten.	Juni-Juli		
— Fraserii . . . . .	Mit grünem Laubwerk und gelben Blüten, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
— fruticosa major . . . . .	Blüht goldgelb und reich. Sehr geeignet als Rabattenpflanze, etwa 50 cm hoch und höchst wirkungsvoll.		0,50	40,—
— glabra . . . . .	Blüte goldgelb, besonders schön durch den Bronzeton der Blätter, etwa 50 cm.		0,50	40,—
— Joungii . . . . .	Goldgelbe leuchtende Blüten, mit bräunlicher Belaubung und äusserst reichblühend, 50 cm.		0,50	40,—
— speciosa . . . . .	Reinweiss mit feinem Duft. Im Verblühen färben sich die Blüten rosa		0,50	40,—
□ — missouriensis . . . . .	Siehe unter niedrig bleibenden Stauden.			
□ ☆ <b>Othonopsis</b> <i>cheiri-folia</i>	Dickfleischige, graugrüne Belaubung mit herrlich goldlackartigen, gelben Blumen. 40 cm. Selten.	Juli-Aug.	1,—	90,—
☆ ✕ <b>Paeonia sinensis</b> , <i>Stauden-Paeonien, Pfingstrosen</i>	Die Pfingstrosen gehören zu den ansehnlichsten Stauden. Die Blumen kommen in der Form der Rose gleich und weisen ähnliche feine Farbenabstufungen zwischen Purpur und Weiss auf. Sie lieben gute Gartenerde und sonnigen Standort. Unser nachstehendes Sortiment enthält nur die allerbesten Arten.  Wir empfehlen ein feines Sortiment von 100 Stück in 10—20 Sorten unserer Wahl mit Namen zu M 80,—, 25 Stück zum Hundertpreis.  Eine Auslese feinsten Züchtungen	Juni-Juli		
— Assmannshausen . . . . .	Reinweisse Nelkenform . . . . .		2,50	
— Biebrich . . . . .	Zart fleischfarbene Nelkenform . . . . .		3,—	
— Boule de Neige . . . . .	Reinweiss mit lichtschwefelgelb, flache Rosenform . . . . .		3,—	
— Eugenie Verdier . . . . .	Zartlachsrosa, dicht gedrängte Paeonienform . . . . .		3,—	
— Gloire de Charl. Gombault . . . . .	Rosa, Schalenform mit hochgebauter Füllung . . . . .		2,50	
— Gretchen . . . . .	Elfenbeinweisse Rosenform, Knospen lichtfleischfarben, niedrige Gruppensorte.		5,—	
— Kaub . . . . .	Silbrigrosafarben, Rosenform mit flacher Mitte . . . . .		3,—	
— Königin Wilhelmina . . . . .	Sehr grossblumig, herrlich lichtrosa . . . . .		2,50	
— Königswinter . . . . .	Lila mit Silberschein, geschlossene Paeonienform . . . . .		3,—	
— La Perle . . . . .	Weiss mit lila Hauch, kugelige Schalenform, Gruppensorte . . . . .		3,—	
— Lady Alexand. Duff . . . . .	Sehr grossblumig, leuchtend rosa . . . . .		2,50	
— Mad. Charl Lévêque . . . . .	Zart fleischfarben, Nelkenform . . . . .		2,50	
— Mad. Duclé . . . . .	Lilarosa, hochgebaute Paeonienform, Ia. Gruppensorte . . . . .		2,50	
— Mad. Emilie Galle . . . . .	Zart fleischfarben, lockere Nelkenform . . . . .		3,—	
— Marg. Gérard . . . . .	Weiss mit lichtlila, Nelkenform . . . . .		2,50	
— Marie Crousse . . . . .	Paeonienform, zart fleischfarbenlila . . . . .		4,—	
— Marie Lemoine . . . . .	Elfenbeinweiss, Nelkenform, vorzügliche Gruppensorte . . . . .		2,50	
— Modèle de Perfection . . . . .	Lilarosa, Paeonienform, gute Gruppensorte, besonders grossblumig . . . . .		3,50	
1. Auslese.				
— Achilles . . . . .	Schale rötlich, Füllung blassrot . . . . .		1,50	135,—
— Amalia . . . . .	Rosa mit Lachs . . . . .		1,50	135,—
— Canari . . . . .	Schale cremeweiss, Füllung hellschwefelgelb . . . . .		1,50	135,—
— Duchess de Nemours . . . . .	Elfenbeinweiss . . . . .		1,50	135,—
— Faust . . . . .	Fleischfarbene Gruppensorte . . . . .		1,50	135,—
— Germaine Bigot . . . . .	Lilarosa, Mitte rot gefleckt, Schalenform . . . . .		1,50	135,—
— Jeanne d'Arc . . . . .	Pfirsichblütenfarben mit cremegelb . . . . .		1,50	135,—
— La Rosière . . . . .	Cremeweiss . . . . .		1,50	135,—
— L'Indispensable . . . . .	Prächtig rosa . . . . .		1,50	135,—
— Mad. de Galhau . . . . .	Lilarosa mit cremefarben . . . . .		1,50	135,—
— Mad. de Verneville . . . . .	Hellereme . . . . .		1,50	135,—
— Mad. Jules Elie . . . . .	Zart lila, besonders grossblumig . . . . .		1,50	135,—
— Mad. Bréon . . . . .	Fleischfarben rosarot . . . . .		1,50	135,—
— Mr. Launay . . . . .	Purpurviolett, spätblühend . . . . .		1,50	135,—
— Madlle Leonie Calot . . . . .	Weiss mit lila Hauch . . . . .		1,50	135,—
— Meissonier . . . . .	Dunkelsamtig amarantrout, Gruppensorte . . . . .		1,50	135,—
— Non plus ultra . . . . .	Schale lichtlila, Füllung silbrig rosa . . . . .		1,50	135,—
— prolifera tricolor . . . . .	Reinweiss . . . . .		1,50	135,—
— Thorbecke . . . . .	Leuchtend rot . . . . .		1,50	135,—
— Victoire Léman . . . . .	Schale zartlila, Füllung cremegelb . . . . .		1,50	135,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Paeonia sinensis</b>	(Fortsetzung)	Juni-Juli		
	2. Auslese.			
-- Arthémise . . . . .	Cremelachsfarbig, lilarosa Füllung . . . . .		1,20	100,—
-- Agida . . . . .	Hellrot . . . . .		1,20	100,—
-- albiflora Thorbecke . . . . .	Weiss . . . . .		1,20	100,—
-- Charlemagne . . . . .	Zart fleischfarben . . . . .		1,20	100,—
-- Czarine . . . . .	Tief rosarot, spät . . . . .		1,20	100,—
-- Duchess of Teck . . . . .	Amarantrot, Füllung silbrigrosa . . . . .		1,20	100,—
-- Duke of Wellington . . . . .	Elfenbeinweiss . . . . .		1,20	100,—
-- Festiva maxima . . . . .	Reinweiss . . . . .		1,20	100,—
-- Fidelity . . . . .	Violettrot, spät . . . . .		1,20	100,—
-- Henry Mürger . . . . .	Amarantrot . . . . .		1,20	100,—
-- La Tulipe . . . . .	Elfenbeinweiss und karminrot . . . . .		1,20	100,—
-- La Vestale . . . . .	Reinweiss . . . . .		1,20	100,—
-- Louis van Houtte . . . . .	Rein kirschrot . . . . .		1,20	100,—
-- Lucrèce . . . . .	Rosa, Füllung creme . . . . .		1,20	100,—
-- Mad. Forel . . . . .	Seidenrosa . . . . .		1,20	100,—
-- Mireille . . . . .	Milchweiss, Mitte rot schattiert . . . . .		1,20	100,—
-- Pierre Reignoux . . . . .	Rein weinrot . . . . .		1,20	100,—
-- Rosa Bonheur . . . . .	Lichtlila mit gelbem Anflug, früh . . . . .		1,20	100,—
-- sulphurea . . . . .	Cremefarben . . . . .		1,20	100,—
-- Triomphe de l'exposition de Lille . . . . .	Silbrigrosa . . . . .		1,20	100,—
-- Triomphans gaudavensis . . . . .	Zartlila, Füllung hellgelb mit lachsfarben . . . . .		1,20	100,—
	3. Auslese.			
-- atrosanguinea . . . . .	Glänzend karmin . . . . .		1,—	80,—
-- Brutus . . . . .	Dunkel glänzend purpurrot . . . . .		1,—	80,—
-- edulis superba . . . . .	Reinrosa, frühblühend . . . . .		1,—	80,—
-- fragrans . . . . .	Kräftig rosa . . . . .		1,—	80,—
-- General Mac Mahon . . . . .	Tief weinrot . . . . .		1,—	80,—
-- La Coquette . . . . .	Frisch rosa . . . . .		1,—	80,—
-- La Tendresse . . . . .	Cremefarben, beim Verblühen in reinweiss übergehend, frühblühend . . . . .		1,—	80,—
-- L'Éclatante . . . . .	Tiefpurpurrot . . . . .		1,—	80,—
-- Mad. de Bollement . . . . .	Zartlila . . . . .		1,—	80,—
-- Mad. Emile Lemoine . . . . .	Weiss mit rosa Schein . . . . .		1,—	80,—
-- Pomponette . . . . .	Schale rosa, Füllung silbrigrosa . . . . .		1,—	80,—
-- purpurea superba . . . . .	Lebhaft dunkelpurpur . . . . .		1,—	80,—
-- Reine des fleurs . . . . .	Schale lilarosa, Füllung chamois . . . . .		1,—	80,—
-- Rubra Triumphant . . . . .	Leuchtend dunkelpurpur . . . . .		1,—	80,—
-- Sidonie . . . . .	Rosa mit lachsfarben . . . . .		1,—	80,—
-- Souvenir de l'exposition Universelle . . . . .	Seidenrosa . . . . .		1,—	80,—
-- Van Dyck . . . . .	Lachsrosa . . . . .		1,—	80,—
	✕✕ <b>Einfachblühende Paeonia sinensis</b>			
-- insignis . . . . .	Leuchtend rosa . . . . .	Juni-Juli	2,—	180,—
-- Murillo . . . . .	Licht fleischfarbenrosa mit goldenen Staubgefässen . . . . .		1,20	100,—
-- Clothas . . . . .	Karminrosa mit Silberrand . . . . .		1,20	100,—
-- conus . . . . .	Fleischfarbig rosa . . . . .		1,20	100,—
	✕✕ <b>Verschiedene frühblühende Paeonien</b>			
☆ <b>officinalis</b> . . . . .	Einfach, rot blühend . . . . .	Mai-Juni	1,—	80,—
☆✕ fl. pl. . . . .	Purpurrote Pfingstrose oder Pute, gefüllt . . . . .		1,—	80,—
☆✕ -- fl. albo pleno . . . . .	Weiss, gefüllt . . . . .		2,—	180,—
☆✕ -- fl. roseo pleno . . . . .	Rosa, später weiss, gefüllt . . . . .		2,—	180,—
☆✕ tenuifolia . . . . .	Fein geschlitzte Belaubung, Blüten einfach, leuchtend rot . . . . .		2,—	180,—
☆✕ -- rosea . . . . .	Einfach, rosa blühend . . . . .		2,—	180,—
☆✕ -- fl. pleno . . . . .	Gefüllt, purpurrot . . . . .		2,—	180,—



TEILANSICHT EINES DELPHINIUMFELDES  
bepflanzt mit 50000 Stück der feinsten und neuesten Sorten



MACLEYA JEDDOËNSIS, eine prachtvolle, japanische Blattstaude



Weisse und blaue SCABIOSA CAUCASICA PERFECTA  
Hervorragend zur Schnittblumengewinnung und Rabattenbepflanzung



LUPINUS POLYPHYLLUS ROSEUS



ERIGERON LASUR

Liefert den ganzen Sommer hindurch hervorragendes Material zur Vasenfüllung



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ <b>Papaver orientale, Riesenmohn</b>	Durch seine reiche Blüte und seine satten, leuchtenden Farben wird der Mohn zu einer allgemein gesuchten Zierstaude. Im Haus- und Villengarten bildet er eine besondere Zierde der Beete und Rabatten, im Park wirkt er in umfangreicher Pflanzung auf weite Entfernung hin. Verlangen hellen Standort. Für den Zimmerschmuck sollte man die Blumen des türkischen Mohns in Knospenform — kurz vor dem Aufbruch — schneiden. Nach der Blütezeit schneide man die abgeblühten Stiele über dem Boden ab, da von August an die Pflanzen wieder frisches Laub treiben.  Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl zu 50,—	Mai-Juni-Juli		
Neuheiten:				
— Ethel Swete .	Eine ganz neue Farbe, kirschrosa könnte man sie nennen. Im Zentrum schwarze Flecken, 70 cm.		1,—	90,—
— — Joyce . . . .	Karminrosa, sehr grosse Blumen, 70 cm . . . . .		1,—	90,—
— — King George	Auffallende Varietät mit gefransten, rein scharlach Blumen, 100 cm .		1,—	90,—
— — Léon Laurent	Rein weinrosa Blumen, sehr reichblühend und von guter Haltung .		1,—	90,—
— — Mrs. Stobarth	Grossblumig, leuchtend dunkelkarmin, 100 cm . . . . .		1,—	90,—
— — May Queen .	Erster gefüllter Papaver, tief lachsrot, 80—100 cm . . . . .		1,—	90,—
— — Peter Pan . .	Diese Papavervorte zeichnet sich vor allem durch ihren überaus niedrigen Wuchs aus, erreicht sie doch nur die Miniaturhöhe von 30 cm. Die Farbe der Blumen ist kirschrot mit scharlach.		0,80	70,—
— — Reggie Perry	Kompakte, niedrige Sorte mit tulpenähnlichen Blumen auf dünnen Stielen. Lachsfarbig-rosa mit karminfarbigem Rand, 40 cm		1,—	90,—
— — Rotkäppchen	Hellzinnober, sehr niedrig, 40 cm . . . . .		1,—	90,—
— — Wunderkind .	Ein Wunder an Farbenpracht. Auf kräftigen Stielen erscheinen Riesenblumen von leuchtend karminrosa Farbe, wie diese bei Papaver bisher noch nicht vorkommt, 100 cm.		1,—	90,—
Aeltere Sorten:				
— — Feuerzeichen	Zinnoberrot, guter Bau, 70 cm . . . . .	Mai-Juni-Juli	0,70	60,—
— — Goliath . . .	Straff aufrechte, grosse Blumen, brennend scharlachrot, 120 cm . .		0,60	50,—
— — Grossfürst . .	Dunkelrot mit schwarzen Flecken, 100 cm . . . . .		0,60	50,—
— — Lord Lambourne	Orangescharlachrot, Blumenblätter tief eingeschnitten, 80 cm . . . .		0,70	60,—
— — Loreley . . .	Straffstielig, blutrot und grossblumig, 80 cm . . . . .		0,60	50,—
— — Mahony . . .	Mahagonibraun, dunkelste aller Sorten, sehr grosse Blumen, 100 cm		0,70	60,—
— — Menelik . . .	Straffstielig, gross, dunkelrot, sehr widerstandsfähig, 100 cm . . . .		0,60	50,—
— — Orangekönig .	Leuchtend orangescharlach, 70—80 cm . . . . .		0,60	50,—
— — Perrys Weisse	Atlasweiss mit dunklen Flecken, 80 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Roland . . .	Grossblumig, anemonenartig, scharlachrot, 70 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Silver Queen	Helllila, in weiss übergehend, 100 cm . . . . .		0,60	50,—
— — Victoria Luise	Grossblumig, lachsrosa, eine der wertvollsten, dauerhaftesten Blüten		0,60	50,—
— — Württembergia	Tief blutrot, sehr reichblühend und besonders grossblumig, 100 cm .		0,70	60,—
— — nudicaule . . .	Siehe Niedere Stauden.			
✕ <b>Paradisea, Graslilie</b>	Grasartige, linealische Blätter, schlanke Blütenstiele mit einfacher, weisser Blütentraube.	Mai-Juni		
— — Liliastrum giganteum	Grossblumig, reinweiss. Einer kleinen Lilie ähnlich, 40 cm . . . . .		0,80	70,—
— — majus . . . .	Etwas kleiner wie die vorige, 40 cm . . . . .		0,60	50,—
△ <b>Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum, Schildblatt</b>	Mit grossen schildförmigen bis 30 cm breiten Blättern und 30 cm hohen rosa Blütenrispen. Prachtige Pflanze für Uferpartien.	Mai-Juni	0,80	70,—
✕ <b>Pentstemon (Penstemon), Bartfaden</b>	Eignen sich ihrer mittleren Höhe und Reichblütigkeit wegen besonders zur Rabattenpflanzung, vertragen jeden Boden.	Juni-Sept.		
— — (Chelone) barbatus hybridus	75 cm hohe Rispen, zartrosa bis purpurrot, gehört mit zu den anspruchslosesten Stauden.		0,50	40,—
— — barbatus coccineus	Korallenrote Blütenrispen, 70 cm . . . . .		0,50	40,—
— — hybr. nanus . .	Eine Zwergform obiger Sorten, 40 cm . . . . .		0,60	50,—
— — Digitalis (Levigatus)	Kräftig wachsende, hreitovalblättrige Art mit grossen, weissen Blüten, 100 cm.		0,70	60,—
— — Gordonii splendens	Dunkelblau, sehr reichblühend, 60 cm . . . . .		0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
<b>Pentastemon</b>	(Fortsetzung)			
☆ — Southgate Gem .	Obwohl nicht ganz winterhart, ist diese Sorte von wunderbarer Schönheit und zur Anpflanzung nur zu empfehlen. Die 40—50 cm hohen Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die Farbe der mittelgrossen Blumen ist ein leuchtendes Karmin mit hellem Schlund. Wertvolle Pflanze für Beete und Rabatten. Die Durchwinterung erfolgt im kalten Kasten oder Kalthause.	Sommer	0,70	60,—
☆ — Newbury Gem . .	In der Farbe voriger Sorte sehr ähnlich, jedoch von niedrigem Wuchs	Sommer	0,70	60,—
☆ <b>Perowskia atriplicifolia</b>	Prächtige halbstrauchige harte Labiate aus Afghanistan, silbergraue Belaubung, blaue Blüten in langen Rispen. Reizende neue Erscheinung. Auch ausgezeichnet für sonnige Felsgruppen, 80 cm.	Aug.-Okt.	0,70	60,—
☾ <b>Petasites vulgaris</b> (officinalis, Tussilago vulg.), <i>Pestwurz</i>	Dekorative Blattpflanze und hübsche Frühjahrsblume für feuchte Stellen, 50 cm.	April-Mai	0,50	40,—
☾ — <i>niveus</i> . . . . .	Weissfilzige grosse Blätter, 40 cm . . . . .	April-Mai	0,50	40,—
☆ <b>Phlomis, Filzkraut, Russeliana</b>	Behaarte Blätter und grosse blassgelbe Lippenblüten, 70 cm . . .	Juli-Aug.	0,60	50,—
□ — <i>Samia</i> . . . . .	Aehnlich der vorigen, mit grossen, gelben Blüten. Selten, 80 cm .	Juli-Aug.	1,—	90,—
☆× <b>Phlox Arendsii</b> .	Kreuzung von frühblühenden Phloxen aus der Gruppe der canadensis mit den besten decussata-Sorten, die sich an den Flor der Frühjahrsphlox anschliessen und bis zum vollen Erblühen der Phlox decussata hinreichen.	Mai-Juli		
— — Amanda . . . . .	35 cm hoch, Blüten mittelgross, helllila mit dunkler Mitte . . . . .		0,60	50,—
— — Charlotte . . . . .	60 cm hoch, weiss mit rosa Schein und dunklem lila Auge . . . . .		0,70	60,—
— — Emmy . . . . .	Blumen zartlila mit dunkellila Auge. Sehr grossblumig und langblühend, 60 cm. Ausserordentlich wertvolle Neuheit.		1,20	100,—
— — Grete . . . . .	50 cm hoch, weiss, in der Krone etwas rosa scheinend . . . . .		0,70	60,—
— — Hanna . . . . .	40 cm hoch, 1½—2 cm grosse leuchtend purpurrosa Blumen . . .		0,60	50,—
— — Helene . . . . .	Lichtlila Blüten, 40 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Hilda . . . . .	40 cm hoch, weiss, lila Schein und leuchtend rosa Auge . . . . .		0,70	60,—
— — Inge . . . . .	Straff aufrecht wachsende Sorte mit rein rosafarbenen, weissgeaugten Blumen. Sehr schöne Neuheit, 60 cm.		1,—	90,—
— — Käthe . . . . .	50 cm hoch, helles Purpurrosa mit dunklem Auge . . . . .		0,70	60,—
— — Lisbeth . . . . .	Weiss mit zartlila Rückseite, 60 cm . . . . .		0,60	50,—
— — Luise . . . . .	60 cm hoch, helllila mit lilakarmin Auge . . . . .		0,70	60,—
— — Marianne . . . . .	Kräftig wachsende Sorte, dunkelblauviolette Blüten, wie Phlox decussata Le Mahdi, 40 cm.		0,80	70,—
— — Sophie . . . . .	50 cm hoch, von reinweisser Farbe, Schlund und Kronenröhre zartrosa		0,70	60,—
×☆ <b>Phlox suffruticosa</b>	Beginnen 4 Wochen früher als Phlox decussata zu blühen und remontieren bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Sehr empfehlenswert für Schnitt und Gruppen.	Juni-Okt.		
— — Burns . . . . .	Purpur, Mitte kirschrot, 70 cm . . . . .		0,50	40,—
— — Indian Chief . . . . .	Dunkel purpurlila, 60 cm . . . . .		0,50	40,—
— — maculata Alpha . . . . .	Elegante Rispen leuchtend rosafarbener Blüten, 80 cm . . . . .		0,50	40,—
— — Rosalinde . . . . .	Leuchtend karminrosa mit dunklem Auge, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
— — Schneelawine . . . . .	Die langgestreckten schmalen Rispen sind blendend weiss, 80 cm . .		0,50	40,—
— — Snowdon . . . . .	Die langen Blütenschäfte sind vollbesetzt mit blendend weissen Blumen und lassen sich für Blumenstränse in hervorragender Weise verwenden, 60 cm.		0,50	40,—
☆× <b>Phlox paniculata</b> (decussata), <i>Flammenblume</i>	Die schönste und dankbarste Staude von unerschöpflichem Farbenreichtum. Dieselbe sollte in keinem Garten fehlen; sie gedeiht in jedem Boden bei sonniger Lage und eignet sich zur Massenspflanzung im Park, für Rabatten und Beete, zum Schnitt und Vasenschmuck. Unser Phlox-Sortiment enthält die schönsten, neuesten grossblütigsten Züchtungen.	Juli-Okt.		
	Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 40,—.			
	<b>Neuheiten</b>			
— — Adolf Adorno . . . . .	Leuchtend orangerot mit dunklem Auge. Riesige Dolden. Starker, aufrechter Wuchs. Früh- und reichblühend, 80 cm.	früh	1,20	100,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
<b>Phlox paniculata</b> (decussata)				
<b>Neuheiten</b> (Fortsetzung)				
-- Camillo Schneider .	Sie ist eine Verbesserung der alten Sorte Aegir, die Blumen sind bedeutend grösser und haben eine leuchtendere Farbe, 80 cm.	spät	0,80	70, --
-- Carmen . . . . .	Rein leuchtend karmin, niedriger, kompakter Wuchs, reich- und besonders spätblühend, grossdoldig, fällt durch seine leuchtende Farbe unter den vielen Sorten besonders auf, 60 cm.	spät	0,70	60, --
-- Caroline van den Berg	Die enorm grossen Blüten dieser Sorte zeigen eine auffallende blaue Farbe. Die überaus grossen Dolden erreichen mittlere Höhe. Die Sorte ist sehr reichblühend, 70—80 cm.	mittelfrüh	0,80	70, --
-- Frau Milli Korte .	Schön lachsrosa, nach der Mitte etwas heller. Sehr grossblumig und straffwachsend, 70 cm.	mittel	1, --	90, --
-- Frau Pauline Schöllhammer	Rosaviolett mit silbriger Rückseite. Sehr feine Farbe, mittelhoher, starker Wuchs, 50 cm.	mittel	1,20	100, --
-- Georg Olbrich . . .	Die überaus grossen Einzelblüten von 4 cm Durchmesser sind von leuchtend dunkelrosa Farbe mit grosser weisser Mitte. Die grossen, pyramidalen Dolden stehen auf straffen Stielen, 100 cm.	mittel	0,80	70, --
-- Georg Stipp . . . .	Lachsrot mit karmin Auge. Eine besonders grossblumige Neuheit mit besonders kräftigen Dolden. Kräftiger, gedrungener Wuchs, 60 cm	mittel	0,80	70, --
-- Graf Zeppelin . . .	Grossblumig, blendend weiss mit karminrotem Auge, 60 cm . . . . .	früh	0,70	60, --
-- Gustav Lind . . . .	Neuheit von überaus grossem Wert. Die wundervolle, lachsrosa Farbe und der besonders niedrige Wuchs im Verein mit der grossen Reichblütigkeit macht sie zu einer erstklassigen Phloxsorte, 40—50 cm.	mittelfrüh	0,70	60, --
-- Hauptmann Köhl . .	Die grossen leuchtenden karminroten Blumen stehen in grossen Dolden vereinigt. Sehr frühblühend, 60 cm.	früh	1,20	100, --
-- Holstein . . . . .	Grossblumig, zartrosa mit weissem Stern. Sehr reich- und langblühend	früh	1,20	100, --
-- Karl Foerster . . . .	Die Farbe ist glühend dunkelorangerot. Sie ähnelt der Sorte U-Deutschland, die Einzelblüten sind aber bedeutend grösser und haltbarer in der Farbe, 70—80 cm.	mittelfrüh	0,70	60, --
-- Leo Schlageter . . .	Grosse pyramidale Dolden scharlach-karminroter Blumen mit dunklerem Zentrum, 100 cm.	früh	0,80	70, --
-- Leuchtfleur . . . . .	Leuchtend rot mit blutrotem Auge. Reich- und frühblühend. Sehr grosse, reichverzweigte Dolden, 70 cm.	früh	0,80	70, --
-- Lukas Schwinghammer	Leuchtend karmin mit blutrotem Auge. Sehr grossblumig, 70 cm .	mittel	1,20	100, --
-- Montfort . . . . .	Tief amarantpurpur, eigenartige, leuchtende Farbe. Eine der dunkelsten Sorten, 70 cm.	spät	1,20	100, --
-- Morgenrood . . . . .	Von sehr aparter, roter Farbe. Sehr reichblühend, 60 cm . . . . .	mittel	0,80	70, --
-- Mrs. Rutgers . . . .	Sehr zart lila-rosa mit dunklerem Auge, grosse breite Dolde, 70 cm .	mittel	0,80	70, --
-- Paul Hoffmann . . .	Eigenartig magenta-karminrot mit etwas dunklerer Mitte, sehr auffallende Farbe, 80 cm.	früh	0,80	70, --
-- Professor Went . . .	Das tiefe Amarantpurpur der Farbe erinnert an die alte Sorte Reichsgraf v. Hochberg. Die Farbe ist jedoch leuchtender und sind die Einzelblüten und die Dolden bedeutend grösser. Wertvoll ist diese Neuheit durch ihre starken, holzigen Stiele, 50—60 cm.	mittel	0,70	60, --
-- Rigoletto . . . . .	Karminlila, grossdoldig und straffwachsend, 40 cm . . . . .	mittel	0,80	70, --
-- Rosenkavalier . . . .	Rosenrot. Zeichnet sich durch starke Stiele und robusten Wuchs aus, 70 cm.	mittel	0,80	70, --
-- St. Antonio . . . . .	Leuchtend amarantrot, 70 cm . . . . .	spät	1,50	130, --
-- Weisse Perle . . . . .	Reinweiss. Reichverzweigte, grosse Dolden. Der Wuchs ist niedrig. Besonders wertvoller Frühblüher, 40 cm.	früh	0,80	70, --
-- Wilhelm Kesselring	Grosse Blumen von dunkel-violett-purpur Farbe mit grossem, weissem Auge. Der niedrige Wuchs macht sie als Gruppensorte überaus wertvoll, 40—50 cm.	früh	0,80	70, --
<b>Neuere Sorten</b>				
-- Alfred Weiss . . . . .	Grossblumig, veilchenblau, 50—60 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50, --
-- Andenken an Wilh. Pfitzer	Karminrosa, sehr gute Gruppensorte, 100 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50, --
-- Baron van Heekeren	Sehr grossblumig, salmrosa, 80 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50, --
-- Deborah . . . . .	Leuchtend dunkelrosa, grosse Dolden, 80 cm . . . . .	mittel	0,70	60, --
-- Direktor Dr. Vogel	Prächtige, blauviolette Blumen, grosse Dolden. Sehr empfehlenswerte Sorte, 70—80 cm.	mittelfrüh	0,70	60, --
-- Ellen Willmott . . . .	Prächtig lilafarben, Mitte heller, 100 cm . . . . .	mittel	0,60	50, --
-- Fellbacher Porzellan	Zartlila mit hellerer Mitte, 80 cm . . . . .	mittel	0,60	50, --
-- Feuerbrand . . . . .	Leuchtend orangescharlach. Mitte dunkler, 100 cm . . . . .	spät	0,60	50, --
-- Frau Paul Pfitzer . .	Zart rosalila, sehr grossblumig, feine aparte Farbe, 60 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50, --
-- Graf von Schwerin	Sehr grossblumig, lila mit dunkelblau schattiert und rotem Auge, 100 cm	spät	0,60	50, --

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
<b>Phlox paniculata</b> (decessuta)				
<b>Neuere Sorten</b> (Fortsetzung)				
— — Helmuth Hirth . . .	Tief dunkelrosa mit rotem Auge, 60 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Hindenburg . . .	Grosse Dolden vom mildesten Rot, 80 cm . . . . .	früh	0,60	50,—
— — Kapitän König . . .	Lachsrosa mit karmin Auge, herrliche Farbenzusammenstellung, 70 cm	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Mrs. Milly van Hoboken	Grossblumig, zartrosa, 60 cm . . . . .	früh	0,60	50,—
— — Mia Ruys . . . . .	Grossblumig, reinweiss, niedrig wachsend, reichverzweigt, reich- blühend, 40 cm.	mittelfrüh	0,70	60,—
— — Nordlicht . . . . .	Karminrosa mit grossem, leuchtend dunkelrotem Auge, 60 cm . . .	spät	0,60	50,—
— — Salmonea . . . . .	Lachsrosa mit lila Auge, 50 cm . . . . .	sehr früh	0,60	50,—
— — Septemberglut . . .	Orangerot mit dunkelkarminrotem Auge, 100 cm . . . . .	spät	0,60	50,—
— — Smiles . . . . .	Mit grossen Dolden und Blumen von auffallend rosaroter Farbe, eine der besten neuen Sorten, 70 cm.	spät	0,70	60,—
— — U.-Deutschland . . .	Leuchtend orangescharlach mit karminrotem Auge, 100 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Vald. Jensen . . . .	Lachsrot mit weissem Auge, nicht verblassend, 70 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Wiking . . . . .	Dichte Dolden von lachsrosa Farbe, 100 cm . . . . .	spät	0,60	50,—
— — Württembergia . . .	Karminrosa mit hellerer Mitte, eine besonders wirkungsvolle Sorte von straffem, kompaktem Wuchs mit sehr grossen Dolden, 50 cm.	früh	0,60	50,—
<b>Ältere Sorten</b>				
— — Afrika . . . . .	Purpurkarmin, Zentrum blutrot, 100 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Asien . . . . .	Lilarosa mit leuchtend karmin Auge, stark verzweigte Rispen, 60 cm	spät	0,50	40,—
— — Australien . . . . .	Karminviolett, 80 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Baron van Dedem . .	Orangerot, Auge karmin, 70 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Brillant . . . . .	Rosarot, 40 cm . . . . .	spät	0,50	40,—
— — Clara Benz . . . . .	Leuchtend karminrosa mit lila Auge, 40 cm . . . . .	mittel	0,50	40,—
— — Crépuscule . . . . .	Silbrig malvenfarbig mit klar karminrotem Auge, 60 cm . . . . .	spät	0,50	40,—
— — Dr. Königshöfer . . .	Feurig zinnoberscharlach mit dunkelblutrotem Auge, 60 cm . . . .	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Eclairer . . . . .	Purpurkarmin, grossblumig, 80 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Elisabeth Campbell	Hellachsfarbig mit weissem Zentrum, 60 cm . . . . .	früh	0,50	40,—
— — Europa . . . . .	Schneeweiss mit karminrotem Ring, 80 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Firmament . . . . .	Zartlila mit weissem Auge, 50 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Frau Anton Buchner	Schneeweisse, gut geformte Blüten und riesige Dolden, 80 cm . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Fred Rafferty . . . .	Scharlach-orangerot mit dunklem Auge, 60 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Freifräulein von Lassberg	Reinweiss, grossblumig, grosse kompakte Dolden, 60 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Frithjof . . . . .	Tief lila, 80 cm . . . . .	spät	0,50	40,—
— — Frühlicht . . . . .	Lichtrosa, sehr frühblühend, 50 cm . . . . .	früh	0,50	40,—
— — General van Heutsz	Leuchtend lachsrot mit weissem Auge, 50 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Georg A. Ströhlein	Scharlachrot mit dunklem Auge, 70 cm . . . . .	spät	0,50	40,—
— — Hans Vollmöller . . .	Lila mit weissem Auge, 80 cm . . . . .	spät	0,50	40,—
— — Jules Verne . . . . .	Tief violettblau, 100 cm . . . . .	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Kommerzienrat Borsig	Ein sehr frühblühender Phlox von leuchtend zinnoberröter Farbe mit karminrotem Auge, 80—100 cm.	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Le Mahdi . . . . .	Tief dunkelblau, 80 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Lofna . . . . .	Zartosallila, grossblumig mit weissem Auge, 80 cm . . . . .	früh	0,50	40,—
— — Loki . . . . .	Rein lachsrosa, dunkelkarminroter Mittellring, 60 cm . . . . .	spät	0,50	40,—
— — Lord Raleigh . . . .	Violettblau, 40 cm . . . . .	spät	0,60	50,—
— — Ostara . . . . .	Rein lachsrosa mit dunkelkarmin, 100 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Reichsgraf von Hochberg	Grosse, flache Dolden, tief amarant-purpur, 100 cm . . . . .	spät	0,60	50,—
— — Rheingau . . . . .	Grossblumig, weiss, 60 cm . . . . .	früh	0,50	40,—
— — Rheinländer . . . . .	Lachsfarbigrosa mit karminroter Mitte, 100 cm . . . . .	früh	0,50	40,—
— — Riga . . . . .	Lilarot, Zentrum weiss, 100 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Rosenberg . . . . .	Feurig karminviolett mit blutrotem Auge, 70 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Saladin . . . . .	Diese Phloxsorte fällt durch ihre leuchtend scharlach-orangerote Farbe schon von weitem auf. Das blutrote Auge hebt die Farbe noch ganz enorm und ist sie überaus reichblühend, 70—80 cm.	mittelfrüh	0,60	50,—
— — Siebold . . . . .	Brennend orangerot, 100 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—
— — Sommerkleid . . . .	Weiss mit dunkelrotem Auge, sehr grossdoldig, 100 cm . . . . .	spät	0,60	50,—
— — Thor . . . . .	Blendend lachsrot mit blutroter Mitte, 100 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
<b>Phlox paniculata</b> (decussata)	(Fortsetzung)			
— — W. Ramsey . . . . .	Violettrot, 60 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40, —
— — Widar . . . . .	Violettblau mit reinweissem Auge, grosse Dolden, 70 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40, —
— — Wolfgang v. Goethe	Leuchtend karminrosa mit grossem, weissem Auge, 60 cm . . . . .	mittelfrüh	0,50	40, —
	<b>Die besten Weissfarbigen:</b> Europa, Frau Anton Buchner, Graf Zeppelin, Mia Ruys, Weisse Perle.			
	<b>Die besten Rosafarbigen:</b> Asien, Clara Benz, Deborah, Kapitän König, Loki, Milli v. Hoboken, Smiles, Württembergia.			
	<b>Die besten Lachsfarbigen:</b> Baron van Heekeren, Elisabeth Campbell, General von Hentsz, Loki, Rheinländer, Thor.			
	<b>Die besten Lilafarbigen:</b> Crépuscule, Frithjof, Graf von Schwerin, Hans Vollmöller, Miss Ellen Willmott, Widar.			
	<b>Die besten Blaufarbigen:</b> Alfred Weiss, Dr. Vogel, Jules Verne, Le Mahdi, Lord Raleigh.			
	<b>Die besten Rotfarbigen:</b> Baron van Dedem, Feuerbrand, Fred Rafferty, Georg Ströhlein, Hindenburg, Komm.-Rat Borsig, Saladin, U.-Deutschland.			
<b>Phlox</b> divaricata und pilosa	Siehe unter niederen Stauden.			
✕ <b>Physalis</b> Franchetii	Judenkirsche oder Lampionpflanze, mit hübschen, leuchtend roten ballonartigen Früchten in den Blattwinkeln, 40 cm.	Aug.-Sept.	0,50	40, —
✕ — — Bunyardii . . . . .	Entwickelt sehr grosse, zinnoberrote, ballonartige Früchte, 60 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,50	40, —
○ <b>Physostegia</b> virginica	Siehe Dracocephalum.			
✕ <b>Pimpinella</b> saxifraga, Bibernelle	Reich verzweigt. Hellrosa Blütendolden, 80 cm . . . . .	Juni-Juli	0,50	40, —
✕ <b>Platycodon</b> Mariesii, Prachtglocke, (Wahlenbergia)	Eine an Glockenblumen stark erinnernde Staude mit flachen blauen Glocken, 40 cm.	Juli-Aug.	0,60	50, —
✕ — — album . . . . .	Weissblühende Art der vorigen, 40 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,60	50, —
☾ <b>Podophyllum</b> Emodii, Fussblatt	Starkwachsende Pflanze für den Halbschatten. Grosse schildförmige Blätter und einzeln stehende, weisse bis zartrosa Blumen. Im Herbst grosse, eiförmige scharlachrote Früchte, 60 cm.	Mai-Juni	1, —	90, —
☾ — — majus . . . . .	Noch stärker wachsend als die vorige, mit in der Jugend rötlich marmorierten Blättern, 60 cm.	Mai-Juni	1,20	100, —
☾ — — peltatum . . . . .	Fussförmige, gelappte Blätter und hängende, weisse Blüten, später taubeneigrosse, goldgelbe Früchte, 40 cm.	Mai-Juni	1, —	90, —
✕ <b>Polemonium</b> coeruleum Primadonna, Sperrkraut	Zarthellblaue Blüten zeichnen diese kräftig und gedrungen wachsende Staude aus. Die Pflanze ist unverwundlich hart und anspruchslos, gedeiht in jedem Boden, 60 cm.	April-Juli	0,60	50, —
✕ — — album . . . . .	Blendend weisse Blumen, 60 cm . . . . .	April-Juli	0,60	50, —
✕ — — Richardsonii . . . . .	Bleibt niedrig, blüht prachtvoll himmelblau. 40 cm . . . . .	April-Juli	0,60	50, —
✕ — — Richardsonii pallidum	Rein porzellanblaue Blumen. Neuheit! . . . . .	April-Juli	1, —	90, —
✕ <b>Polygonum</b> Knöterich, sericeum	1 m hohe Büsche mit lanzettlichen Blättern und reichverzweigten blendendweissen Blütenrispen.	Juni-Juli	0,80	70, —
□ ✕ — — alpinum . . . . .	Blätter länglich lanzettlich, Blüten in rispigen Trauben, rötlich weiss	Aug.-Sep.	1, —	90, —
— — amplexicaule . . . . .	Blätter herzförmig, Blütenähren schlank, leuchtend rot, 100 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,60	50, —
✕ — — atropurpureum	Eine herrliche, dankbar blühende Bienennährpflanze, mit grossen Rispen von schwarzroter Farbe, 80 cm.	Aug.-Sept.	0,70	60, —
— — splendens	Leuchtend rosa blühend, 80 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,80	70, —
— — Bistorta superb. . . . .	60 cm hohe Blütenstiele mit dichten leuchtendroten Blütenähren . . . . .	Juni-Juli	0,50	40, —
✕ — — alba grdfil. . . . .	Weissblühende Form der vorigen. Neuheit! . . . . .	Juni-Juli	1, —	90, —
□ — — cuspidatum nanum	Eine Zwergform von Pol. Sieboldii. Gross weisse Rispen, 50 cm . . . . .	Aug.-Sept.	0,50	40, —
△ — — lichiangense . . . . .	Blätter behaart, Blütenstände weiss, an Polyg. Aubertii erinnernd . . . . .	Juli-Okt.	1,20	100, —
△ ✕ — — polystachyum . . . . .	Dekorations- und Schnittstaude. Blüht in rosaweissen Blütenrispen, 1,20—1,50 m hoch. Staudenflieder.	Sept.-Okt.	0,60	50, —
△ — — sacchalinense . . . . .	Weissblühender Riesenknöterich von der Insel Sachalin, 2 m . . . . .	Aug.-Sept.	0,60	50, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☉☉ <b>Polygonatum</b> multiflorum, <i>Siegelwurz</i>	Vielblütige, maiblumentragende Staude, 100 cm . . . . .	Mai-Juni	0,40	30,—
☉☉ — giganteum . . .	Sehr grossblumig und starkwüchsig, 120 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
☆× <b>Potentilla</b> hybrida, <i>Fingerkraut</i>	Erdbeerähnlich, Blumen in den kräftigsten Farbtönen, 40 cm . . .	Juni-Aug.		
— — <i>Carneval</i> . . .	Orangerot, gelb getönt, gefüllt . . . . .		0,70	60,—
— — <i>Hamlet</i> . . .	Karmin und feuerrot, gefüllt . . . . .		0,70	60,—
— — <i>Laurium</i> . . .	Gelb mit rot gefleckt, gefüllt . . . . .		0,70	60,—
— — <i>M. Obreen</i> . . .	Feurig braun, gefüllt . . . . .		0,70	60,—
— — <i>purpurea plena</i>	Purpurkarmin, gefüllt . . . . .		0,70	60,—
— — <i>Toussaint-Louvert</i>	Purpurkarmin, gefüllt . . . . .		0,70	60,—
— — <i>Van Dyck</i> . . .	Gelb, rot gestreift, gefüllt . . . . .		0,70	60,—
— — <i>Gibson's Scarl.</i>	Scharlachrote, einfache Blumen . . . . .		0,70	60,—
— — <i>Landseer</i> . . .	Einfach, rot . . . . .		0,70	60,—
— — <i>Emilie</i> . . .	Purpurrot mit gelben Rändern, gefüllt . . . . .		0,70	60,—
— — <i>Mont d'or</i> . . .	Gelb, sehr grossblumig . . . . .		0,70	60,—
— — <i>Star of the North</i>	Scharlachrot, gefüllt . . . . .		0,70	60,—
— <i>nepalensis</i>	Aeusserst dankbar blühende Art mit mittelgrossen, karminrosafarbig-einfachen Blüten.	Sommer	0,50	40,—
— <i>Miss Willmott</i>	Die dunklen, braunroten Blüten (einfach) erscheinen in grosser Menge, 50 cm hoch.	Sommer	0,50	40,—
— <i>sanguinea</i> . . .				
☆ <b>Poterium obtusum</b> , <i>Wiesenknopf</i>	Frisch grün gefiederte Belaubung, lange elegante Blumenstiele mit dunkelrosa Blütenähren, 100 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆ — — <i>album</i> . . . .	Hübsche Abart mit weissen Blüten, 70 cm . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
☉ <b>Primula</b> . . . . .	Siehe Niedere Stauden.			
☉ <b>Pulmonaria</b> . . . .	Siehe Niedere Stauden.			
☆× <b>Pyrethrum</b> roseum, <i>Margaretenblume</i> (Siehe Abbildung.)	Aus üppigen, von feinzerteilten Fiederblättchen gebildeten Blattrosetten kommen die bunten, margeritenartigen Blumen hervor. Feinste und begehrteste Schnittblumen, 50—70 cm. Wir liefern ein feines Sortiment gefüllt- und einfachblühende Pyrethrum von 100 Stück in besten Sorten unserer Wahl mit Namen M 50,—	Mai-Juli		
<b>Neuheiten<sup>1)</sup></b>				
— — <i>Deutsche Kaiserin</i>	Eine besonders grossblumige Züchtung von edler Form. Die Farbe ist ein reines Lachsrosa mit creme, gut gefüllt.		1,50	130,—
— — <i>Dr. Bosch</i> . . .	Diese prächtige einfachblühende Sorte zeigt einen so völlig neuartigen leuchtenden lachsrosa Ton, wie dieser bisher in der Pyrethrumzucht überhaupt noch nicht vorhanden war. Jeder Fachmann und Blumenfreund, der diese Sorte in unseren Kulturen blühen sah, erwarb sie auch. Neuheit eigner Zucht.		1,—	90,—
— — <i>Eileen May Robinson</i>	Einfach, riesengrossblumig, reinrosa, auf straffen Stielen . . . . .		0,80	70,—
— — <i>Maienglut</i> . . .	Leuchtend scharlach mit karmesin. Die Blüten sind doppelreihig und tragen gewellte Blütenblätter. Sie zeichnet sich durch straffe Stiele und gesundes Wachstum aus.		1,—	90,—
— — <i>Perkeo</i> . . . . .	Eine hübsche, ausserordentlich wertvolle Zwergform in der Farbe von James Kelway. Der kurze, straffe Stiel wird nur ca. 30 cm hoch und erscheinen die einfachen, samtig purpurroten Blumen in grosser Menge		0,70	60,—
— — <i>Progression</i>	Eine der allerbesten Sorten unter den gefülltblühenden Pyrethrum. Durch ihren straffen, aufrechten Wuchs und ihre feine, zartrosa Farbe sehr zum Schnitt geeignet.		0,90	80,—
— — <i>White Queen Mary</i>	Eine weisse Form der altbekannten Sorte Queen Mary. Es ist wohl das schönste, weiss gefüllte Pyrethrum.		1,20	100,—
<b>Gefüllt blühende</b>				
— — <i>Alfred</i> . . . . .	Hellamarant . . . . .		0,80	70,—
— — <i>Amethyst</i> . . .	Amarantrot . . . . .		0,80	70,—
— — <i>Aphrodite</i> . . .	Grossblumig, weiss . . . . .		0,80	70,—
— — <i>Bella Blonde</i>	Blendend weiss . . . . .		0,80	70,—
— — <i>Bridesmaid</i> . .	Weiss, feine Form . . . . .		0,80	70,—
— — <i>Capella</i> . . . .	Der lilarosa Blütenrand umschliesst eine reinweisse, dicht gef. Scheibe		0,80	70,—
— — <i>Figaro</i> . . . .	Grossblumig, karminrot . . . . .		0,80	70,—
— — <i>La Vestale</i> . .	Lila mit silbriger Mitte . . . . .		0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
<b>Pyrethrum roseum</b> <b>Gefüllt blühende</b> (Fortsetzung)				
— — Lord Roseberry	Leuchtendes Karminrot . . . . .	Mai-Juli	0,80	70,—
— — Luna . . . .	Frisch leuchtend reinrosa, mit kurzer weisser Füllung . . . . .		0,80	70,—
— — Mad. Munier .	Silbrigrosa . . . . .		0,80	70,—
— — Madel. le Clerq	Grosse lockere langstrahlige Blumen, silbrigrosa . . . . .		0,70	60,—
— — Montblanc . .	Eine der schönsten weissen . . . . .		0,80	70,—
— — Neptun . . . .	Hellrosa . . . . .		0,80	70,—
— — Non plus ultra	Fleischfarbig rosa . . . . .		0,80	70,—
— — Norbert Pascha	Sehr edle grossblumige Form, hell blutrot . . . . .		0,80	70,—
— — Penelope . . .	Die Randblüten sind weiss mit lichtlila Anflug. Zierlich gekrauste Mitte		0,70	60,—
— — Prinz Metternich	Reinweiss, spitzstrahlig . . . . .		0,80	70,—
— — Queen Mary .	Grosse Blumen von edelster Form, herrliches zartes Rosa . . . . .		0,80	70,—
— — Sylphide . . .	Cremeweiss . . . . .		0,70	60,—
— — Wega . . . . .	Chamoisfarben . . . . .		0,60	50,—
— — Yvonne Cayeux	Reinweiss mit cremefarbener Mitte, spitzstrahlig . . . . .		0,80	70,—
<b>Einfach blühende</b>				
— — Aminthe . . .	Karminrot . . . . .		0,80	70,—
— — Blutfink . . .	Blutrot . . . . .		0,80	70,—
— — Feuerstrahlen	Feurig karminrot . . . . .		0,80	70,—
— — Hamlet . . . .	Lebhaft rosa . . . . .		0,80	70,—
— — Holstein . . .	Zwergsorte mit silberrosa Blumen . . . . .		0,70	60,—
— — James Kelway	Sammetrot blühend, die schönste und dunkelste . . . . .		0,80	70,—
— — Maud . . . . .	Dunkellilarosa . . . . .		0,70	60,—
— — Morgenstern .	Zierlich gedrehte Blumenblätter, einfach zartlilarosa; sehr früh- und reichblühend. Für Binderei sehr wertvoll.		0,60	50,—
— — Ochroleuca .	Gelblichweiss . . . . .		0,60	50,—
— — Orion . . . . .	Grosse, langstrahlige Blüten von zarter rosa Farbe . . . . .		0,80	70,—
— — Sherfok . . . .	Karmoisinrot mit gelber Mitte . . . . .		0,80	70,—
— — Sophie . . . . .	Langstielig lilarosa . . . . .		0,60	50,—
— — Vivid . . . . .	Leuchtend karmoisinrot . . . . .		0,80	70,—
— Sämlingspflanzen	Feinstes grossblumigstes Farbenspiel . . . . .		0,50	40,—
<b>Ranunculus, Hahnenfuss</b>				
☆✕ — aconitifolius fl. pl.	Unter den Hahnenfussarten gibt es viele, die ganz prächtige Zierstauden sind. Alle lieben frischen und feuchten Boden.	Mai-Juli	1,—	90,—
☆✕ — acer fl. pl. . . .	Kleine, weisse Blütenköpfchen auf reichverzweigten Stielen, 50 cm .		0,50	40,—
✕☆ — speciosus fl. pl.	Mit dichtgefüllten, goldgelben Blüten, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
△ <b>Rheum, Zier-Rhabarber</b>	Niedrig bleibende Art mit grossen, goldgelben, gefüllten Blumen, 30 cm			
— Emodii . . . . .	Die Zierhabarber sind prachttvolle Stauden, die durch ihr mächtiges Blattwerk sehr hohen Schmuckwert haben.	August	1,50	130,—
— palmatum floro rubro	Mit sehr grossen, gezackten Blättern. Die mit weissen Blüten besetzten Blütenrispen erreichen eine Höhe von 2 m.		1,50	130,—
— Collinianum . . .	Die Blätter sind tief geschlitzt; die federigen Blütenstände fast 2 m hoch und mit tiefroten Blütchen versehen.		1,—	90,—
— tanguticum . . .	Blätter beim Austriebe silberweiss schimmernd, 150 cm . . . . .		1,50	130,—
— The Sutton und Dawes Challenge	Spitzlantzettliche Blätter und rote Blütenschäfte, 150 cm . . . . .			
<b>Speise-Rhabarber</b>				
— Amerikan. Riesen-Queen Victoria „verbesserter“	Zeichnen sich durch Riesenerträge aus. Stiele blutrot, zuckersüss .		1,—	90,—
	Ganz besonders dickstielige und ertragreiche Kompottsorte . . . . .		0,60	50,—
	Rotstielig, von feinem weinartigem Geschmack, sehr ertragreich. Eine der besten Sorten zur Kompothereitung.		0,60	50,—
<b>Rodgersia podophylla</b>				
— aesculifolia . . .	Herrliche Dekorationsstaude mit bronzeartig glänzend grossen gefingerten Blättern und spiräenartigen Blütenrispen, 75 cm.	Mai-Juni	1,20	100,—
— pinnata alba . . .	Kastanienähnliche Belaubung, grosse, weisse Blütenrispen, 75 cm . .	Mai-Juni	1,20	100,—
	Blätter ähnlich wie die erste, nur mehr gefiedert angeordnet. Die verzweigte Blütenrispe weiss, 75 cm.	Juni-Juli	1,20	100,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
(Fortsetzung)				
<b>Rodgersia</b>				
— sambucifolia . . . .	Die Belaubung gleicht der eines Holunderstrauches, die Blütenrispen einer weissen Spiräe, 75 cm.	Juli-Aug.	1,20	100,—
— tabularis . . . . .	Im Gegensatz zu den vorigen Arten hat diese gänzlich ungeteilte Blätter, die am Rande etwas gebuchtet sind und tischförmig dem Blattstiele aufsitzen. Blütenrispen weiss, 100 cm.	Mai-Juli	1,50	130,—
△ <b>Romneya</b> Coulterii, Kalifornischer Mohn	Graugrüne, eingeschnittene Belaubung und sehr grosse, 10—12 cm Durchmesser erreichende Blumen von schneeweisser Farbe und kleiner, rein orangefarbener Mitte. Herrlich duftend.	Juli-Aug.	2,—	1,80
△ <b>Rosmarinus</b> officinalis	Der echte Rosmarin. Blätter und Blüten köstlich duftend. Ueberwinterung in frostfreiem Raume nötig.	Sommer	1,—	90,—
☆ × <b>Rudbeckia</b> , Sonnenhut	Mittelhohe und hohe, im Sommer und Spätsommer blühende Stauden. Sie haben alle Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen und sind von einer staunenswerten Blühwilligkeit. Herrliche Schmuck- und vorzügliche Schnittstauden. Wenig anspruchsvoll.	Juli-Okt.		
— flava . . . . .	Der Rudbeckia speciosa sehr ähnlich; blüht jedoch vier Wochen früher als diese, 40 cm.		0,50	40,—
— laciniata fl. pl. Goldball	Blüte gefüllt, goldgelb; hervorragend schön, 200 cm . . . . .		0,50	40,—
— fl. pl. Goldstrahl	Aehnlich der vorigen, nur mit dem Unterschied, dass die Blumenblätter dachziegelartig übereinanderliegen, 200 cm.		0,50	40,—
— maxima . . . . .	Dekorationsstaude mit blaugrüner, glatter Belaubung und grossen goldgelben Strahlenblüten mit schwarzer Mitte, 1—1½ m.		0,70	60,—
— nitida Herbstruhm	Einfache edelgeformte, goldgelbe Blumen mit leicht hängenden Blumenblättern, 200 cm.		0,60	50,—
— — Herbstsonne . .	Aehnlich der vorigen. Die grossen, goldgelben Blumen sind vollkommener, grösser und breiter in den Blumenblättern, dabei straff in der Haltung, 200 cm.		0,70	60,—
— purpurea . . . . .	Karminrote Blüte von auffallender Schönheit. Wegen ihrer Blütenfarbe und langandauernden Blütezeit eine Schmuckstaude von besonderem Wert, 100 cm.		0,70	60,—
— grdf. Leuchstern	Diese ausserordentlich starkwüchsige Neuheit ist in der Farbe edel karminrot und ausserordentlich grossblumig, 100 cm.		2,—	180,—
— — atropurpurea .	Frühblühende, niedrige, tiefrote Sorte, 70 cm . . . . .		1,—	90,—
— — Lindners Ideal .	Leuchtend reinrosa, sehr grossblumig. Eine vollkommene, unübertreffliche Neuheit, die nur 100 cm hoch wird.		5,—	—
— speciosa (Neumanni)	Satt goldgelbe Strahlenblüte mit schwarzer Scheibe. Wuchs kurz und gedrungen. Vorzügliche Gruppenpflanze, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
— subtomentosa . . .	Dunkelgrün belaubte Büsche, die in verzweigten flachen Sträussen orangegelbe Blüten mit schwarzer Mitte bringen. 120 cm.		0,70	60,—
⊗ <b>Ruscus</b> , Mäusedorn .	Mit lederartigen Scheinblättern und roten Beeren im Winter. Für trockene, schattige Stellen. Winterschutz.	Juli-Aug.		
— aculeatus . . . . .	Mit stechenden Blättern. Hübsche, immergrüne Pflanze, 40 cm . .		1,—	90,—
— racemosus . . . . .	Graziöser Wuchs, breitere Blätter, rote Beeren, 80 cm . . . . .		1,—	90,—
☆ <b>Salvia</b> nemorosa, Salbei	Die 60—80 cm hohen Büsche bringen in reichster Fülle schlanke aufrechte Blütenähren von leuchtend violettblauer Farbe, Hüllblätter und Kelche sind rötlichviolett, so dass selbst nach dem Abfallen der Blüten die Wirkung noch eine gute ist.	Juli-Sept.	0,70	60,—
☆ — azurea . . . . .	Blätter schmal lanzettlich, tiefblaue, reichverzweigte Blütenrispen, 100 cm.	Juli-Sept.	1,—	90,—
☆ — glutinosa . . . . .	Spitz herzförmige Blätter, hellgelbe, bräunlich punktierte Blüten. 120 cm,	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ — officinalis tricolor .	Die herrliche buntblättrige immergrüne Belaubung ist rot, gelb und grün	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ — pratensis . . . . .	Schöne leuchtend blaue Blüten, 40 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ — — rosea . . . . .	Leuchtend rosa, 30 cm . . . . .	Juli-Sept.	0,60	50,—
☆ <b>Sanguisorba</b> . . . .	Siehe Poterium.			
× <b>Saponaria</b> officinalis fl. pl.	Rosa bis fleischfarbig, ist durch seine Reichblütigkeit sehr geeignet zur Schnittblumengewinnung, 100 cm.	Juli-Aug.	0,50	40,—
☾ <b>Saxifraga</b> peltata .	Siehe Peltiphylla.			
☾ — tellimoides . . . . .	Schildförmige tiefeingeschnittene Blätter von saftig grüner Farbe und 60—80 cm hohe grünlichweisse Blütenrispen.	Mai-Juni	0,80	70,—



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ ✕ <b>Scabiosa</b> caucasica perfecta	Eine der edelsten Schnittstauden. 50—70 cm hoch. Die Blumen sind sehr gross, hellviolett bis himmelblau. Wegen der langen drahtartigen Blütenstiele eignet sich diese Staude besonders zum Schnitt.	Juni-Okt.	0,60	50,—
☆ ✕ — — Schöne von Eisenach	Diese Sorte wächst nicht wie die alten Arten sparrig, sondern bildet runde, gedrungene Büsche und erscheinen die grossen, hellblauen Blüten viele Monate lang ununterbrochen und in grosser Masse, erstkl. Rabattenstaude, 60 cm. Neuheit.	Juni-Okt.	1,50	130,—
☆ ✕ — — Frieda . . .	Zartblaue, volle schöne Blumen. Wuchs wie bei „Schöne v. Eisenach“. Blüht den ganzen Sommer hindurch, 60 cm. Neuheit!	Juni-Okt.	2,—	—
□ ☆ — — compacta .	Pflanze von niedrigem Wuchs, halb so hoch als die Stammart. Blüten klarlila, edelgeformt, dichter Blütenblätterkranz, 40 cm. Neuheit!	Juni-Okt.	2,—	180,—
☆ ✕ — — alba . . . .	Weisse Art der caucasica, 70 cm . . . . .	Juni-Okt.	0,70	60,—
☆ ✕ — — Diamant . .	Besonders grosse dunkelblaue Blumen, 70 cm . . . . .	Juni-Okt.	0,70	60,—
☆ <b>Scutellaria</b> canescens <i>Helmkraut</i>	80 cm hoch, feine hellblaue drachenförmige Blumen während des ganzen Sommers in grosser Fülle. Die aschfarbenen Fruchtstände lassen sich zur Trockenbinderei sehr gut verwenden und machen daher die Pflanze doppelt wertvoll.	Juni-Aug.	1,50	130,—
☆ — baicalensis . . .	Blätter ganzrandig, Blüten reinblau, auf 40 cm hohen Rispen . . .	Juli-Aug.	0,70	60,—
□ ☆ <b>Sedum</b> Aizoon, <i>Fetthenne</i>	Lanzettliche gezähnte Blätter mit gelben Blütendolden, 40 cm . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
□ ☆ — telephium atro- purpureum	30—40 cm hoch, mit schwarzpurpurner Belaubung u. gelben Blütendolden	Aug.-Spt.	0,70	60,—
□ ☆ — Fabaria . . . .	Dunkelrosa, sternförmige Blütchen in grossen Doldentrauben, 40 cm	Aug.-Spt.	0,50	40,—
□ ☆ — — Brillant . . .	Besonders dunkle, tief amarant- oder karminrote Blüten, 40 cm . .	Aug.-Spt.	0,60	50,—
□ ☆ — — Carmen . . .	Dunkelpurpurrot. Sehr grossblumig, 40 cm . . . . .	Aug.-Spt.	0,70	60,—
□ ☆ — Kirilowii . . . .	Schmale, kleine Blättchen und endständige, gelbe Blütendolden, 40 cm	Juni-Juli	0,80	70,—
□ ☆ — — rubrum . . .	Mit scharlachroten Blütenständen, 40 cm . . . . .	Juni-Juli	0,80	70,—
△ ☆ <b>Senecio</b> Ligularia, <i>Kreuzkraut</i>	Ornamentale Blatt- und Blütenpflanze für Park, Rabatte und Teichränder.	Aug.-Spt.		
— Clivorum . . . .	Dekorative Staude mit grossem Blattwerk und leuchtend orangegelben Blütenständen; liebt feuchte Lage, 100 cm.	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— — Othello . . . .	Die Blätter sind im Austreiben dunkelpurpur, später oben schwärzlichgrün mit purpurner Unterseite. Blüten dunkel-orange, 100 cm.	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— Greyii . . . . .	Strauchiger Wuchs, Belaubung silberweiss, gelbe Blumen. Interessante Neueinführung.	Juli-Sept.	1,50	130,—
— Przewalskii . . .	Blätter fingerförmig eingeschnitten, gelbe Blütenrispen, 80 cm . . .	Aug.-Spt.	1,—	90,—
— speciosus nom. Willd.	Blätter langgestielt mit grosser herznierenförmiger Blattspreite. Die bis 1,80 m hohen Blütenstengel tragen in dichter 50 bis 60 cm langer Traube prächtig goldgelb gefärbte Blütenköpfchen.	Aug.-Spt.	1,50	130,—
— stenocephalus .	Grosse, herzförmige Blätter und lange Ähren gelber Strahlenblüten, 120 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
— — globosus . . .	Die Einzelblumen sind bedeutend grösser als die der Stammform und stehen dicht beieinander in einem kurzen, pyramidenförmigen Blütenstand, 100 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
— Veitchianus . . .	Starkwüchsig und grossblättrig. 1,5 m hoch. Blüte leuchtend gelb	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— Wilsonianus . . .	1 m hoch mit breiten Blättern. Blüte rein goldgelb . . . . .	Aug.-Spt.	0,80	70,—
☆ <b>Sidalcea</b> hybr., <i>Doppelmalve</i> , Rosy Gem	Eine Malvenart mit hübscher Rispe einfacher rosaroter Blüten und frischgrüner Belaubung, 40 cm.	Juni-Aug.	0,50	40,—
☆ — — Sussex Beauty .	Satinrosa, lockerer Blütenstand, 50—60 cm. Neuheit! . . . . .	Juni-Aug.	0,80	70,—
☆ — — Scarlet Beauty .	Tief amarantrosa bis rot, sehr reichblühend, 50—60 cm. Neuheit! .	Juni-Aug.	0,80	70,—
☆ — — Monarch . . .	Halbgefüllte, dunkelrote, malvenähnliche Blumen. Sehr dankbarer Blüher, 60 cm.	Aug.-Okt.	0,70	60,—
☆ <b>Silene</b> Asterias grandi- flora, <i>Leimkraut</i>	Die Blüten sind kugelförmig, purpurrosa und erheben sich auf etwa 40 cm hohen Stielen.	Mai-Juni	0,60	50,—
△ ☆ <b>Silphium</b> perfolia- tum, <i>Kompasspflanze</i>	Eine bis 2 m hohe dekorative Staude mit gelben Blumen und schöner Belaubung, deren Spitzen nach Nord und Süd gerichtet sind.	Aug.-Spt.	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ × <b>Solidago, Goldrute</b> △	Alle Goldruten sind sehr hart und anspruchslos. Die Blütenstände gleichen gelben Federbüschen, die zu ihrer Blütezeit schöne Wirkungen hervorbringen. Sehr gut als Schnittblumen zu verwenden.			
<b>Neuheiten</b>				
— hybrida Mimosa . . . .	Diese Neuheit stellt eine Verbesserung der Sorte aspera dar. Die reich verzweigten Rispen sind überhängend und besetzt von zahlreichen, goldgelben Blütenchen, die in ihrer Wirkung der italienischen Mimosa ähnlich sind, 150 cm.	Sept.-Okt.	1,—	90,—
— Perkeo . . . . .	Sie gleicht im Wuchs virgaurea nana, wird etwas höher und blüht etwas später, 40 cm.	Sept.-Okt.	1,—	90,—
— Spätgold . . . . .	Der Name besagt schon, dass sie zu den spätblühenden Sorten gehört, und zwar verlegt sie ihre Blütezeit auf Ende September-Oktober. Im Wuchs gleicht sie der Sorte Perkeo, 60 cm.	Sept.-Okt.	1,—	90,—
— nemoralis . . . . .	Amerikanische Einführung mit schmal lanzettlicher Belaubung und goldgelben, sehr graziösen Rispen, 50 cm.	Aug.-Spt.	1,—	90,—
<b>Neuere Sorten</b>				
— hybr. Goldstrahl . . . .	Aus Solidago virgaurea nana entstanden, hat diese neue Goldruten-Art den straffen, aufrechten Wuchs der Muttersorte geerbt. Die Pflanzen werden etwa 80—100 cm hoch und bringen Ende August bis Anfang September hübsche, goldgelbe Blütenrispen. Wegen des straffen Wuchses und ohne jegliche Ausläufer ist diese Sorte zu Rabatten- und Heckenpflanzungen besonders geeignet.	Aug.-Spt.	0,70	60,—
— Goldelfe . . . . .	80 cm hohe Büsche mit reichverzweigten Rispen dunkel goldgelber Strahlenblütchen.	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— Goldschleier . . . . .	Strahlige, leuchtend goldgelbe Blütenchen bedecken die Pflanzen mit einem Schleier. Straffe pyramidale Rispen, 60—80 cm.	Aug.-Spt.	0,80	70,—
— Schwefelgeisir . . . . .	Zierlich und schön, von strafferem Wuchs wie aspera, 120 cm . .	Aug.-Spt.	0,70	60,—
— Sonnenschein . . . . .	Aehnlich Goldschleier, mit etwas hellerer Blütenfarbe und späterer Blütezeit. 60—80 cm.	Sept.-Okt.	0,80	70,—
<b>Aeltere Sorten</b>				
— missouriensis (Aster hybr. luteus)	Eine Masse goldgelber Sternblütchen auf Riesensträussen. Unentbehrliche Schnittblume. Hält sich auch im getrockneten Zustand sehr gut, 70 cm.	Aug.-Okt.	0,50	40,—
— aspera . . . . .	Zierliche verzweigte Blütenstände, prachtvolle Schnittsorte, 150 cm .	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— elliptica . . . . .	Niedrig bleibende, nur 30 bis 40 cm hohe Art mit eleganten Rispen	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— hybr. Frühgold . . . . .	Breite schöne Rispen von altgoldgelber Farbe, sehr frühblühend, 150 cm	Juni-Juli	0,50	40,—
— Golden Wings . . . . .	1½ m hoch mit goldgelben Blütenrispen . . . . .	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— virgaurea nana . . . . .	Goldrute von niedrigem Wuchs mit goldgelben, federartigen Rispen, 40 cm.	Aug.-Spt.	0,50	40,—
— praecox . . . . .	Diese Form ist wegen der schon im Juli erscheinenden schlanken gelben Rispen wertvoll, 40 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
<b>Spiraea</b> Aruncus . . . .	Siehe Aruncus silvester.			
— filipendula . . . . .	Siehe Filipendula hexapetala.			
— palmata und andere . . .	Siehe Filipendula.			
— japonica u. Varietäten	Siehe Astilbe.			
<b>Stachys, Ziest</b>				
○ □ — lanata . . . . .	Mit schönen weisswolligen Blättern; Blüten purpur, 30 cm . . . .	Juli-Aug.	0,50	40,—
<b>Statice, Strandflieder</b>				
— eximia alba . . . . .	Aus grossen, breitblättrigen Grundrosetten erheben sich die rispigen, schleierartigen Blütenstände, die abgeschnitten und getrocknet sehr lange haltbar sind.	Juli-Aug.		
— latifolia . . . . .	Mit grossen, weissen Blüten, 40 cm . . . . .		0,50	40,—
— Limonium . . . . .	Mit Massen kleiner blauer Blütenchen, 40 cm . . . . .		0,60	50,—
— tatarica . . . . .	Blätter verkehrt eiförmig, Blüten blauviolett, 40 cm . . . . .		0,50	40,—
	Breite Blütenstände mit weissen Blüten, 40 cm . . . . .		0,40	30,—
☾ <b>Stenanthium</b> ro- △ bustum	Seltene Dekorationspflanze mit 150 cm langen, federartigen weissen Blütenrispen, liebt feuchten Standort.	Juli-Aug.	2,—	180,—
☆ <b>Stokesia</b> cyanea, Kornblumenaster	Eigenartige schöne himmelblaue Staude mit grossen Kornblumen ähnlichen Blumen. Verlangt sonnigen warmen Standort, 40 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆ — alba . . . . .	Weissblühend, 40 cm . . . . .	Juni-Juli	0,70	60,—
△ ☆ <b>Telekia</b> speciosa, Ochsenauge	Mit herzförmigen, grossen Blättern und gelben Blüten. Stattliche Einzelpflanze, 180 cm.	Juli-Aug.	0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. H	100 St. H
☆✕ <b>Thalictrum</b> dip- terocarpum, <i>Wiesenraute</i>	Die einzelnen zahlreich in pyramidalen Rispen stehenden Sternblütchen sind von purpurila Farbe, zu der die lang heraushängen- den, zitronengelben Staubgefässe prächtig kontrastieren, 150 cm.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆✕ — — album . . . . .	Weisse Form der vorigen, 130 cm . . . . .	Juli-Aug.	1,20	100,—
✕ — adiantifolium . . . . .	Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün (Adi- antum) erinnert.	Juli-Aug.	0,70	60,—
☆✕ — aquilegifolium . . . . .	1½ m hohe Staude mit leichtem federbuschartigem Blütenstand von schön lilaroter, rosa oder weisser Farbe.	Juli-Aug.	0,60	50,—
☆ — glaucum . . . . .	Blaugrüne, schöne Belaubung, breite schwefelgelbe Blütenstände. Prachtvolle hohe Dekorationsstaude, 150 cm.	Juni-Juli	0,60	50,—
✕☆ — minus . . . . .	Fein zerteilte Belaubung, Blüten grünlich weiss, 60 cm . . . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
☾ <b>Tellima</b> grandiflora . . . . .	Buschige, 50—60 cm hohe Staude mit herzförmigen Blättern und Heuchera ähnlichen rötlichen Blütchen in traubigen Blütenständen.	Mai-Juni	0,50	40,—
☆ <b>Teucrium</b> hircanicum . . . . .	Behaarte Staude mit 50 cm hohen purpurnen Blüten . . . . .	Aug.-Spt.	0,60	50,—
⊙☾ <b>Trachystemon</b> orientale	Ueppig wachsende Schattenstaude mit herzförmigen Blättern und strahlenförmigen hellblauen Blumen, 40 cm.	Juni-Juli	1,—	90,—
☆ <b>Tradescantia</b> , <i>Dreimasterblume</i>	Eine Staude von mittelhohem, aufrechtem Wuchs mit schilfartigen Blättern und schönen Blüten. Liebt feuchten Boden. In der Nähe von Wasser besonders schön.	Juni-Aug.		
— Leonora . . . . .	Sehr grosse Blumen von warm tiefvioletter Farbe. Neuheit! . . . . .		1,—	90,—
— virginica . . . . .	Mit violettblauen Blüten, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
— — alba major . . . . .	Reinweisse, grosse Blüte, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
— — rubra . . . . .	Rotblühend, 50 cm . . . . .		0,60	50,—
<b>Tropaeolum</b> speciosum . . . . .	Kletterpflanze mit leuchtend hellroten Kapuziner-Blumen, 2 m . . . . .		1,—	90,—
<b>Tritoma</b> . . . . .	Siehe Kniphofia.			
☆☾ ✕ <b>Trollius</b> , <i>Trollblume</i>	Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchte Lage. Die Blüten sind rosenartig, kugelig. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu H 60,—.	Mai-Juni- Aug.-Spt.		
— hybr. Earliest of All . . . . .	Früheste von allen, ungeheuer reichblühend, grossblumig, goldgelb . . . . .		0,70	60,—
— — Electra . . . . .	Grossblumige Kugelform, orangefarbig, 60 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Excelsior . . . . .	Dunkelorangerot, 80 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Goliath . . . . .	Hochwachsend und reichblühend, dunkelorange, 80 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Götterfunke . . . . .	Leuchtend orangegelb, 80 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Orankekönig . . . . .	Leuchtend orangegelb, sehr grossblumig, 50 cm. Neuheit! . . . . .		1,—	90,—
— — Orange Globe . . . . .	Dunkelorange gelb, 60 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Lichtball . . . . .	Festgeschlossene Kugeln, orange gelb, 60 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Orange Kugel . . . . .	Blüte sehr reich, glühend orange gelb, 50 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Orange Glut . . . . .	Rötlich orange, nelkenförmig, 50 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Feuer troll . . . . .	Orangerot, 50 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Fire Globe . . . . .	Feurig orangerot, 70—80 cm. Neuheit! . . . . .		0,80	70,—
— — Goldquelle . . . . .	Grosse Kugelblumen, reichblühend, gelborange, 50 cm . . . . .		0,70	60,—
— — Helios . . . . .	Kugelförmig, reingelb, 50 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Schwefelglanz . . . . .	Hellgelb, grossblumig, 50 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Salamander . . . . .	Kupfrig orange, 60 cm . . . . .		0,80	70,—
— europaeus superbus . . . . .	Hellgoldgelbe Blumen, 50 cm . . . . .		0,60	50,—
— japonica fl. pl. . . . .	Leuchtend orange gelbe Blüten, leicht halbgefüllt, 60—70 cm . . . . .		0,80	70,—
— Ledebourii . . . . .	Leuchtend orangefarbig, 60 cm . . . . .		1,—	90,—
— pumilus yunnanensis . . . . .	Wachsartige, goldgelbe hecherförmige Blumen, 40 cm . . . . .		1,—	90,—
— patulus Bees Var. . . . .	Herrlicher Zwergtrollius mit flachen, reingoldgelben, grossen Blüten		1,20	100,—
— Hybriden . . . . .	Mischung in gelb und orange, sehr grossblumig . . . . .		0,50	40,—
☆ ✕ <b>Veronica</b> , <i>Garten-Ehrenpreis</i>	Unverwüstliche Dauergewächse von grosser Widerstandskraft gegen Dürre.	Juni-Aug.		
— amethystina . . . . .	Prächtige dunkelblaue Blüte, 100 cm . . . . .		0,50	40,—
— Hendersonii . . . . .	Prachtvolle Staude mit grossen dunkelblauen Blütenrispen, 70 cm . . . . .		0,50	40,—
— spicata . . . . .	Reichblühende dankbare dunkelblaue Art, 50 cm . . . . .		0,50	40,—
— — rosea . . . . .	Rosablühende Abart der vorigen, 50 cm . . . . .		0,60	50,—
— — — „Erika“ . . . . .	Tief dunkelrosenrot blühende Sorte von kräftigem Wuchs, 50 cm . . . . .		0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆× <b>Veronica</b>	(Fortsetzung)	Juni-Aug.		
— virginica . . . . .	Mit blauen Blütenrispen, 100 cm . . . . .		0,70	60,—
— — alba . . . . .	Mit schlanken weissen Blütenrispen, 100 cm . . . . .		0,70	60,—
— latifolia . . . . .	Grossblättrig mit dunkelblauen Blütenrispen, 80 cm . . . . .		0,50	40,—
— — alba . . . . .	Weisse Abart, 80 cm . . . . .		0,50	40,—
— longifolia . . . . .	Lilablau Blütenrispen, 70 cm . . . . .		0,50	40,—
— — alba . . . . .	Weisse Blütenrispen, 70 cm . . . . .		0,50	40,—
☾ ☆ <b>Veratrum</b> album, Germer	Hübsche meterhohe Blattpflanze für Halbschatten mit weissen Blütenrispen, 100 cm.	Juli-Aug.	1,—	90,—
☾ ☆ — nigrum . . . . .	Schwarzpurpurne Blütenrispen. Prächtige Einzelpflanze, 1,20 m . .	Juli-Aug	1,50	130,—
☆ <b>Verbascum</b> , Königs- kerze (siehe Abbild.)	Herrliche ornamentale Staude, die in jedem Boden in sonniger Lage gedeiht.	Juli-Aug- Sept.		
Neuheiten				
— vernale The Queen	Grossblumig, gelb mit lila Zentrum, 180 cm . . . . .		1,—	90,—
— — Cotswold Beauty	Biskuitfarbig, purpur schattiert, 180 cm . . . . .		1,—	90,—
— — — Gem . . . . .	Gelblich lachsfarbig, purpur schattiert, 180 cm . . . . .		1,—	90,—
— — — Queen . . . . .	Dunkellachsfarbig, 150 cm . . . . .		1,—	90,—
Ältere Sorten				
— Caledonia . . . . .	Grosse Blüten von ganz eigenartiger bräunlicher Lachsfarbe, 150 cm		0,70	60,—
— densiflorum . . . . .	100—120 cm hohe verzweigte Blütenstände, dichtbesetzt mit mittelgrossen, hell-orangegelben Blüten.		0,60	50,—
— hybr. Mars . . . . .	Isabellafarbig mit rot, 120 cm . . . . .		0,70	60,—
— Leianthemum . . . . .	Prächtige Dekorationspflanze mit weissfilzigen Blättern und 1,50 m hohem gelbem Blütenstand.		0,70	60,—
— phoeniceum . . . . .	Hübsche, nur 40—60 cm hohe Art, bei der die Blüten von weiss durch hellrosa und helllila bis purpurviolett variieren.		0,60	50,—
— pyramidale . . . . .	Rot mit gelb, imposant, 80 cm . . . . .		0,60	50,—
— vernale . . . . .	Mit verzweigtem Blütenstand und hell goldgelben Blumen, 150 cm .		0,60	50,—
— — B. Ladhams . . . . .	Isabellafarbig, 120 cm . . . . .		0,80	70,—
— — Libanii . . . . .	Dickwollige Belaubung, gelbe Blüten, 150 cm . . . . .		0,80	70,—
☆ <b>Yucca</b> filamentosa, Palmlilie	Die bekannte immergrüne Staude mit grossen Blütenständen von cremeweissen Glocken. Wertvolle Gartenschmuckpflanze, 100 cm.	Aug.-Spt.	1,50	135,—
☆ — filamentosa latifolia	Immergrüne Staude mit besonders grossen Blütenständen von cremeweissen Glocken. Grosse, breite, dunkelgrüne Blätter. Neuheit.	Aug.-Spt.	3,—	270,—
☆ — — elegantissima . .	Aehnlich der vorigen mit elegant schmaler Belaubung. Beide Arten sind ganz bedeutende Verbesserungen der Stammform. Neuheit.	Aug.-Spt.	3,—	270,—
☆ — Karlsruhensis . . . .	Schmalblättrige Form mit grossen weissen Blütenglocken, 100 cm .	Aug.-Spt.	5,—	—
□ <b>Zauschneria</b> californica	Frischgrüne Büsche mit leuchtend scharlachroten Blüten, 50 cm. Verlangt Tannenreisschutz.	Sept.	2,—	180,—
Einige wertvolle Halbstauden von begrenzter Lebensdauer.				
<b>Campanula</b> Medium, Glockenblume	Aeusserst reich- und langblühende Pflanzen, die zur Mitverwendung in Staudenrabatten, als auch zur Schnittblumengewinnung gleich wertvoll sind. In den Farben weiss, hellrosa, karminrosa, lila, blau, einfach und gefüllt.		0,25	20,—
<b>Cheiranthus</b> Allionii . .	Leuchtend orange-gelb. Prächtige Gruppenpflanze . . . . .		0,25	20,—
— Cheirii . . . . .	Die bekannte Goldlackstaude, ausserordentlich wohlriechend und reichblühend.			
Gefülltblühende Sorten				
— — Dunkelbrauner Busch-	Dunkelbraun . . . . .		0,25	20,—
— — Gelber Busch- . . . .	Kanariengelb . . . . .		0,25	20,—
Einfachblühende Sorten				
— — Schwarzbrauner Zwerg-	Schwarzbraun . . . . .		0,25	20,—
— — Goldgelber Zwerg-	Goldgelb . . . . .		0,25	20,—
<b>Dianthus</b> barbatus . . .	Die heimische Bartnelke, feinste Züchtungen. Eine beliebte aufrechte, bis 50 cm hohe Bienne, die mit zu den dankbarsten Blühern der Gärten gehört, weshalb wir sie unter den Stauden mit anführen. Farbentöne von hellrosa bis tief sammetrot, weiss, creme und deren Uebergängen.	Mai-Juni	0,25	20,—
<b>Iberis</b> gibraltarica . . .	Rosalila mit weiss, sehr grosse Blumen, prachtvolle Sorte . . . .		0,25	20,—
<b>Rudbeckia</b> fulgida Sonnenhut	Goldgelb mit dunkler Scheibe . . . . .		0,25	20,—

Staudensamen

letzter Ernte, siehe am Schlusse des Kataloges.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<h2 style="text-align: center;">Winterharte Bambusen und Ziergräser</h2> <p style="text-align: center;">Wohl wenige Pflanzen bringen im Garten eine so angenehme Abwechslung hervor, wie die Ziergräser, wenn sie, ihrem Charakter entsprechend, in der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanzen auf dem Rasen angewendet werden können. Wirken auch in grösseren Staudenrabatten sehr malerisch.</p>				
<b>Agrostis</b> , <i>Windhalm</i>		Sommer		
— alpina . . . . .	Feines, zartes Schleiergras, 25 cm . . . . .		0,60	50,—
<b>Arrhenatherum</b> bulbosum fol. var., <i>Blatthafer</i>	30—40 cm hoch, die schmalen Blätter sind hübsch weissbunt . . .		0,50	40,—
<b>Arundinaria</b> nitida (Bambusa), <i>Bambusrohr</i>	Härtteste und zierlichste aller Bambusarten, keines Schutzes bedürftig, und den niedrigsten Kältegraden widerstehend. Diese graziöse Art wird circa 2—3 m hoch, bildet prächtige, grosse Büsche von überhängendem, elegantem Wuchs.		3,50	300,—
— Metake . . . . .	Der bekannte starkwachsende Bambus, mit frischgrüner Belaubung .		2,—	180,—
— Nagashima . . . . .	Ziemlich kräftig wachsende Sorte mit schmalen hellgrünen Blättern		2,—	180,—
— palmata . . . . .	Mit auffallend breiten und schönen, dunkelgrünen Blättern, 150 cm		2,—	180,—
— pumila . . . . .	Grünblättrige Zwergsorte, gibt schönen Rasen, 30 cm . . . . .		1,—	80,—
— ruscifolia . . . . .	Der Wuchs ist äusserst zierlich und elegant, die Blattfarbe grün. Blattform wie Ruscus, 100 cm.		2,—	180,—
— Fortunei fol. var. . . . .	Weissbuntblättriger Zwerg-Bambus, zierlich im Wuchs, wird nur bis 50 cm hoch.		2,—	180,—
<b>Arundo</b> Donax, <i>Klarinettenrohr</i>	Riesenschilf, liebt feuchten Boden oder Bewässerung, 200 cm . . .		1,50	135,—
— fol. var. . . . .	Buntblättrige Abart, Blätter weiss und grün gestreift, 150 cm . . .		2,—	180,—
— Phragmites communis	Einheimisches Schilfrohr, 200 cm . . . . .		0,50	40,—
<b>Bambusa</b> . . . . .	Siehe Arundinaria.			
<b>Carex</b> , <i>Segge</i>				
— Buchananii . . . . .	Eigenartige Neuseeländer Grasart mit hellrotbrauner Farbe, 50 cm .		3,—	270,—
— japonica fol. var. . . . .	Sehr schön weissbunt, 50 cm . . . . .		1,—	80,—
— pendulina . . . . .	Mit saftiggrüner hängender Belaubung, 50 cm . . . . .		0,70	60,—
— plantaginea . . . . .	Niedrig bleibende Form mit breitem, interessantem Blattwerk, 30 cm .		1,—	90,—
— cyperoides . . . . .	Grasartige Stengel mit schwarzen Blütenähren und saftig hellgrünen Blättern, 40 cm.		0,70	60,—
<b>Cortaderia</b> Selloana, <i>Pampasgras</i>	Sehr dekoratives Ziergras mit leuchtenden, federartigen Blütenbüscheln, daher auch für Einzelstellungen und Gruppen sehr geeignet. Winterschutz von Laub oder Mist ratsam, die Stengel müssen vorher abgeschnitten werden, 200 cm.		3,—	270,—
<b>Cyperus</b> longus, <i>Zypergras</i>	Lange, schmale, grasart. Blätter mit 1 m hohen, bräunlich. Blütendolden,		0,80	70,—
<b>Elymus</b> glaucus . . . . .	Strandhafer. 1 m hoch mit schönen blauweissen, breiten Blättern .		0,60	50,—
<b>Eulalia</b> . . . . .	Siehe Miscanthus.			
<b>Eriophorum</b> alpinum, <i>Wollgras</i>	Seidenartig feine, silberweisse Samenperücken, 20 cm . . . . .		0,80	70,—
<b>Festuca</b> scoparia (crinum ursi)	Dichte hellgrüne Polster mit fadenartigen, harten Blättern, 10 cm .		0,50	40,—
— glauca . . . . .	Niedrige, blaugrüne Grasart, besonders für Einfassungen, 20 cm . .		0,40	30,—
— glacialis . . . . .	Herrliches, blaugraues Teppichgras, 10 cm . . . . .		0,50	40,—
— punctaria . . . . .	Igelborstenartige, dicke starke Blätter von blaugrüner Färbung, gleich voriger gut für Felspartien, 10 cm. Sehr selten		0,70	60,—
<b>Glyceria</b> aquatica (spectabilis)	Graziös überhängende Blätter, ca. 1 m hoch, besonders schön für Uferbepflanzung.		0,50	40,—
— fol. var. . . . .	Rosa, weiss und grün gestreifte Belaubung, sehr schön, 100 cm . .		0,80	70,—
<b>Gynerium</b> argenteum .	Siehe Cortaderia Selloana.			
<b>Imperata</b> saccharifera .	Siehe Miscanthus.			
<b>Luzula</b> nivea, <i>Hainsimse</i>	Reinweisse Blütenbüschel, 40 cm . . . . .		0,60	50,—
— silvatica (maxima) variegata	Mit etwas weiss gestreiften Blättern, für halbschattige Stellen, 40 cm		0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Miscanthus</b> sinensis (japonica), <i>Stielblütengras</i>	1,50—2 m hohes, dekoratives Ziergras mit herrlichen Blütenähren	Sommer	1,—	90,—
— fol. var. . . . .	Etwas 1—1½ m hoch, mit breiten, weissen Längsstreifen . . . . .		1,—	90,—
— gracillima . . . . .	Die bis 1,20 m hohen Büsche tragen elegante, lineale, dunkelgrüne Blätter, die von einem weissen Mittelnerv durchzogen werden, was der Pflanze ein besonders schönes Aussehen verleiht.		0,80	70,—
— zebrina . . . . .	Mit gelbgestreiften, hängenden Blättern, 1—1½ m . . . . .		1,—	90,—
— stricta . . . . .	Aufrechtstehende Blätter, mit gelben Querstreifen, 100 cm . . . . . Alle Miscanthus sind prachtvolle Solitärpflanzen auf Rasen.		1,—	90,—
— saccharifera (Imperata)	Ein üppig wachsendes Ziergras mit hübschen Wedeln im September, 150 cm.		0,70	60,—
<b>Molinia</b> coerulea fol. var.	30—50 cm hohes, weissbuntes, buschiges Gras . . . . .		0,70	60,—
<b>Panicum</b> altissimum, <i>Hirse</i>	1,50 m hoch, mit zierlicher Belaubung . . . . .		0,70	60,—
— virgatum . . . . .	Aehnlich voriger mit bräunlich schimmernder Belaubung, 150 cm .		0,70	60,—
<b>Phalaris</b> arundinacea picta, <i>Bandgras</i>	60 cm hohes Gras mit schön weissbunten Blättern, die während des ganzen Sommers ihre schöne Färbung beibehalten. Nicht wuchernde Art.		0,50	40,—
<b>Pennisetum</b> japonicum, <i>Fuchsschwanzgras</i>	Asiatische, bis 1 m hohe Grasart mit graziöser Belaubung und roten Blütenähren mit weissem Haarschwanz. Sehr dekorativ und hart.		0,80	70,—
— triflorum . . . . .	Aehnlich der vorigen, ohne weissen Haarschwanz, 100 cm . . . . .		0,70	60,—
<b>Stipa</b> capillata, <i>Pfriemgras</i>	Interessante Art mit 15 cm langen, etwas spiralig gedrehten Grannen, 80 cm.		0,60	50,—
— calamagrostis . . . . .	Schönes Ziergras mit prachtvollen, federigen Blütenständen, 100 cm		0,60	50,—

## Winterharte Sumpf- u. Wasserstauden für Teiche und Wasserläufe

### Zeichenerklärung:

□ = welche bis zum Wurzelhals im Wasser stehen müssen.

□ <b>Acorus</b> calamus . . .	Mit schmalen, hohen Blättern, Blütenstand einen Kolben bildend, Wurzelstock kriechend, wohlriechend, 100 cm.		0,70	60,—
□ — gramineus . . . . .	Schmale, grasartige Blätter, 20 cm . . . . .		0,80	70,—
□ — fol. var. . . . .	Reizender Zwergkalmus mit hübscher, weissbunter Belaubung, 20 cm		0,80	70,—
□ — japonicus fol. var. .	Schön weissbunte, schilfartige Blätter, 100 cm . . . . .		1,—	90,—
<b>Actaea</b> . . . . .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
<b>Aruncus</b> . . . . .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
□ <b>Alisma</b> plantago, <i>Froschlöffel</i>	Alle fünf Erdteile bewohnend. Sumpfpflanze, die dankbar und willig wächst und blüht, mit breiten, langgestielten Blättern. Griffel langgestreckt, 70 cm.	Sommer	0,50	40,—
□ — lancifolia . . . . .	Aeusserst verschieden von vorhergehender Sorte, mit schmallanzettlicher Belaubung und rosaweissen Blüten.		0,70	60,—
□ <b>Aponogeton</b> distachyus	Weisse Wasserähre von herrlichem Duft, reichblühend, sollte auf keinem Wasser fehlen.		1,—	90,—
<b>Arundinaria</b>	Siehe unter Ziergräser.			
<b>Aspidium</b>	Siehe unter Farne.			
<b>Astilbe</b> . . . . .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
<b>Bambusa</b> . . . . .	Siehe unter Ziergräser.			
<b>Blechnum</b> . . . . .	Siehe unter Farne.			
□ <b>Butomus</b> umbellatus, <i>Blumenbinse</i>	Blätter schmal schilfartig, die schön roten Blüten in Dolden auf 60 cm hohen Stielen.	Juni-Aug.	0,60	50,—
□ <b>Calla</b> palustris . . . .	Weissblühende Sumpfcalla für flachen Wasserstand . . . . .	Juni-Juli	1,50	130,—
<b>Caltha</b> palustris	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
<b>Cardamine</b> . . . . .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
<b>Equisetum</b> giganteum, <i>Riesenschachtelhalm</i>	Frischgrüne runde Stengel mit stark hervortretenden, schwarzen Ringen, 120 cm.		1,50	130,—
— palustre . . . . .	Ein harter, immergrüner Schachtelhalm, der in kaltem Wasser mehr Verwendung finden sollte, 70 cm.		1,—	90,—
□ <b>Hibiscus</b> palustris (moschatus) albus, <i>Sumpfbisch</i>	Weissblühend. Diese riesenblumigen Sumpfbiscus sind die herrlichsten, dekorativsten Wasser-Stauden. Blumen bis 25 cm Durchmesser, Stauden bis 1,25 m hoch, einer einfachblühenden Malve ähnlich.	Sommer	1,—	90,—
□ — roseus . . . . .	Rosablühend, 150 cm . . . . .	Sommer	1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
II <b>Hippuris</b> vulgaris, <i>Tannenwedel</i>	Heimische Pflanze mit zierlichen, tannenartig verzweigten, aus dem Wasser herausragenden, Stengeln.		0,50	40, —
II <b>Houttuynia</b> cordata .	Herrliche japanische Sumpfpflanze, die jeden Wasserstand verträgt und deren Blüten mit weissen Hüllblättern geschmückt sind.	Sommer	1,—	90,
<b>Hydrocharis</b> morsus ranae, <i>Froschbiss</i>	Schwimmpflanze mit herzförmigen, runden Blättern und dreiteiligen, weissen Blüten.	Sommer	0,50	40,
<b>Iris</b> laevigata (Kaempferi)	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
— orientalis . . . . .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
— Pseudacorus . . . . .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
— sibirica . . . . .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
— versicolor . . . . .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
II <b>Juncus</b> zebrinus	Siehe Scirpus Tabernae montanus.			
II <b>Limnanthemum</b> nymphaeoides	Mit herzförmigen Blättern und gelben Blumen . . . . .	Juli-Ang.	0,70	60,
II <b>Lysichitum</b> cantschatscense	Eine seltene, vollkommen winterharte Sumpfpflanze mit riesigen, an Musa erinnernden Blättern. Grosse, gelbe Blumen. Neueinführung.	Sommer	3, —	270,
<b>Lysimachia</b> . . . . .	Siehe unter Niederen und Mittelhohen Stauden.			
<b>Marsilia</b> quadrifolia .	Vierblättriger Klee, ca. 25 cm hoch werdend. Verträgt jeden Wasserstand.		1,—	90, —
II <b>Menyanthes</b> trifoliata, <i>Bitterklee</i>	Kriechende Rhizome mit dreizähligen Blättern, Blüten federartig weiss, 20—30 cm.	Sommer	0,50	40,
<b>Mimulus</b> . . . . .	Siehe unter Niedere Stauden.			
<b>Myosotis</b> palustris .	Siehe unter Mittelhohe Stauden.			
II <b>Nuphar</b> luteum . . . .	Gelbe Teichrose oder Mummel . . . . .	Juni-Sept.	2,—	180, —
II — advena . . . . .	Herrliche Art mit über das Wasser sich erhebenden Blättern und Blüten	Juni-Sept.	3,—	270,
II <b>Orontium</b> aquaticum, <i>Goldähre</i>	Mit breiten, lanzettförmigen Blättern, oben dunkelgrün, unten silberig, und gelben Blütenkolben an schneeweissen Stielen. Tiefwurzelnde, seltene Sumpfpflanze.	Sommer	3,—	270,
<b>Onoclea</b> . . . . .	Siehe unter Farne.			
<b>Osmunda</b> . . . . .	Siehe unter Farne.			
II <b>Peltandra</b> virginica .	Callaähnliche, pfeilförmige Blätter und Blumen. Selten . . . . .	Sommer	3,—	270,
<b>Petasites</b> . . . . .	Siehe unter Stauden.			
<b>Ranunculus</b> gramineus	Mit lanzettlichen, graugrünen Blättern und zitronengelben Blüten, 25 cm.	Juni-Juli	0,60	50,
II — lingua . . . . .	Lanzettliche Belauhung, grosse, gelbe Blüten, 150 cm . . . . .	Juni-Juli	0,60	50, —
II <b>Sagittaria</b> , <i>Pfeilkräuter</i>	Alle Sagittarien sind sehr charakteristische Sumpf- und Wasserpflanzen, die jeden Wasserstand vertragen. Sie sind gleich dekorativ durch ihre Blätter und Blumen, 60—80 cm hoch.	Sommer		
— japonica . . . . .	Die schönste Einfachblühende . . . . .		0,50	40,
— — fl. pl. . . . .	Mit gefüllten, an weisse Knollenbegonien erinnernden Blüten . . .		1,20	100,
— latifolia . . . . .	Mit breitem Blattwerk . . . . .		0,60	50,
— sagittifolia . . . . .	Mit schmalen, pfeilförmigen Blättern und knolligem Wurzelstock . .		0,50	40,—
— sinensis . . . . .	Schmalblättrig und zierliche Blumen . . . . .		0,60	50,—
II <b>Scirpus</b> lacustris . .	Riesenbinse, mit dunkelgrünem Blattwerk, 200 cm . . . . .		0,60	50,—
— Tabernae montanus (Juncus zebrinus)	Schöne, meterhohe, weiss quergestreifte, an Stachelschweinstacheln erinnernde Bins.		1,—	90,
<b>Scolopendrium</b> . .	Siehe Phyllitis unter Farne.			
<b>Spiraea</b> . . . . .	Siehe Filipendula unter Mittelhohe Stauden.			
II <b>Stratiotes</b> aloides, <i>Wasseraloe</i>	Hübsche, in ihrem Wuchse an Aloe erinnernde Unterwasserpflanze .		1, —	90, —
<b>Struthiopteris</b> . .	Siehe Matteucia unter Farne.			
<b>Trollius</b> . . . . .	Siehe unter Stauden.			
II <b>Typha</b> angustifolia .	Schmalblättriger Rohrkolben, 200 cm . . . . .	Herbst	0,70	60,
II — latifolia . . . . .	Breitblättriger Rohrkolben, 250 cm . . . . .		0,60	50,
II — Laxmannii (stenophylla)	Sehr zierliche, bis 1 m hohe Form, mit kleinen, braunen Rohrkolben. Selten.		1,—	90,
II — minima . . . . .	Zwergkolben, sehr schön und selten, 40 cm . . . . .		2,—	180,
II <b>Villarsia</b> nymphaeoides	Sämtliche Rohrkolben gehören mit zu unseren schönsten Sumpfstauden. Siehe Limnanthemum.			



Teilansicht eines Feldes der chinesischen Pfingstrose, *PAEONIA SINENSIS*





*NYMPHAEA MARLIACEA ALBIDA*

Ansicht eines mit winterharten farbigen Seerosen bepflanzten Bassins  
in unserer Gärtnerei




*TYPHA LAXMANNII*, der seltene Zwerg-Rohrkolben



POLYGONUM AUBERTII

raschwüchsigste, holzige Schleierkraut-Schlingpflanze



ERICA CARNEA, die rosablühende Schneheide

Bei Bedarf von  
Heckenpflanzen, Ziersträuchern, Koniferen,  
Alleebäumen, Rosen und Dahlien  
wollen Sie unseren Hauptkatalog  
anfordern

## Winterharte Seerosen

Seitdem durch Kreuzung der einheimischen *Nymphaea alba* mit tropischen Arten die herrlichen grossblumigen und farbigen winterharten Seerosen erschienen sind, versäume niemand, der über Wasserflächen verfügt, deren Anpflanzung. — Der Stimmungsgehalt eines Gartens wird durch die märchenhafte Erscheinung dieser edlen Wasserrosen wesentlich erhöht.

Die Kultur der herrlichen, dankbaren winterharten Seerosen (*Nymphaeen*) ist sehr einfach und in jedem Garten — wenn auch mit Beschränkung — anwendbar. Sie verlangen vor allen Dingen warme, sonnige, gegen Wind geschützte Lage, und in künstlichen Bassins darf nur das verdunstete Wasser erneuert werden, da zu häufige Erneuerung das Wasser zu kalt macht. Wer einen Versuch im kleinen machen will, für den genügen in der Hälfte durchschnittene, ausgebrannte Petroleum- oder Seifenfässer, die in den Boden eingelassen werden. — Pflanz Erde soll kräftig sein; zwei Drittel lockere Lehmerde mit einem Drittel verrottetem Kuhdünger vermischt und für kleine Behälter mit etwas Holzkohle durchsetzt und die Oberfläche mit grobem Sand bedeckt, um das Wasser sauber zu halten. In grossen Teichen genügt der vorhandene Teichschlamm.

Man pflanze die *Nymphaeen* bei Neupflanzungen nicht eher, bis das Wasser warm genug ist. Die Zeit des Pflanzens ist von Anfang Mai ab. Zur Einsenkung in Teiche pflanze man die Wurzeln in einen flachen Korb oder in eine 25 bis 30 cm hohe Kiste, binde zum Festhalten dünnen Bindfaden oder Draht darüber und versenke sie.

Der Mindest-Wasserstand sei 30 bis 50 cm für die schwachwachsenden Sorten, wie *Laydekeri*-, *odorata*- und *pygmaea*-Sorten und 75 cm und noch tiefer für die starkwachsenden *N. alba*- und *N. Marliacea*-Varietäten.

Winterschutz ist in Teichen unnötig, da alle hier angebotenen Sorten winterhart sind; in kleinen Behältern decke man bei strengem Frost Bretter über; Fässer entleere man vom Wasser, fülle sie mit Torf, Moos oder Laub und decke ein Brett darüber.

Wir liefern ein feines Sortiment 5 Stück verschiedene Sorten unserer Wahl *M* 25,—. Bei Abnahme von 10 Stück ab ermässigt sich der Preis um 10%. Bei Abnahme von 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. <i>M</i>	100 St. <i>M</i>
<b><i>Nymphaea alba</i></b> . . . .	Die grosse weisse Seerose . . . . .	Sommer	2,—	180,—
— <i>caroliniana perfecta</i> . . . .	Wohlriechend, lachsfarbig . . . . .		6,—	500,—
— <i>rosea</i> . . . . .	Grosse rosafarbene Blumen mit cremefarbenen Staubgefässen, sehr wohlriechend.		6,—	500,—
— <i>nivea</i> . . . . .	Wohlriechend, grossblumig, weiss . . . . .		4,—	350,—
— <i>hybr. atropurpurea</i> . . . .	Blumen bis 18 cm Durchmesser, tief glänzend karmesinfarben, Staubfäden goldgelb, Blätter dunkelgrün, auf der Unterseite weinrot.		6,—	500,—
— <i>Aurora</i> . . . . .	Blume erst rosagelb, dann orangerot, dann tiefrot . . . . .		8,—	700,—
— <i>Andreana</i> . . . . .	Schalenförmige, leuchtendrote Blüten. . . . .		6,—	500,—
— <i>colossea</i> . . . . .	Fleischfarbene, in weiss übergehende, sehr wohlriechende Blumen. Blüht vom Frühjahr bis weit in den Herbst.		6,—	500,—
— <i>Comanche</i> . . . . .	Die grossen, ockergelben bis kupferfarbenen Blumen sind tiefrot netzförmig geadert. Staubgefässe orangefarben, Blätter olivengrün mit braun getupft.		8,—	700,—
— <i>Iscarboucle</i> . . . . .	Grosse, gleichmässig zinnoberrote Blume. Staubgefässe tief zinnoberrot		8,—	700,—
— <i>Froebellii</i> . . . . .	Dunkelkarmin, Zentrum scharlach mit zinnoberroten Staubfäden . .		6,—	500,—
— <i>Galathée</i> . . . . .	Schöne, rot mit weiss bemalte Blumen. Staubgefässe orangegelb. Blätter kastanienbraun marmoriert.		8,—	700,—
— <i>Graciella</i> . . . . .	Zierliche, orangerötliche Varietät für kleinen Wasserstand . . . . .		6,—	500,—
— <i>James Brydon</i> . . . . .	Sehr grosse, scharlachkarminrote Blumen . . . . .		8,—	700,—
— <i>Indiana</i> . . . . .	Prächtige Varietät, die jeden Tag eine neue Farbe zeigt. Zuerst orangegelb, geht sie nach und nach in ein sehr lebhaftes Kupferrot über. Die Blätter sind auf der Unterseite rotbraun, auf der Oberseite rotbraun getupft.		8,—	700,—
— <i>Massianello</i> . . . . .	Grosse, wohlriechende Blumen, rosa, karmin getupft, Staubgefässe gelb		8,—	700,—
— <i>Meteor</i> . . . . .	Sehr grosse, granatrote Blumen . . . . .		8,—	700,—
— <i>Robinsonii</i> . . . . .	Prächtig gefärbte rotviolette, nach der Mitte in ockergelb übergehende Blumen, Staubgefässe orange.		6,—	500,—
— <i>Seignouretii</i> . . . . .	Die Blumen von mittlerer Grösse erheben sich bis 15 cm über das Wasser, von karmin auf rosa abgestuft auf blassgelbem Grund. Staubgefässe gelb, Blätter braun gezeichnet.		8,—	700,—
— <i>Laydekerii alba</i> . . . . .	Grossblumig, weiss . . . . .		4,—	350,—
— <i>purpurata</i> . . . . .	Tiefkarminrot, Staubfäden orangerot . . . . .		6,—	500,—
— <i>Lucida</i> . . . . .	Ausserordentlich reichblühend und grossblumig, dunkelkarminrosa, eine der schönsten Farben.		6,—	500,—
— <i>Marliacea albida</i> . . . . .	Weisslich mit sehr grossen Blumen . . . . .		4,—	350,—
— <i>carnea</i> . . . . .	Fleischfarbige grosse Blumen . . . . .		5,—	400,—
— <i>chromatella</i> . . . . .	Beste gelbe Sorte mit braungefleckten Blättern . . . . .		6,—	500,—
— <i>rosea</i> . . . . .	Hellrosa, grossblumig . . . . .		5,—	400,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Nymphaea</b>	(Fortsetzung)	Sommer		
— odorata exqu岸ita . . .	Wohlriechend, dunkelrosa . . . . .		5,—	450,—
— — sulfurea . . . . .	Wohlriechend, schwefelgelb . . . . .		6,—	500,—
— — superba . . . . .	Schneeweiss, wohlriechend . . . . .		4,—	350,—
— pygmaea alba . . . . .	Kleine, reinweisse Blüten, sehr dankbar . . . . .		5,—	450,—
— — var. helvola . . . . .	Kleine, gelbe Blüten, Blüht herrlich und dankbar . . . . .		5,—	450,—
— — tuberosa rosea . . . . .	Wohlriechend, rosarot . . . . .		5,—	400,—
— — Gladstoniana . . . . .	Sehr gross, weiss . . . . .		5,—	450,—
— — Pöstlingberg . . . . .	Riesenblüten, schneeweiss, grösste aller winterharten Seerosen . . . . .		8,—	700,—
— — Richardsonii . . . . .	Ballförmig gefüllt, schneeweiss . . . . .		5,—	450,—
<b>Nuphar luteum</b> . . . . .	Gelbe Mummel, Belaubung seerosenähnlich . . . . .		2,—	180,—
— advenum . . . . .	Herrliche Art, mit über das Wasser sich erhebenden Blättern und Blüten.		3,—	270,—

## Winterharte Freilandfarne

































Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, zur Ausschmückung der absonnigen Teile von Grotten und Felspartien eignen sich ganz besonders die winterharten Farne mit ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit in Wuchs und Belaubung. Es empfiehlt sich, dem Boden zur Verbesserung eine Beimischung von Torf oder Lauberde zu geben.

Wir empfehlen ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu M 60,—. 25 Stück zum Hundertpreis.

### Zeichenerklärung:

☉ = Sonne, ☐ = Schatten, □ = Felsen, U = Sumpf

☉ <b>Adiantum</b> pedatum, <i>Venusfarn</i>	Die zierlichen Wedel auf dünnen schwarzbraunen Stielen ähneln täuschend <i>Adiantum cuneatum</i> und machen daher die Pflanze zur Schnittgrüngewinnung äusserst wertvoll, 40 cm.	2,—	180,—
<b>Aspidium</b> maculeatum	Siehe Polystichum.		
— — angulare . . . . .	Siehe Polystichum.		
— — dilatatum . . . . .	Siehe Dryopteris.		
— — filix mas . . . . .	Siehe Dryopteris.		
☉ □ <b>Asplenium</b> Adiantum nigrum	Zierlicher, bis 30 cm hoher, immergrüner Felsenfarn, Wedelstiele glänzend schwarzbraun, Fiederblättchen glänzend dunkelgrün.	0,70	60,—
☉ — angustifolium . . . . .	Sehr seltene, halb immergrüne Art, mit bis 60 cm hohen fasanenfederartigen Wedeln.	2,—	180,—
☉ □ — Ruta muraria . . . . .	Zierlicher, bis 10 cm hoher, immergrüner Mauerfarn . . . . .	0,50	40,—
☉ □ — septentrionale . . . . .	5—12 cm hoher immergrüner Felsenfarn, Wedel derb sattgrün, unregelmässig gabelförmig.	0,50	40,—
☉ □ — Trichomanes . . . . .	10—12 cm hoher, immergrüner Felsenfarn mit glänzend schwarzbraunen Blattstielen und saftiggrünen, feinzerteilten, linearen Blättchen.	0,50	40,—
☉ □ — viride . . . . .	Ähnlich der vorigen, nur mit saftiggrüner Belaubung, 15 cm . . . . .	0,50	40,—
☉ □ — officinarum (Ceterach)	10—20 cm hoher Mauerfarn mit silberweisser, rundlicher Belaubung, die unten samtig braun bespopt ist.	0,70	60,—
☉ U <b>Athyrium</b> filix femina	Heimischer Waldfarn mit zierlichen, gelblich-grünen absterbenden Wedeln, 40—50 cm.	0,50	40,—
☉ — — cristatum	Wedel hellgrün, eigenartig gekraust, 40—50 cm . . . . .	0,70	60,—
☉ — — erosum minus	20—30 cm hoher Zwergfarn . . . . .	0,60	50,—
☉ — — mon- strosum	Hellgrüne, am Ende hahnenkammartig gekrauste Wedel, 30—40 cm.	0,70	60,—
☉ — — pseudo Victoriae	Schmale Wedel, deren Fiederblätter kreuzweise übereinander stehen, 30—40 cm.	0,80	70,—
☉ — — setigerum	Sehr schmale, hellgrüne, 20—30 cm hohe Wedel . . . . .	0,60	50,—
☉ — — regale . . . . .	Vornehmste und schönste Sorte dieser Gattung mit herrlichen, starkgefiederten, frischgrünen Wedeln. Selten.	3,—	270,—
☉ — — cristatum nanum	Herrlich gekrauste Zwergform, 30 cm . . . . .	0,80	70,—
☉ — — corymbi- ferum	Stark gefiederte Wedel, 40 cm . . . . .	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Athyrium</b> filix femina	(Fortsetzung)			
— — — Fieldiae	Aehnlich Victoriae, schmale, lange Wedel, ziemlich hoch wachsend.		0,70	60,—
— — — simpan- nosum	Wedel sehr zierlich, 40 cm . . . . .		0,70	60,—
— — — Standishii	Zierlich gekrauste, niedere Form, 50 cm . . . . .		0,70	60,—
— — — multifidum	Stark gefiederte Form, besonders an den Endspitzen, 50 cm . . . . .		0,80	70,—
— — — irregulare	Zierliche, feine Form, 40 cm . . . . .		0,80	70,—
— — — Craigii	Zierlich gefiederte, feine Wedel, 50 cm . . . . .		0,70	60,—
— — — Fritzelliae	Schmale, gekrauste Wedel, 50 cm . . . . .		0,70	60,—
 <b>Blechnum</b> alpinum	Immergrüne, rasenbildende, 10—20 cm hohe Art mit lederartiger, dunkelgrüner Belaubung.		1,—	90,—
 spicant . . . . .	Rosettenartiger Busch mit immergrüner, glänzender, lederartiger Belaubung und zierenden, langen, schwarzbr. Sporenträgern, 30—40 cm.		0,70	60,—
 serratum . . . . .	Mit tief eingesägten Fiederblättchen, 30—40 cm. Selten . . . . .		2,—	180,—
 <b>Ceterach</b> officinarum	Siehe Asplenium.			
 <b>Cystopteris</b> bulbifera	Mit langen, schmalen, bis 60 cm hohen, Brutknöllchen tragenden Wedeln, die im Frühjahr herrlich rot austreiben.		0,60	50,—
 — fragilis . . . . .	10—20 cm hoher Felsenfarn mit zierlichen, frischgrünen, absterbenden Wedeln.		0,60	50,—
 <b>Dicksonia</b> punctilobula	Kriechende Rhizome mit 30—40 cm langen, zierlichen, fein zerteilten Wedeln.		0,80	70,—
<b>Dryopteris</b> (Aspidium)				
 — dilatatum . . . . .	60 cm lange, breite, dunkelgrüne Wedel, mehrfach gefiedert u. wintergrün		0,60	50,—
 — gracile . . . . .	Besonders zierliche Form, immergrün, 60 cm . . . . .		0,80	70,—
 — erythrosora . . . . .	Seltene Art mit fast immergrünen, lederartigen Blättern, die beim Austrieb prächtig rot erscheinen, 40—50 cm.		3,—	270,—
 — filix mas . . . . .	Starkwachs., heimische, immergrüne Art mit bis 60 cm langen Wedeln		0,50	40,—
 — Barnesii . . . . .	Elegante, schmale, immergrüne Wedel, deren tiefdunkelgrüne Fiederblätter rundlich eingeschnitten sind, 50 cm.		1,—	90,—
 — crenatum . . . . .	Besonders dunkelgrüne Form mit festen, 40—60 cm hohen Wedeln		0,70	60,—
 — cristatum . . . . .	Immergrüne, 60 cm lange, am Ende gekrauste Wedel . . . . .		0,80	70,—
 — dolomiticum . . . . .	Immergrüne, zierliche Form aus den Dolomiten, 50 cm . . . . .		0,70	60,—
 — furcans . . . . .	Immergrün, glänzend dunkelgrün, mit am Ende gegabelten Fiedern, 60—80 cm.		0,80	70,—
 — gracile . . . . .	Immergrün, äusserst zierlich, geteilte Wedel mit feinzerschlitzten Fiederblättchen, 40—50 cm.		0,80	70,—
 — lineare . . . . .	Aehnlich der vorigen, mit gröberen zerschlitzten, linear-lanzettlichen Fiederblättchen, 40 cm.		0,70	60,—
 — monstrosum . . . . .	Immergrüne Wedel mit am Ende hübsch hahnenkammartig gekrausten Fiederblättern, 60—80 cm.		0,80	70,—
 — Pindarii . . . . .	Aehnlich Barnesii mit grösseren und kräftigeren Wedeln, 40—60 cm		0,80	70,—
 — polydactylum . . . . .	Immergrüne Wedel, deren Fiederblättchen am Ende geteilt, büschelartig zusammenstehen, 60—80 cm.		0,80	70,—
 — subcristatum . . . . .	Immergrüne, breite Wedel, deren Spitzen zweiteilig gefiedert sind, 60—80 cm.		0,80	70,—
 — subintegrum . . . . .	Besonders frischgrüne Art, 80 cm . . . . .		0,80	70,—
 — fluctuosa . . . . .	Gedrungene wachsende Form mit etwas gewellten Blättern, 50 cm . . . . .		0,80	70,—
 — paleacea . . . . .	Besonders kräftig wachsende, heimische Form mit zottig-spreublättrigen Blattspindeln, 50 cm.		0,80	70,—
 — lineare polydactylon . . . . .	Halbimmergrüne Form mit stark geschlitzter Belaubung, 60 cm . . . . .		1,—	80,—
 — propinquum crispum . . . . .	Niedrige Form mit wellig gekrausten Wedeln, 30 cm . . . . .		1,—	80,—
 phegopteris . . . . .	20—30 cm hohe, an Adiantum erinnernde, breit dreieckig gefiederte Wedel, zart hellgrün. Schön für Felsen und zum Verwildern im Park.		0,60	50,—
 — hexagonopteris . . . . .	Aehnlich der vorigen, jedoch doppelt so lange und breite, zart grüne Wedel, 30—40 cm.		1,—	90,—
 — noveboracense . . . . .	Zierliche, bleichgrüne, dichtstehende Wedel, 40—50 cm . . . . .		0,80	70,—
 — spinulosum . . . . .	Halbimmergrüne, heimische Art, im Bau ähnlich wie dilatatum, aber bedeutend zierlicher, 40—60 cm.		0,60	50,—
 — thelypteris . . . . .	Sumpf- und Wasserfarn. Wedel lebhaft grün, langgestielt, weich, 30—50 cm.		0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Lomaria</b> alpina .	Siehe Blechnum.			
☐☉ <b>Matteucia</b> struthiopteris (Struthiopteris germanica)	Die im Frühjahr erscheinenden jungen, zart hellgrünen Wedel bauen sich zu einem trichterförmigen Becher aus, wirken somit sehr dekorativ. Ausläufer treibende Art, 80—100 cm.		0,70	60,—
☐☉ -- pennsylvanica .	Stärker wachsende Art, mit blaugrünen Wedeln, 100 cm. Selten . .		0,80	70,
☐☉ <b>Onoclea</b> sensibilis	Kriechende Rhizome mit eigenartiger, graugrüner Belaubung, verträgt grosse Feuchtigkeit, 30 cm hoch.		0,70	60,
☐☉ <b>Osmunda</b> regalis, Königsfarn	Mit bis 100 cm langen, gelbgrünen, doppeltgefiederten Wedeln, mit zierenden, schwarzen, langen Sporenträgern.		1,—	80,
☐☉ -- gracilis . . .	Eine besonders feinblättrige Art der vorigen, 50—60 cm . . . . .		2,—	180,
☐☉ -- cristata monstrosa	Die äusseren Blattspitzen sind gekraust, 50—60 cm . . . . .		2,—	180,
☐☉ -- cinnamomea . .	Zierliche, 60—80 cm hohe Art mit gelblichgrünen, später zimtbraunen Sporenträgern.		1,50	135,
☐☉ -- claytoniana . .	Amerikanische Art, ähnlich der vorigen, mit etwas gröberen Fruchtwedeln, 60—80 cm.		1,50	135,
☐☉ <b>Phyllitis</b> scolopendrium	Starkwachsender, herrlicher Farn, mit hellimmergrünen, lederartigen, hirschkungenförmigen Wedeln, 30—40 cm.		0,60	50,
☐☉ -- -- monstrosum	Schmale, dunkelgrüne, gekerbte Blätter, 30—40 cm . . . . .		1,20	100,—
☐☉ -- -- cristatum . .	Prächtige, gekrauste Form, 30—40 cm . . . . .		1,20	100,—
☐☉ -- -- undulatum . .	Breite und lange, hellimmergrüne, gewellte Blätter. Prächtige Art, die sich auch als Topfpflanze gut verwenden lässt, 30—40 cm.		1,—	90,—
☐☉ <b>Polypodium</b> vulgare	Immergrüne, heimische Art, mit kriechenden Rhizomen und dunkelgrünen, tief eingeschnittenen, fiederteiligen Wedeln. Beliebter Farn und geeignet zum Verwildern im Park, 20—30 cm.		0,60	50,—
☐☉ -- -- cambricum pulcherrimum	Immergrüne, an Nephrolepis erinnernde breite Wedel, prächtig, fein gefiedert, 30—40 cm.		2,—	180,—
<b>Polystichum</b> (Aspidium)				
☐☉ -- acrostichoides . .	Seltene nordamerikanische Art mit 80 cm langen immergrünen Wedeln		2,—	180,
☐☉ -- aculeatum . . .	Lange, schmale, feinzerteilte, lederartige, immergrüne Wedel, 60 cm		0,80	70,
☐☉ -- angulare proliferum	90 cm lange, schmale, immergrüne, feingefiederte und bräunlich behaarte Wedel. Sehr dekorativ.		0,80	70,
☐☉ -- divisilobum . .	Noch feiner gefiederte Wedel wie vorige Art, 70 cm . . . . .		1,—	90,—
☐☉ -- -- setosum viviparum	Immergrüne Form, mit zierlich geteilten, bräunlich behaarten Wedeln 40 cm.		1,—	90,
☐☉ -- lobatum . . . .	Glänzend wintergrün, lederartige Wedel, 60—80 cm lang . . . . .		0,80	70,
☐☉ -- Lonchitis . . . .	Immergrüner Gebirgsfarn mit starrledrigen, kurzgestielten Wedeln und lanzettlichen Fiederblättchen, 40—60 cm hoch.		0,80	70,
☐☉ -- munitum . . . .	Aehnlich acrostichoides mit dunklerer Belaubung, 40—60 cm (in rauen Lagen Fichtenreiser-Deckung).		1,—	90,
<b>Pteridium</b> (Pteris)				
☐☉ -- aquilina, Adlerfarn	100 cm hohes, heimisches Farnkraut, mit dreifach gefiederten, ausbreiteten Wedeln.		0,60	50,
☐☉ <b>Scolopendrium</b> vulgare	Siehe Phyllitis.			
<b>Selaginella</b> . . .	Siehe unter Niedere Stauden.			
☐☉ <b>Struthiopteris</b> .	Siehe Matteucia.			

Sämtliche Arten mit dem Zeichen ☐☉ gedeihen auch sehr gut im Halbschatten, ebenso müssen die mit dem Zeichen U versehenen Arten nicht unbedingt sumpfig stehen.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Garten-Blumenzwiebeln</b>				
<b>Colchicum</b> autumnale	Die Herbstzeitlose unserer Wiesen . . . . .	Herbst	0,50	40,—
— — album fl. pl. . . .	Riesenblumige Herbstzeitlose, mit gefüllten, weissen Blumen, 30 cm .	Aug.-Sept.	1,50	135,—
<b>Fritillaria</b> imperialis, <i>Kaiserkrone</i>	Orangefarbige Blüten sitzen kronenartig auf dem dicken 50 cm hohen Stengel.	Mai	2,—	180,—
<b>Galanthus</b> nivalis . . .	Das bekannte Schneeglöckchen . . . . .	März-Apr.	0,25	20,—
— Elvesii . . . . .	Sehr grossblumig . . . . .	März-Apr.	0,35	30,—
<b>Galtonia</b> , candicans ( <i>Hyacinthus</i> )	Dankbar blühende weisse Sommerhyazinthe mit 1 m hohen Stielen und grossen Blütenglocken.	Aug.-Sept.	0,50	40,—
<b>Leucojum</b> vernum . . .	Der bekannte Märzbecher . . . . .	März-Apr.	0,25	20,—
<b>Lilien</b> . . . . .	Die verschiedenen Lilienarten sind wohl die edelsten Zwiebelgewächse unserer Gärten. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Farne und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen, sind sie immer von auffallender Schönheit. Die Auratum-Arten lieben volle Sonne, während die übrigen Sorten auch halbschattige Lage vertragen.	Sommer		
<b>Lilium</b> auratum . . . .	Die japanische Goldbandlilie mit riesigen Blüten . . . . .		3,—	250,—
— candidum . . . . . <i>Kirchenlilie</i>	Die allbekannte schöne weisse Gartenlilie. Sollte auf keiner Staudenrabatte fehlen. Auch gut geeignet für Trupps in Parks und Gärten.		0,70	60,—
— croceum, <i>Feuerlilie</i> . .	Ist eine der härtesten und am stärksten wachsenden Lilien mit safranorangefarbenen Blumen.		1,—	90,—
— Hansonii, <i>Leichtlilie</i> . .	Frühblühende, zur Martagongruppe gehörende Lilie. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckt. Farbe.		1,50	130,—
— lancifolium alb. „Krätzerii“	Edele weisse Blumen . . . . .		1,50	130,—
— — rubrum . . . . .	Dunkelrot gefleckt . . . . .		1,50	130,—
— longiflorum . . . . .	Grosse, vorne weit geöffnete, reinweisse Trompetenblumen . . . .		1,50	130,—
— regale, <i>Königslilie</i> . . .	Saftig grüne, weidenartige Blätter. Die Farbe der Blume ist reinweiss, das im Schlunde in ein zartes Kanariengelb übergeht und mit einem scharfkantigen lila Streifen durchzogen ist. Neuheit!		2,—	180,—
— superbum . . . . .	Amerikanische Türkenbundlilie. Schöne Varietät, Blumen zahlreich, langgestielt, zurückgerollt, orange, braunrot gefleckt.		0,80	70,—
— Szowitzianum ( <i>colchicum</i> )	Eine der prachtvollsten, frühblühenden Lilien mit grossen, zitronengelben, innen schwarzbraun punktierten Blumen.		1,50	130,—
— tigrinum, <i>Tigerlilie</i> . .	Weltbekannte, rote, gefleckte Lilie, die stark wächst und dankbar blüht		0,70	60,—
— — fl. pl. . . . .	Die gefüllte Tigerlilie . . . . .		0,70	60,—
— — splendens . . . . .	Besonders leuchtend rote Art . . . . .		0,70	60,—
— Martagon . . . . .	Heimische Art mit weinrotpurpurfarbigen Blüten . . . . .		0,70	60,—
<b>Gladiolen</b> . . . . .	Die Knollen werden von März bis Mai in kräftigen humusreichen Boden nicht tiefer als 10 cm gepflanzt und verlangen nur bei Trockenheit reichliches Begossen. Im Herbst werden die Knollen herausgenommen und an einem trockenen, frostfreien Orte überwintert.	Sommer		
<b>Gladiolus</b> Gandavensis „Riesenblumige“	Alle Farben gemischt, starke Zwiebeln . . . . . Aus künstlicher Befruchtung gewonnene Sämlinge neuester Sorten, nach Farbtönen gesondert: Karminrot und weiss; weiss; gelb; schwarzrot; rosa; lachsfarbig; rot; in Farben nach Wahl des Bestellers . . . . . Gladiolen in Namensorten. Preise auf Anfrage.		0,30  0,50	25,—  40,—
<b>Montbretien</b> . . . . .	Neben Gladiolen eines der schönsten Zwiebelgewächse. Zum Blumenchnitt vorzüglich. Frostfrei überwintern oder im Freien gute Winterdecke geben!	Sommer		
— crocosmiaeflora . . . .	Rötlich orange . . . . .		0,30	20,—
— Geo Davison . . . . .	Grossblumig, leuchtend orangegelb . . . . .		0,40	35,—
— Germania . . . . .	Mit weitgeöffneten, sehr grossen, leuchtend scharlachroten Blumen		0,40	35,—
— Potsii . . . . .	Zinnoberrot mit goldgelb . . . . .		0,40	35,—
— Vesuvius . . . . .	Dunkelrot, mittelgrosse Blume . . . . .		0,40	35,—
<b>Narzissen, Tulpen, Crocus usw.</b> Preise auf Anfrage.				



# Winterharte Schlinggewächse und Rankrosen für Lauben, Gartenhäuser, Bogen, Pfeiler, Mauern

Seit Gründung unserer Firma haben wir uns mit besonderem Interesse der Kultur winterharter Schlingpflanzen zugewandt, und es war unser Bestreben, alle vorhandenen winterhart ausdauernden Arten, die bei der neuzeitlichen Gartengestaltung und für den Pflanzenfreund in Betracht kommen, in unseren Kulturen zu vereinigen. Wir besitzen somit wohl eines der grössten Schlingpflanzen-Sortimente in Deutschland, welches wir ständig durch Hinzufügen neuer Einführungen und bewährter Arten erweitern und ergänzen.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
<b>Topf-Schlingpflanzen</b>	Können das ganze Jahr hindurch von uns bezogen und unter Garantie des Anwachsens gepflanzt werden. Wir bitten diese Abteilung unseres Betriebes ganz besonders zu beachten.			
<b>Actinidia</b> arguta . . . .	Mit schlingenden und nichtschlingenden Trieben und weissen Blüten. Sehr hart, gedeiht auch an schattigen Plätzen, besonders für Lauben und Veranden geeignet.	Juni-Juli	3, —	270, —
<b>Akebia</b> quinata . . . .	Bis 4 m hoch, mit dunkelgrünen Blättern. Die schönen violetten Blütentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.	Mai-Juni	2, —	180, —
<b>Ampelopsis</b> . . . . .	Siehe Parthenocissus.			
<b>Aristolochia</b> macrophylla (Sipho), Pfeifenstrauch	Bekannter windender Schlingstrauch, kann haushoch geführt werden; an Lauben bildet er mit seinem riesigen Blattwerk einen smaragdgrünen dichten Vorhang.	Juni-Juli	3, —	270, —
<b>Campsis</b> (Bignonia) . . . .	Trompetenblütige Schlingpflanzen in herrlichen Farben. Verlangen sonnigen Standort.	Juli-Aug.		
— radicans . . . . .	Schöner Selbstranker mit orangegelben Blumen . . . . .		3, —	270, —
— grandiflora . . . . .	Besonders grossblumig, orangerot . . . . .		3, —	270, —
<b>Celastrus</b> , Baumwürger	Sehr harter, hoher Schlingstrauch, der sich an Baumstämmen, Drähten, Spalieren usw. emporwindet. Sehr malerisch im Park an alten unansehnlichen Bäumen, die er ganz überspinnt. Prächtig sind die korallenroten Beeren.			
— orbiculata . . . . .	Stark und hoch schlingender Strauch mit rundlichen, freudig grünen Blättern und zierenden Früchten.		1,50	130, —
— scandens . . . . .	Mit olivenfarbigen dunkelpunktirten Aesten und länglichen, dunkelgrünen Blättern.		1,50	130, —
<b>Grossblumige Clematis</b> , Waldrebe	Die Waldreben sind graziöse, schönblühende Schlingsträucher. Sie eignen sich ganz besonders als Girlandenpflanzen für Veranden, leichte Spaliere und in landschaftlichen Gärten an Hängen, Felsen und Baumstämmen. Zur Pflanzung hebe man eine 50 bis 60 cm tiefe Grube aus, in die man zunächst Schlacken, geschlagene Steine oder dergl. bringt. Darauf fülle man gute Komposterde, am besten mit etwas kalkigem Bauschutt. Unser nachstehendes Sortiment enthält die schönsten Arten. Die Pflanzen sind stets in Töpfen vorrätig und können jederzeit geliefert werden.	Sommer		
<b>Clematis</b> Jackmannii	Von blauer Farbe . . . . .		3, —	270, —
hybr. Lasursterne	Blaulila . . . . .		3, —	270, —
— Comtesse of Lovelace . . . .	Purpurblau . . . . .		3, —	270, —
— Daniel Deronda . . . . .	Rot, glockenblumig . . . . .		3, —	270, —
— Duchesse of Albany . . . . .	Seidigweiss, starkwachsend . . . . .		3, —	270, —
— Henryi . . . . .	Purpurviolett . . . . .		3, —	270, —
— Jackmannii . . . . .	Dunkelblau . . . . .		3, —	270, —
— — — — —	superba . . . . .		3, —	270, —
— lanuginosa . . . . .	Lavendelblau, sehr grossblumig . . . . .		3, —	270, —
— Marcel Moser . . . . .	Malvenfarbig mit dunkelviolettem Rande . . . . .		3, —	270, —
— Max Leichtlin . . . . .	Schneeweiss, sehr reichblühend . . . . .		3, —	270, —
— Mme. Baron Vaillard . . . . .	Rosalila . . . . .		3, —	270, —
— Mad. Edouard Andrée . . . . .	Dunkelrot . . . . .		3, —	270, —
— Sieboldii . . . . .	Rein dunkelblau . . . . .		3, —	270, —
— The President . . . . .	Purpurblau . . . . .		3, —	270, —
— Ville de Lyon . . . . .	Herrlich rot . . . . .		3, —	270, —
<b>Kleinblumige Clematis</b>				
— montana rubens . . . . .	Eine rotblühende Art, deren Blüten bis zu 8 cm Durchmesser erreichen.	Mai-Juni	3, —	270, —
— — undulata . . . . .	Die Blumen haben einen Durchmesser von 7—8 cm, Petalen stark gewellt, bläulich weiss.	Mai-Juni	3, —	270, —
— — grandiflora . . . . .	Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte . . . . .	Mai-Juni	3, —	270, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Clematis</b>	(Fortsetzung)			
- paniculata . . . . .	Sehr reich herbstblühend, weiss, wohlriechend . . . . .	Aug.-Sept.	2, —	180,—
- vitalba . . . . .	Hochrankend, grünlichweiss, sehr beliebt . . . . .	Aug.-Sept.	1,50	130,—
- viticella . . . . .	Kleinblumig, blau . . . . .	Sommer	2, —	180,—
- kermesina . . . . .	Karmoisinrot, sehr reichblühend . . . . .	Sommer	3, —	270,—
- orientalis tangutica . . . . .	Seltener, bis 5 m hoch klimmender Ranker mit goldgelben, glänzend wachsartigen Blumen und lichtem Blattwerk . . . . .	Aug.-Sept.	2,—	180,—
- serratifolia . . . . .	Sehr hoch klimmender Ranker mit gefiedertem Blattwerk und gelben Blumen, die in grosser Fülle erscheinen.	Aug.-Sept.	2,—	180,—
<b>Forsythia suspensa</b> . . . . .	Frühblühend, gelb, stark rankend, prächtig an Zäunen, wo sie schon zu Ostern reich mit Blüten bedeckt sind.	März-Apr.	1,50	120,—
<b>Glycine</b> . . . . .	Siehe Wistaria.			
<b>Hedera, Efeu</b> . . . . .	Die Efeusorten sind beliebte Kletterpflanzen für schattige Lage, sehr schnellwüchsig und unempfindlich.			
Helix . . . . .	Kleinblättriger Efeu, Ballenpflanzen . . . . .		1, —	80, —
- alba marginata . . . . .	Weiss berandete Blätter . . . . .		1,50	130,—
- aurea . . . . .	Gelbbuntblättrig . . . . .		1,50	130,—
- sagittifolia . . . . .	Mit sagittarienähnlichem Blattwerk . . . . .		1,50	130,—
- hibernica . . . . .	Grossblättriger Efeu, Ballenpflanzen . . . . .		1, —	80,—
- marmorata . . . . .	Weiss marmorierte Belaubung . . . . .		1,50	130,—
- microphylla var. alba . . . . .	Weissbuntblättrig, sehr zierliche Belaubung . . . . .		1,50	130,—
- rubra . . . . .	Rotbuntblättrig . . . . .		1,50	130,—
- digitata . . . . .	Ein ganz besonders kleinblättriger, tiefeingeschnittener Efeu mit silberigen Blattnerven.		1,50	130,—
- colehica . . . . .	Mit riesigem Blattwerk, sehr starkwüchsig . . . . .		1,50	130,—
- fol. var. . . . .	Buntblättrige Form . . . . .		1,50	130,—
- poetica . . . . .	Gelbfrüchtiger Efeu . . . . .		1,50	130,—
<b>Humulus japonicus aureus</b> Golden Vliess	Japanischer, goldbunter Hopfen, mit grossen, kräftigen, goldgelben Blättern		1,—	90,—
<b>Jasminum nudiflorum</b> . . . . .	Sehr reichblühend, goldgelb . . . . .	Januar	1,50	135,—
- fol. aureis . . . . .	Gelbbunthläutterige Art . . . . .	Januar	1,50	135,—
- officinale . . . . .	Weissblumig, sehr gross, wohlriechend . . . . .	Juli-Aug.	1,50	135,—
- Reevesii . . . . .	Gelbblühend, immergrün . . . . .	April	1,50	135,—
- Beesianum . . . . .	Seltene Art. Stark wachsend, mit leicht schlingenden grünen Trieben. Belaubung elliptisch, tiefgrün; Blüte 1½ cm breit, von leuchtend blutroter Färbung.	Juni-Juli	1,50	135,—
<b>Lonicera, Geissblatt</b> . . . . .	Schöne harte Schlingpflanze, die sich ohne Hilfe an Spalieren, Lauben, Zäunen und Gehölzen emporwindet. Die Blüten stehen in Büscheln, sind von angenehmer Farbe und köstlichem Duft. Die Pflanzen gedeihen in jedem Boden, in Sonne und Halbschatten.	Juni-Juli-August		
<b>Neueste Sorten,</b>				
Giraldii . . . . .	Aus China eingeführte Art, Blätter lanzettlich, 5—10 cm lang und 1½—3 cm breit, unten und oben stark wollig, sich filzig weich anführend. Blüten hellpurpur, immergrün.		2, —	180,—
- Henryi . . . . .	Herrlicher chinesischer Ranker mit lederartiger, frisch immergrüner Belaubung; Blüten gelbrot.		2, —	180,—
- Heckrottii . . . . .	Die fast den ganzen Sommer hindurch erscheinenden, in lockeren Sträussen stehenden Blüten sind gross, die Knospe lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später fast goldgelb.		2, —	180,—
- tragophylla . . . . .	Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, Dolden von 15—20 cm mit schön hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen.		2, —	180,—
<b>Ältere Sorten</b>				
Caprifolium major . . . . .	Mit schönen gelben und rötlichen Blüten . . . . .		1,50	130,—
- fuchsoides . . . . .	Fuchsienartiges Geissblatt mit leuchtend roten Blüten. Blüht sehr dankbar bis in den Spätherbst hinein.		2, —	180,—
- hirsuta . . . . .	Blüten beim Aufblühen dunkelgelb, später purpur . . . . .		1,50	130,—
- japonica aureo-reticulata . . . . .	Goldbunt, zierliche Belaubung . . . . .		1,50	130,—
- Periclymenum . . . . .	Blüte gelblich, wohlriechend . . . . .		1,50	130,—
- belgica . . . . .	Hellgelb . . . . .		1,50	130,—
- semperflorens . . . . .	Den ganzen Sommer hindurch mit zahlreichen, rötlichgelben Blüten bedeckt.		1,50	130,—
- sempervirens (Halleana) . . . . .	Immergrün, Blüten hellgelb . . . . .		1,50	130,—
- Standishii (sinensis) . . . . .	Immergrün mit rötlicher Belaubung und hellgelben Blüten . . . . .		1,50	130,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Menispermum</b> canad., <i>Amerik. Mondsame</i>	Bis 4 m hoher Schlingstrauch mit lappigen dunkelgrünen Blättern und grünweissen Rispen.	Juni-Juli	1,50	135, —
<b>Parthenocissus</b> (Selbst- klimmende Ampelopsis)	Dieser Schlinger erfreut sich mit Recht einer zunehmenden Beliebtheit. In gute Gartenerde gepflanzt und anfangs reichlich begossen, bedarf er später nur geringer Pflege und bedeckt vermittels seiner selbsthaftenden meterlangen Triebe in kurzer Zeit grosse Flächen mit seinem herrlichen saftig grünen Laub.			
Engelmannii . . . . .	Zierlich belaubte Art mit schöner roter Herbstfärbung . . . . .		1, —	80,
— Henryana . . . . .	Auffallend schönes, 3 farbig panachiertes Blatt, erinnert sehr an Cissus discolor. Eignet sich besonders als Balkonpflanze.		1,50	130,
— Maximoviczii . . . . .	Grosse geteilte Blätter mit leuchtender rosaroter Herbstfärbung, sehr starkwüchsig.		1, —	80,
— muralis (radicantissima)	Sehr stark wachsender selbstklammernder wilder Wein. Berankt in 1 Jahre 5—8 und mehr qm, sehr empfehlenswert.		1, —	80,
— St. Paulii . . . . .	Sehr starkwüchsig, mit überhängenden Sommerranken und feiner Herbstfärbung.		1,20	100,
— (Vitis) Veitchii ( <i>Efeublättriger japanischer Wein</i> )	Berankt (das erste Jahr der Pflanzung ausgeschlossen) jährlich eine Fläche von 4—5 qm. Die Blätter liegen fest übereinander, so dass die Wände vollständig bedeckt sind. Im Herbst blutrot.		1,20	100,
— Veitchii gigantea . . . . .	Sehr stark wachsend, grossblättrig . . . . .		1,20	100,
— — purpurea inconspans Dippel	Kleinblättrig, prächtig purpurrot . . . . .		1,20	100,
— — Gloire de Boskoop	Starkwüchsige Art mit prächtig dunkelpurpurner Belaubung . . . . .		1,20	100,
— heterophylla . . . . .	Verschiedenblättrige Rebe. Schöne japanische Art mit drei bis fünflappigen ungeteilten Blättern.		1,20	100,
— quinquefolia . . . . .	Gewöhnlicher wilder Wein. Diese rankende, nicht kletternde Art dürfte allgemein bekannt sein. Schön in der Herbstfärbung.		0,75	60,
<b>Periploca</b> graeca, <i>Griech. Baumschlinge</i>	Erreicht 5 m Höhe. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 10 cm lang und 4 cm breit, aussen grünliche, innen braunrote wohlriechende Blüten.	Juli-Aug.	3,—	250,
<b>Polygonum</b> Aubertii, <i>Schlingknöterich</i>	Eine sehr schnellwachsende, noch seltene Schlingpflanze aus Turkestan mit langen weissen Rispen. Von Juli bis Eintritt des Frostes ausserordentlich reichblühend, rankt windenartig ohne Nachhilfe. Herrlich an Gartenlauben, Spalieren und Laubgängen. Besonders empfehlenswert.	Juli-Sept.	1,50	130,
— baldschuanicum . . . . .	Aehnlich der vorigen, jedoch mit rosa weissen Blütenrispen . . . . .	Juli-Sept.	2, —	180,
— multiflorum . . . . .	Zweige oft 6 bis 10 m lang, sehr zierliche und effektvolle Pflanze mit praechtvoller samtartiger Belaubung und weissen Blüten.	Aug.-Spt.	3,—	250,
<b>Rubus</b> Lucretia, <i>Brombeere</i>	Eine sehr starkwachsende feinholzige Brombeere mit überaus grossen schwarzen Früchten, die in grosser Menge erscheinen. Die Pflanzen eignen sich vorzüglich zur Bildung von Girlanden und Festons im Obst- und Ziergarten. Die Früchte sind zur Saftbereitung äusserst empfehlenswert. Starke Topfpflanzen.		1, —	90,
— Theodor Reimers . . . . .	Eine sehr starkwachsende und ungemein reichtragende Sorte mit schwarzen metallisch schimmernden grossen Früchten, die sehr angenehm im Geschmack sind.		1, —	90,
— laciniatus . . . . .	Geschlitzblättrig, Beere gross, rund, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.		1,20	100,
— coreanus . . . . .	Herrlicher, stark bedornter Schlingstrauch mit zerteilten Blättern. Holz im Winter schneeweiss bereift.		1,50	130,
<b>Wistaria</b> (Glycine) . . . . .	Die Glycinen gehören unstreitig zu unseren schönsten und edelsten Schlinggehölzen. Bei sonnigem Standort entwickeln sie im Mai ihren duftenden Blütenflor, dem im Nachsommer ein zweiter folgt. Sie winden sich an Drähten bis 20 m hoch und können von Balkon zu Balkon geleitet werden. Zur Berankung von Säulen und grossen Laubgängen unübertrefflich. Unser Sortiment enthält die edelsten und neuesten Arten.	Mai-Juni		
sinensis . . . . .	Mit blauen Blütentrauben, die bekannteste Art . . . . .		4, —	350,—
— alba . . . . .	Weiss . . . . .		4,—	350,—
— fl. pl. . . . .	Mit blauen, gefüllt blühenden Blütentrauben . . . . .		5, —	400,
— rosea . . . . .	Prächtig rosa blühende Art . . . . .		6, —	500,
— maerobotrys . . . . .	Die grossblumigste Art mit hervorragenden, bis 1 m langen hellblauen Blütentrauben. Japanische Einführung.		5,—	400,
— — — alba . . . . .	Weisse Form der vorherigen . . . . .		5,—	400,
— — — multijuga . . . . .	Violettblau, grossblumig . . . . .		4, —	350,
— — — alba . . . . .	Weiss, grossblumig . . . . .		4,—	350,

Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Multiflora Rambler-Rankrosen</b>			
Die hier genannten Rankrosen ähneln in der Tracht der allgemein bekannten Crimson Rambler. Sie sind aussergewöhnlich starkwüchsig und bilden in einem Jahre mehrere Meter lange Triebe. Die Belaubung ist üppig, die Blüten erscheinen in grossen dichten Trauben.	Juni-Juli-August		
<b>Carmine Pillar.</b> Sehr grossblumig, einfach rotblühend . . . . .		1,—	90,—
<b>Fragezeichen.</b> Sehr grosse Blumen, sattrosa mit helleren Schattierungen, grosse Dolden, gefüllt, reichblühend . . . . .		1,—	90,—
<b>Goldfinsh.</b> Halbgefüllt, ockergelb, riesige Blütenbüschel . . . . .		1,—	90,—
<b>Mme. Sancy de Parabère,</b> prächtig zartrosa . . . . .		1,—	90,—
<b>Pauls Scarlet Climber.</b> Sehr grossblumig, leuchtend rot, in grossen Dolden blühend. Edelrosen ähnlich. Eine der leuchtendsten Schlingrosen. Ganz hervorragend gute Sorte . . . . .		1,50	130,—
<b>Tausendschön.</b> Blumen zartrosa, gross, lockere Sträusse; für Binderei wertvoll. Gegen Mehltau wenig empfindlich. Zur Bekleidung von Häusern, Lauben und Spalieren. Fast stachellos. Eine der schönsten! . . . . .		1,—	90,—
<b>Veilchenblau.</b> Die Blumen erscheinen in grossen Dolden, sind halbgefüllt und von mittlerer Grösse, im Aufblühen rein veilchenblau, im Verblühen stahlblau . . . . .		1,—	90,—
<b>Remontierende Rankrosen</b>			
Unter „remontierenden“ verstehen wir die Pflanzen, die im Spätsommer einen zweiten Blütenflor entwickeln. Der erste Flor der hier genannten Rankrosen fällt in den Juni, der zweite beginnt Anfang August und dauert bis in den Herbst.	Sommer-Herbst		
<b>Exzellenz von Schubert.</b> Strauch kräftig, buschig, stark bestachelt, 1,20—1,50 m lange Triebe, dunkelgrün belaubt, Blüte von der Grösse und dem Bau der Gloire de Polyantha, spätblühend, dunkelkarminrosa, gut gefüllt, zu 5—20 in dichten Trauben am Ende jeden Triebes . . . . .		1,50	130,—
<b>Frau Albert Hochstrasser,</b> siehe Wichuriana-Rankrosen.			
<b>Gehelmrat Dr. Mittweg,</b> Strauch stark, buschig, aufrecht; Laub extra gross, dunkelgrün, Blumen in grossen, lockergestellten, aufrechten und rundgebauten Trauben, gefüllt, polyanthaartig, breit, rosarot mit gelbweisser Mitte; prachttvolle Vasenrose. Als Vorstrauch, Hecke, Solitärrose und als Hochstamm verwendbar, blüht unaufhörlich bis zum Frost . . . . .		1,50	130,—
<b>Trier,</b> Blumen gefüllt, rahmweiss mit dunkelgelben Staubfäden, grosse Dolden, blüht an allen Haupt- und Nebentrieben bis zum Herbst . . . . .		1,50	130,—
<b>Remontierende Teehybrid Rankrosen (Climbing)</b>			
Blühen das ganze Jahr hindurch, ranken jedoch nicht so stark wie die übrigen Rankrosen, Die Pflanzen müssen im Winter durch Tannenreiser geschützt werden.	Sommer-Herbst		
<b>Climbing Château de Clos Vougeot.</b> Schwärzlich-rote Blumen . . . . .		1,50	130,—
<b>Climbing Mad. Caroline Testout.</b> Grosse, gefüllte Blumen, seidig-rosa . . . . .		1,50	130,—
<b>Climbing Mme. Edouard Herriot.</b> Korallenrot mit gelb . . . . .		1,50	130,—
<b>Climbing Louise Catherine Breslau.</b> Bräunlich-kupferrot . . . . .		1,50	130,—
<b>Climbing Ophella.</b> Lachsfleischfarben mit rosa . . . . .		1,50	130,—
<b>Climbing Gloire de Dijon.</b> Lachsgelb . . . . .		1,50	130,—
<b>Wichuriana-Rankrosen</b>			
Diese aus Japan stammenden Rankrosen bringen 2—3 m lange Triebe hervor, und sind deshalb zur Zaunberankung, an Laubengängen und auf Grabhügeln, wo ihre Ranken sich teppichartig ausbreiten, mit bestem Erfolg verwendbar. Die Blüte dauert vom Juli bis in den Spätherbst. Die Belaubung ist glänzend dunkelgrün und fast immergrün. Besonders hervorzuheben ist, dass die Wichuriana-Rankrosen vom Mehltau nicht befallen werden.	Juni-Juli-August		
<b>Albéric Barbier.</b> Rahmweiss, Mitte kanariengelb, grossblumig . . . . .		1,—	90,—
<b>American Pillar.</b> Einfach, 7—10 cm Durchmesser, in mächtigen Sträussen, zartes Rosa mit gelben Staubfäden . . . . .		1,—	90,—
<b>Diabolo.</b> Halbgefüllt, gross, in Trauben blühend, purpur und feuerrot, haltbar. Grund weiss mit zahlreichen goldgelben Staubfäden . . . . .		1,—	90,—
<b>Dorothy Perkins.</b> Lebhaft rosa, blüht in Trauben, eine der beliebtesten . . . . .		1,—	90,—
<b>Excelsa.</b> Scharlachrot, überaus reichblühend . . . . .		1,—	90,—
<b>Frl. Octavia Hesse.</b> Laub gross, glänzend lederartig, saftgrün. Die Knospe ähnelt der Kaiserin Auguste Viktoria, einzeln, 4 auf einem Büschel, weisslichgelb mit dunkelgelber Mitte; Teeduft, hart, krankheitsfrei . . . . .		1,—	90,—
<b>Frau Albert Hochstrasser.</b> Mittelfloss, gut gefüllt, Mitte goldgelb, aussen heller, zweiter Flor im September, besonders reichblühend . . . . .		1,—	90,—
<b>Gruss an Freudorf.</b> Grosse, locker gebaute Dolden, haltbar, reichlich erscheinend, Blumen dunkelrot mit schwarzer Schattierung, gefüllt . . . . .		1,—	90,—
<b>Hlawatha.</b> Einfach, glänzend rubinrot, Mitte weiss . . . . .		1,—	90,—
<b>Joseph Billard.</b> Einfach grossblumig, lachsfarbig . . . . .		1,—	90,—
<b>Lady Gay.</b> Lebhaft rot . . . . .		1,—	90,—
<b>La Perle.</b> Rahmweiss, sehr wohlriechend . . . . .		1,—	90,—

Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Wichuriana-Rankrosen</b> (Fortsetzung)	Juni- Juli-Aug.		
<b>Purpurtraum.</b> Prachtvolle Neuheit eigener Zucht mit glänzend grüner Belaubung, dunkelpurpurnen, grossen, halbgefüllten Blumen, die in mächtigen Dolden erscheinen. Herr Karl Foerster, der diese Neuheit in unserer Gärtnerei blühen sah, war begeistert von der Schönheit der Sorte und nannte sie Purpurtraum . . . . .		1,50	130, —
<b>Rankende Moosrose Wichmoos.</b> Kräftige, rankende, sehr bemerkenswerte Varietät. Die Zweige sind wie bei Moosrosen mit unzähligen kleinen Dornen besetzt. Schöne glänzend dunkelgrüne Belaubung. Dolden von 6—15 halbgefüllten, rosafarbenen Blumen, karminrosa unterseits, wohlriechend. Stiel und Kelch sind vollkommen bemost . . . . .		1, —	90, —
<b>Sodenia.</b> Leuchtend rot, stark wachsend, glänzende Belaubung . . . . .		1, —	90, —
<b>White Dorothy.</b> Blumen reinweiss, sonst besitzt dieselbe die guten Eigenschaften von Dorothy Perkins . . . . .		1, —	90, —

## Niedrig bleibende und kriechende Felsensträucher (Zwerggehölze)

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Acer</b> palmatum, <i>Zwerg-Ahorn</i>	Mit zierlichen, braunrot austreibenden, grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtend rot färben.	Mai	3, —	270, —
— — laciniatum . . . . .	Geschlitzblättrige Form . . . . .		10, —	
— — atropurpureum . . . . .	Schöne, starkwachsende, breitblättrige Form mit prachtvoll schwarz-roten Blättern, die sich bis in den Herbst hinein halten; breitwachsend.		10, —	
— — ornatum . . . . .	Belaubung sehr fein und tief geschlitzt und gesägt, von mittlerer Grösse und von prächtiger, purpurroter Färbung.		10, —	
<b>Berberis</b> , <i>Berberitze</i> .				
— Aquifolium, Mahonia Aquifolium	Ein sehr zierender, harter Strauch, mit grossen, gelben Blütentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzenden, gefiederten Blättern, sehr schön als niedrige Hecke.	Mai	0,75	60, —
— buxifolia nana . . . . .	Zwergiger Strauch mit rotbraunem Laub . . . . .	Mai-Juni	1, —	90, —
— stenophylla . . . . .	Rotbraune Zweige, Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich grün, Blüten gelb, reichblühend. Ueberhängender Wuchs.	Mai-Juni	2, —	180, —
— subcaulialata . . . . .	Empfehlenswerter Strauch, rosafarbige Beeren . . . . .	Mai-Juni	2, —	180, —
— Thunbergii . . . . .	Mittelgrosser Strauch mit hellgelben Blüten und korallenroten Früchten. Besonders wertvoll wegen der feinen Herbstfärbung.	Mai-Juni	1, —	90, —
— Wilsonae . . . . .	Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche mit besonders langen Stacheln bewehrt. Die Blüten sind von einer schönen goldigen Farbe, während die Blätter eine schöne karminrote Herbstfärbung annehmen.	Mai-Juni	1,50	135, —
<b>Betula</b> nana . . . . .	Die reizende Zwergbirke der Hochgebirge und Polargegenden. Kleinblättrig, niedrig, sehr langsam wachsend.		3, —	270, —
<b>Chaenomeles</b> (Cydonia) japonica	Die japanischen Quitten sind wegen der herrlichen Blüte als erste frühlingsblühende Gehölze altbeliebt und verbreitet.	April-Mai		
— — alba grandiflora . . . . .	Grossblumig, weiss, halbgefüllt . . . . .		1,50	135, —
— — grandiflora rosea . . . . .	Grossblumig, lachsrosa . . . . .		1,50	135, —
— — Sargentii . . . . .	Lebhaft feuerrot, feinste Art . . . . .		1,50	135, —
<b>Chamaecyparis</b> obtusa nana	Zierliche Zwergkonifere mit dichten fächerförmigen Zweigen von dunkelgrüner Färbung. Sie gleicht japanischen Miniaturzypressen.		7, —	600, —
<b>Ceanothus</b> , <i>Sommerflieger</i>	Bis 1 m hohe Sträucher mit grossen Blütendolden während des ganzen Sommers.			
— americanus Albert Pittet	Leuchtend rosa . . . . .	Juni-Sept.	1,50	135, —
— — Coquetterie . . . . .	Karminrot . . . . .	Juni-Sept.	1,50	135, —
— — Gloire des Plantières	Dunkelazurblau, sehr reichblühend . . . . .	Juni-Sept.	1,50	135, —
— — Georges Simon . . . . .	Lilarosa . . . . .	Juni-Sept.	1,50	135, —
— — Marie Simon . . . . .	Lilaweiss, grossblumig . . . . .	Juni-Sept.	1,50	135, —
<b>Cotoneaster</b> , <i>Zwergmispel</i>	Wertvoller kriechender Strauch, der als Einfassung, in Alpinen, zwischen Plattenwegen und in Felsanlagen eine grosse Rolle spielt.	Mai		
— adpressa . . . . .	Chinesische Art, die in ihrem Wuchs noch gedrungener und niedriger wie C. horizontalis ist, von der sie sich auch noch durch glänzendere hellere Belaubung unterscheidet.		1,20	100, —
— buxifolia . . . . .	Buxhlättrig mit roten Früchten . . . . .		1,20	100, —
— pyrenaica . . . . .	Die mit feinen Blättern dichtbelaubten, zierlichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an.		1,50	135, —
— horizontalis . . . . .	Mit fast immergrünen Blättchen den ganzen Winter mit roten Beeren besetzt.		1,20	100, —

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Cotoneaster</b>	(Fortsetzung)	Mai		
— Dammerii (humifusa)	Starkwachsende kriechende Art, deren Zweige dem Boden und Gestein aufliegen. Die dunkelgrünen Blätter sind halbimmergrün, die Beeren dunkelrot.		1,20	100,—
— microphylla . . . . .	Sehr zierlich und feinblättrig mit karminroten Früchten . . . . .		1,20	100,—
— var. thymifolia . . . . .	Winzig kleine glänzende Blättchen . . . . .		1,50	135,—
— praecox Nan Shan . . . . .	Neue wertvolle Sorte, rosenrote, auffallende Blüten, gewellte, runde Blättchen, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün.		2,—	180,—
— prostrata . . . . .	Mit stark verzweigten Aesten, grosse hellgrüne Blätter, rote Früchte.		1,20	100,—
<b>Crataegus pyracantha</b> Lalandii	Feuerdorn, immergrüner Strauch mit kleinen, lederartigen Blättchen, der sich im Herbst über und über mit orangeroten Beeren bedeckt.	Mai-Juni	2,—	180,—
— . . . . .	Schwächere Pflanzen . . . . .		1,—	80,—
<b>Cydonia</b> . . . . .	Siehe Chaenomeles.			
<b>Cytisus albus</b> . . . . .	Wunderhübscher Besenginster mit einer Fülle kleiner weisser Blütchen. Kräftige Pflanzen mit Topfballen.	Mai-Juni	1,50	135,—
— durus . . . . .	Besonders reichblühende Form mit cremeweissen Blüten in grosser Fülle	Mai-Juni	1,50	135,—
— Ardoinii . . . . .	Ganz niedriger Felsenstrauch mit zahlreichen gelben Blüten . . . . .	Mai-Juni	1,50	135,—
— Kewensis . . . . .	Hübscher kriechender Bastard mit lichtgelben Blüten . . . . .	Mai-Juni	2,—	180,—
— praecox . . . . .	Die zierlichen Zweige sind überschüttet mit den kleinen Schmetterlingsblüten, die im Aufblühen schwefelgelb, später weisslichgelb sind.	Mai-Juni	1,50	135,—
— purpureus incarnatus . . . . .	Reizende, höchstens 1/2 m hoch werdende Sorte mit einer Fülle leuchtend rosafarbiger Blüten.	Mai-Juni	1,50	135,—
<b>Dryas octopetala</b> . . . . .	Kriechende, halbstrauchige Alpine mit grossen weissen anemoncartigen Sternblumen, sehr fein. Unbedingt eine der schönsten Alpenpflanzen.	Mai-Juni	0,75	60,—
— Drummondii . . . . .	Mit weisswolliger Blattunterseite. Blüten gelb . . . . .	Mai-Juni	2,—	180,—
— Sündermannii . . . . .	Grossblumig, weiss, halb gefüllt . . . . .	Mai-Juni	1,—	90,—
<b>Elsholtzia Stauntonii</b> . . . . .	Später Herbstblüher in langer, aufrechter, rosa Rispe . . . . .	Aug.-Okt.	1,50	135,—
<b>Ephedra Gerardiana</b> . . . . .	Reizender Felsenstrauch mit schachtelhalmähnlichen Zweigen. Sehr selten in Kultur . . . . .		2,—	180,—
— fragilis (campylopoda)	Interessanter, schachtelhalmähnlicher Strauch aus dem Balkan, Kleinasien. Höher im Wuchs wie der vorhergehende. Sehr selten und hart.		2,—	180,—
— sikkimensis . . . . .	Feine, zierliche Art . . . . .		2,—	180,—
<b>Evonymus nanus</b> (rosmarinifolius)	Reizender, 50—60 cm hoher Zwergstrauch mit lanzettlichen, dunkelgrünen Blättern, welcher im Herbst eine Fülle von rosafarbenen Samenkapseln trägt.		1,50	135,—
— radicans . . . . .	Die kriechende kleinblättrige immergrüne Stammart. Grössere Posten auf Anfrage.		0,40	30,—
— fol. var. . . . .	Prächtige weissbuntblättrige Abart der vorigen. Grössere Posten auf Anfrage.		0,40	30,—
— vegeta . . . . .	Immergrüner Strauch mit saftiggrünen Blättern. Für Grotten und Felspartien.		1,—	90,—
— minima (Kewensis)	Von allen rankenden Evonymus der zierlichste und feinste, dessen Zweige sich fest dem Boden oder Steinen anschmiegen und dessen kleine rundliche Blättchen nur etwa 1/2 cm Durchmesser haben.		0,70	60,—
<b>Fuchsia gracilis</b> . . . . .	Reizende kleinblumige Fuchsia, die als etablierte Pflanze völlig winterhart ist. In den ersten zwei bis drei Jahren der Anpflanzung bedarf sie jedoch guten Winterschutzes aus Laub oder Torfstreu.	Juni-Okt.	1,—	90,—
— Riccartonii . . . . .	Etwas aufrechter wachsend als wie die vorhergehende, der sie an Winterhärte gleichkommt.	Juni-Okt.	1,—	90,—
<b>Genista anglica</b> . . . . .	Hübscher kleiner heimischer, etwas dorniger Strauch mit gelben Schmetterlingsblütchen im Juni.	Juni-Juli	1,50	135,—
— germanica . . . . .	Niedrige, etwas stachelige Art mit einer Fülle gelber Blumen . . . . .	Juni-Juli	1,—	90,—
— pilosa . . . . .	Niederliegende heimische Art mit gelben Blüten . . . . .	Mai-Sept.	1,—	90,—
— sagittalis . . . . .	Kriechender kleiner Ginster. Blüten goldgelb . . . . .	Mai-Sept.	0,80	70,—
— scoparia Andreana . . . . .	Niederer und dicht wachsender Ginster mit rotgeflügelten Blüten . . . . .	Juni-Aug.	1,50	135,—
— Firefly . . . . .	Mit feurigrot geflügelten Blüten . . . . .	Juni-Aug.	1,50	135,—
— tinctoria . . . . .	Der blühende Färbeginster ist ein hübscher, kleiner Blütenstrauch mit gelben Schmetterlingsblumen.	Juli-Aug.	1,—	90,—
— fl. pleno . . . . .	Gefüllt blühende Art der vorigen . . . . .	Juli-Aug.	1,—	90,—
<b>Hedera conglomerata</b> . . . . .	Zwerg-Efeu mit kleinen, dichtstehenden Blättern, sehr zierlich auf Felspartien.		1,50	135,—
<b>Hydrangea opuloides</b> acuminata	Niedrige Strauchhortensie mit grossen Dolden. Die inneren kleinen Blüten sind himmelblau, die Randblüten leuchtend rot.	Juni-Aug.	1,50	135,—
— arborescens grdfil. . . . .	Winterharte amerikanische Strauchhortensie mit grossen weissen Blütenballen, empfehlenswerter Treibstrauch.	Juni-Sept.	1,50	135,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Hydrangea</b>	(Fortsetzung)			
-- paniculata grandiflora .	Bis 1 m hoch werdender Zierstrauch mit grossen, pyramidalen, schneeballähnlichen Blütendolden.	Juli-Sept.	1,	90,—
-- opuloides Domotoii, Neuheit	Die erste gefüllt blühende Hortensie Otaksa, von bezaubernder Schönheit, ist eine japanische Einführung, der man die Hortensie nur an Wuchs und Belaubung ansieht, da die grossen, gefüllten Blütendolden von der einfach blühenden Art sehr verschieden sind. Der Wuchs ist ein sehr kräftiger, die Blütendolden sind hübsch rosa und lassen sich, genau wie die übrigen Arten, leicht färben. Kräftige Pflanzen . . . . . „ junge Pflanzen . . . . .	Juli-Sept.	3,50 2,	300,— 180,—
<b>Hypericum</b> lysimachio- ides	Widerstandsfähige, kriechende Art mit festen Zweigen, die breite Polster von 1 m Umfang bilden und bedeckt sind mit goldgelben Blüten.	Juli-Sept.	1,	90,
-- patulum var. Henryi .	Aufrecht wachsende Zweige von roter Holzfarbe, blüht in endständigen, dicht verzweigten Rispen mit 15 Einzelblüten in herrlichem Goldgelb, deren Grösse bis 8 cm Durchmesser erreicht.	Juli-Sept.	1,	90,
<b>Juniperus</b> chinensis Pfitzeriana	Breitpyramidal wachsend. Die Aeste sind wagerecht abstehend, voll und fein graugrün bezweigt.		10,	—
-- communis hibernica .	Schöne schmale Säulen bildend . . . . .		6,	500,
-- prostrata (procumbens)	Kriechende blauschimmernde Art. Hervorragend schön für Boden- deckung und für Trockenmauerpflanzung.		3,—	270,—
-- Sabina . . . . .	Dunkelgrüner Strauch mit auf dem Boden sich ausbreitenden Zweigen		8,	—
-- tamariscifolia . . .	Schön für Felspartien, tamarixartige Benadelung . . . . .		6,	—
-- virginiana tripartita .	Nieder, dichtstehende, aufwärtsgerichtete Aeste . . . . .		6,	—
<b>Lonicera</b> Albertii . . .	Graugrüne Belaubung, rosafarbige Blüten, blaurötliche Beeren . . .	Juni-Aug.	1,	90,
-- myrtilloides . . . . .	Mit zierlichen hängenden Aesten, weissrötlichen Blumen und sehr grossen Früchten.	Juni-Sept.	2,—	180,—
-- nitida . . . . .	Aufrechtwachsender, reich verzweigter und dicht belaubter, immergrüner Strauch. Die kleinen, myrtenähnlichen Blätter sind oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiss. Frucht erbsengross, purpurbau.	Juni	0,70	60,—
-- pileata . . . . .	Herrlicher, Cotoneaster horizontalis ähnlicher Zierstrauch mit kleiner, glänzend immergrüner Belaubung und roten Beeren im Herbst. Extra starke Ballenpflanzen von beiden obigen Arten	Juni	0,70	60,—
	Die beiden letzten Arten sind für den Erwerbsgärtner von grosser Zukunft, da beide, immergrün und vollständig frosthart, sich sehr gut für niedere Hecken verwenden lassen und ebenso zur Schnittgrüengewinnung (Lonicera nitida als Myrten-Ersatz) von grossem Wert sind.		1,50	135,—
<b>Mühlenbeckia</b> axillaris	Reizendes kriechendes Moorsträuchlein, dichte Polster runder Blättchen bildend.		1,	90,
<b>Paeonia</b> arborea, baumartige Pfingstrose				
-- Archiduc Ludovico	Blumen gross, ganz gefüllt, hellrosa, in zartlila übergehend . . . .	Juni-Juli	4,	—
-- Comtesse de Tuder	Blume riesig, gefüllt, lebhafte lachsfleischfarbig . . . . .	Juni-Juli	4,	—
-- Elisabeth . . . . .	Gross, gefüllt, lebhaft scharlachrot, in feuerrot übergehend . . . .	Juni-Juli	4,	—
-- Moutan . . . . .	Gefüllt, weisslichrosa, nach der Mitte purpur . . . . .	Juni-Juli	4,	—
-- Neumannii . . . . .	Sehr gross, gefüllt, hellweinrot, Mitte purpur . . . . .	Juni-Juli	4,	—
-- Souv.deChenonceau	Kugelig, sehr gross, lilakirschrot, sehr schön . . . . .	Juni-Juli	4,	—
<b>Philadelphus</b> nanus .	40 bis 50 cm hoher Strauch mit weissen, wohlriechenden Blumen .	Mai-Juni	0,75	60,—
<b>Picea</b> excelsa pygmaea .	Sehr schöne Zwergform unserer heimischen Fichte . . . . .		6,	—
-- compacta . . . . .	Dichter, rundlicher Wuchs . . . . .		6,	—
-- Maxwellii . . . . .	Flachkugelige Varietät mit hellgrüner Benadelung . . . . .		6,	—
-- mucronata . . . . .	Je nach Bodenart mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen		6,	—
-- nana . . . . .	Rundliche, dichtbezweigte Form . . . . .		6,	—
-- Remontii . . . . .	Spitzkegelige Form, kurze, dichtstehende Zweige . . . . .		6,	—
<b>Pinus</b> montana und -- Mughus, Zwergkiefer	Niederliegend für Felsen, Latsche des Hochgebirges. Sollte in keiner Anlage fehlen.		4,—	3,50
<b>Polygala</b> Chamaebuxus	Immergrünes Sträuchlein mit buchsbaumähnlichen Blättern . . . .	Mai-Juni	1,—	80,—
<b>Potentilla</b> Farrerii . .	Strauchartige Fingerkrautart. Zierliche Belaubung, goldgelbe Blumen	Juni-Okt.	1,20	100,—
-- prostrata . . . . .	Kriechende Abart des vorigen . . . . .	Juni-Okt.	1,50	120,—
<b>Ribes</b> alpinum . . . . .	Behält lange sein dunkelgrünes Laub und gedeiht im tiefsten Schatten	Mai	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<b>Salix</b> Cottetii . . . . .	Starkwachsende Kriechweide für grössere Felsengärten . . . . .	Mai	1,—	90,—
— herbacea . . . . .	Kriechende Zwergweide . . . . .	Mai	1,	90,—
<b>Spiraea</b> bullata (crispifolia)	Strauch, bis 1½ m hoch. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt.	Juli-Aug.	1,20	100,—
— pumila (Bumalda) . . . . .	40 bis 50 cm hoher Strauch mit rosa Blüten . . . . .	Juni-Sept.	0,70	60,—
— „Anthony Waterer“	Niedrig bleibende Sorte, deren dunkelkarminrote Blumen fast ununterbrochen den ganzen Sommer erscheinen.	Juni-Sept.	0,70	60,—
<b>Teucrium</b> chamaedrys .	Niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten im Sommer. Bester Buchsbaumersatz. Vorzüglich für Einfassungen.	Juli-Aug.	0,40	30,—
<b>Ulex</b> europaeus, Stechginster	Prächtiger, immergrüner Felsenstrauch, der im zeitigen Frühjahr mit leuchtend gelben Blüten erscheint, auffallend schön.	April-Mai	2,—	180,—
<b>Winterharte Heidekräuter</b>				
Zur Ausschmückung von Felspartien oder zur Anlage kleinerer Beete gibt es wohl kaum etwas Lieblicheres und Reizenderes, als die winterharten Heidekräuter und damit verwandte Arten. Obwohl dieselben in fast jedem lockeren, durchlässigen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heideerde, Laub-erde, Moorerde oder Torfmull zu verbessern. Leichte Bedeckung mit Tannenreisig im Winter zu empfehlen.				
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück obiger Heidekräuter in 10 Sorten unserer Wahl mit Namen zu M 60,—.				
<b>Bruckenthalia</b> spiculifolia	Hübsche feinnadelige saftig grüne Belaubung und dichte, hellrosafarbige Blütenährchen schon im Juni machen diese seltene Art besonders empfehlenswert.	Juni-Sept.	2,—	180,—
<b>Calluna</b> vulgaris Alportii	Mit schlanken, dünnen, graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen	Juli-Aug.	0,80	70,—
— aurea . . . . .	Prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
— compacta . . . . .	Zwergform von gedrungenem niedrigem Wuchs . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
— cuprea . . . . .	Belaubung im Sommer rötlichgelb, im Winter leuchtend kupferbraun. Blüten lila.	Juli-Aug.	0,80	70,—
— elata alba . . . . .	Kräftig wachsend mit weissen Blüten . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
— fl. pleno . . . . .	Mit zierlichen, dicht gefüllten, lila Blütchen. Wohl das schönste aller Heidekräuter.	Juli-Aug.	0,80	70,—
— pygmaea . . . . .	Rasenbildend, rosablühend . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
— minor alba . . . . .	Niedrig, weissblühend . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
— Searly . . . . .	Graugrün belaubt mit weissen Blüten, spät . . . . .	Aug.-Sept.	0,80	70,—
<b>Erica</b> arborea alpina . .	Pyramidaler Wuchs, schön lichtgrüne Belaubung und weisse Blüten. Verlangt Winterschutz.	Mai-Juni	0,80	70,—
— carnea . . . . .	Reizende frühblühende Art, die, sobald der Schnee verschwindet, mit einer Fülle von leuchtend rosenroten Blütchen bedeckt ist.	März-Apr.	0,60	50,—
— alba . . . . .	Schöne reinweisse Abart der vorigen . . . . .	März-Apr.	0,80	70,—
— Vivellii . . . . .	Dunkelgrüne Belaubung, im Herbst bräunlich, Blüten leuchtend karminrot, 30 cm, <b>Neuheit</b> .	März-Apr.	1,—	90,—
— Winter Beauty . . . . .	Grossblumig, dunkelrosa, 30 cm, <b>Neuheit</b> . . . . .	März-Apr.	1,—	90,—
— mediterranea hybrida .	Die schönen dunkelrosa Blüten erscheinen etwas später wie bei carnea und sind von ausserordentlich langer Haltbarkeit.	März-Apr.	0,80	70,—
— stricta . . . . .	Straff aufrecht wachsend mit rosa Blüten. Im Winter etwas zu schützen	Juli-Aug.	0,80	70,—
— tetralix . . . . .	Endständige Köpfchen von rosa Blütenglocken . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
— alba . . . . .	Graufilzige Triebe und weisse Blütenglöckchen . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
— vagans . . . . .	Kräftige, breit wachsende Art mit langen, endständigen Blütentrauben von frisch rosa Farbe.	Juli-Aug.	0,80	70,—
— alba . . . . .	Prächtige Abart der vorigen mit hübschen reinweissen Blüten, ganz besonders schön.	Juli-Aug.	0,80	70,—
— rubra . . . . .	Dunkelrosa Blütentrauben. Sehr schön . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
<b>Daboecia</b> (Menziesia) polifolia	Kleines immergrünes Sträuchlein mit roten, maiblumenartigen Blüten	Juli-Aug.	0,80	70,—
— alba . . . . .	Weissblühende Form . . . . .	Juli-Aug.	0,80	70,—
<b>Empetrum</b> nigrum . .	Kriechende Pflanzen mit nadelartiger Belaubung, rosaroten Blüten und schwarzen Beeren.	Juni-Juli	1,—	90,—



# Staudensamen eigener, letzter Ernte

Die Preise sind rein netto gestellt.

Für Nicht-Erwerbsgärtner erhöhen sie sich um 30<sup>o</sup> .

Bei Samen, die pro 10 g mehr als Mk. 10,— kosten, berechnen wir auch schon 1 g zum 10-g-Preis.

Bei Bedarf von grösseren Mengen wolle man unsere Sonderpreise einholen.

	Port. M	10 g M		Port. M	10 g M		Port. M	10 g M
<b>Acaena novaezealandiae</b> . . . . .	0,20	2,—	<b>Alyssum</b> (Fortsetzung)			<b>Aster</b> (Fortsetzung)		
„ <i>glaucia</i> . . . . .	0,20	2,—	„ <i>serpyllifolium</i> . . . . .	0,30	4,—	„ <i>acris</i> . . . . .	0,60	6,—
„ <i>pinatifida</i> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>rostratum</i> . . . . .	0,30	2,—	„ <i>ptarmicoides major</i> . . . . .	0,40	4,—
„ <i>microphylla</i> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>Wulfenianum</i> . . . . .	0,30	2,—	„ <i>Garihaldii</i> . . . . .	0,80	8,—
„ <i>inermis</i> . . . . .	0,20	2,—	„ <i>montanum</i> . . . . .	0,30	2,—	„ <i>Yunnanensis</i> . . . . .	1,—	15,—
<b>Achillea filipendulina Parkers</b>			<b>Anaphalis margaritacea</b> . . . . .	0,40	4,—	„ <i>dipl. Leichtlinii</i> . . . . .	0,40	4,—
„ <i>var.</i> . . . .	0,40	8,—	<b>Anchusa myosotidiflora</b> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>Amellus hybr. rot</i> . . . . .	0,40	5,—
„ <i>millefol. Cerise Queen</i> . . . . .	0,40	12,—	„ <i>italica</i> 'Dropmoore' . . . . .	0,30	1,50	„ „ „ <i>dkelblau</i> . . . . .	0,40	5,—
„ „ <i>Kelway</i> . . . . .	0,40	12,—	„ „ <i>Opal</i> . . . . .	0,30	2,—	„ „ „ <i>hellblau</i> . . . . .	0,40	5,—
„ <i>macedonica</i> . . . . .	0,30	3,—	<b>Anemone pennsylvanica</b> . . . . .	0,30	3,—	„ „ „ <i>rosa</i> . . . . .	0,40	5,—
„ <i>Kellerii</i> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>pulsatilla montana rubra</i> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>Nov. Angl. hybr.</i> . . . . .	0,50	5,—
„ <i>aurea</i> . . . . .	0,40	5,—	„ <i>rivularis</i> . . . . .	0,30	3,—	„ „ <i>Belgii hybr.</i> . . . . .	0,50	5,—
„ <i>tomentosa</i> . . . . .	0,40	5,—	<b>Antennaria dioica</b> . . . . .	0,30	2,—	„ „ „ <i>gefüllt-</i>		
„ <i>ageratifolia</i> . . . . .	0,40	7,—	„ <i>plantaginea</i> . . . . .	0,30	2,—	„ <i>hlühend</i> . . . . .	0,50	6,—
„ <i>argentea</i> . . . . .	0,40	7,—	<b>Anthemis Kelway</b> . . . . .	0,20	1,—	„ <i>ericoides hybr.</i> . . . . .	0,50	5,—
„ <i>mongolica</i> . . . . .	0,40	8,—	„ „ <i>alba</i> . . . . .	0,20	1,—	„ <i>cordifolius</i> . . . . .	0,50	5,—
„ <i>Lewisii</i> . . . . .	0,40	7,—	<b>Aquilegia alpina</b> . . . . .	0,30	4,—	„ <i>puniceus pulcher</i> . . . . .	0,50	5,—
„ <i>Wilczekii</i> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>nivea grandifl.</i> . . . .	0,30	2,50	<b>Astilbe Arendsi Frieda Klapp</b> . . . . .	0,75	18,—
<b>Aconitum Napellus</b> . . . . .	0,30	2,50	„ <i>vulgaris hybr.</i> . . . .	0,20	0,80	„ „ <i>Grete Pünger</i> . . . . .	0,75	18,—
„ „ <i>praecox</i> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>hybr. fl. pl.</i> . . . . .	0,20	1,50	„ „ <i>Irene Rottsieper</i> . . . . .	0,75	18,—
„ „ <i>carneum</i> . . . . .	0,30	4,—	„ <i>bicolor hybr.</i> . . . . .	0,20	1,50	„ „ <i>Hanna Stodt</i> . . . . .	0,75	18,—
„ „ <i>album</i> . . . . .	0,50	4,—	„ <i>coerulea hybr.</i> . . . .	0,30	2,50	„ „ <i>Lydia Hagemann</i> . . . . .	0,75	18,—
„ „ <i>roseum</i> . . . . .	0,50	4,—	„ <i>chrysantha</i> . . . . .	0,20	2,—	„ „ <i>Gloria</i> . . . . .	0,50	12,—
„ <i>volubile</i> . . . . .	0,50	4,—	„ <i>Skinnerii</i> . . . . .	0,50	5,—	„ „ „ <i>purpurea</i> . . . . .	0,75	18,—
„ <i>lycoctonum pyrenaicum</i> . . . . .	0,30	2,—	„ <i>formosa</i> . . . . .	0,50	5,—	„ „ <i>Weisse Gloria</i> . . . . .	0,50	15,—
„ <i>rostratum coeruleum</i> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>Helena</i> . . . . .	0,50	5,—	„ „ <i>Rheinland</i> . . . . .	0,50	15,—
<b>Adenophora polymorpha</b> . . . . .	0,30	2,—	<b>Arabis albida</b> . . . . .	0,20	2,—	„ „ <i>Hyacinth</i> . . . . .	0,50	15,—
„ „ <i>alba</i> . . . . .	0,30	2,—	„ <i>alpina</i> . . . . .	0,20	1,—	„ „ <i>Emden</i> . . . . .	0,50	15,—
„ „ <i>liliflora</i> . . . . .	0,30	2,—	„ „ <i>rosea</i> . . . . .	0,60	10,—	„ „ <i>Granat</i> . . . . .	0,50	16,—
<b>Aethionema pulchellum</b> . . . . .	0,40	4,—	„ „ <i>superba</i> . . . . .	0,20	2,—	„ „ <i>Opal</i> . . . . .	0,50	12,—
<b>Agrostemma coron. Flos.Jovis</b>	0,20	1,—	„ „ <i>bellidifolia</i> . . . . .	0,20	2,—	„ „ <i>Gunther</i> . . . . .	0,50	12,—
<b>Althaea rosea fl. pl.</b> (Malve), gefülltblüh. Stockrosen in den Farben: weiss, dunkelgelb, rosa, dun- kelrot, lachsfarbig, kar- mesinviolett, fleischfarb., scharlach, nankinggelb, kirschrot jede Farbe für sich . . . . .	0,30	2,—	<b>Armeria formosa splendens</b> . . . . .	0,40	4,—	„ „ <i>Krimhilde</i> . . . . .	0,50	12,—
„ <i>rosea fl. pl. feinste Mi-</i> <i>schung aus</i> <i>obig. Farben</i> . . . . .	0,30	1,—	„ <i>maritima</i> . . . . .	0,40	5,—	„ „ <i>Venus</i> . . . . .	0,50	12,—
„ „ <i>einfachblühende</i> <i>Malve, gemischt</i> . . . . .	0,30	1,50	„ „ <i>alba</i> . . . . .	0,40	5,—	„ „ <i>Rose Perle</i> . . . . .	0,50	12,—
„ „ <i>nigra, schwarz,</i> <i>einfachbl. Malve</i> . . . . .	0,30	1,—	„ <i>Lauchiana</i> . . . . .	0,40	5,—	„ „ <i>hybr., feinstes</i> <i>Farbenspiel</i> . . . . .	0,50	10,—
„ „ <i>ficifolia, einfachblühend,</i> <i>gemischt</i> . . . . .	0,30	1,50	„ <i>Bees Ruby</i> . . . . .	0,90	10,—	„ <i>japonica Queen Alex-</i> <i>andra</i> . . . . .	0,50	15,—
„ „ <i>hybr. semperfl. fimbriata</i> <i>fl. pl., gefüllte, gefranste</i>	0,30	2,—	<b>Artemisia pedemontana</b> . . . . .	0,50	6,—	„ „ <i>Peach Blossom</i> . . . . .	0,50	15,—
<b>Alisma Plantago</b> . . . . .	0,20	2,—	„ <i>Stelleriana</i> . . . . .	0,50	6,—	„ „ <i>compacta</i> . . . . .	0,50	12,—
<b>Allium cyaneum</b> . . . . .	0,40	4,—	<b>Aruncus silvester</b> . . . . .	0,30	3,50	„ <i>Davidii</i> . . . . .	0,50	10,—
„ <i>umhellatum</i> . . . . .	0,50	5,—	<b>Asclepias purpurea</b> . . . . .	0,30	2,—	„ <i>Thunbergi Moerheimii</i> . . . . .	0,50	15,—
<b>Alsine verna</b> . . . . .	0,40	4,—	„ <i>tuberosa</i> . . . . .	0,50	7,—	„ „ <i>rosea</i> . . . . .	0,50	15,—
<b>Alyssum saxatile</b> . . . . .	0,30	1,50	<b>Asphodelus luteus</b> . . . . .	0,30	1,50	„ „ <i>delicata</i> . . . . .	0,50	15,—
„ „ <i>compactum</i> . . . . .	0,30	1,50	„ <i>albus (Asphodeline)</i> . . . . .	0,30	3,—	„ „ <i>elegans</i> . . . . .	0,50	15,—
„ „ <i>citrinum</i> . . . . .	0,30	3,—	<b>Aster alpinus</b> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>simplicifolia</i> . . . . .	1,—	25,—
			„ „ <i>albus</i> . . . . .	0,30	3,—	„ <i>crispa</i> . . . . .	1,—	30,—
			„ „ <i>superbus</i> . . . . .	0,30	3,—	<b>Astrantia major</b> . . . . .	0,30	2,—
			„ „ <i>ruber</i> . . . . .	0,40	4,—	<b>Aubretia deltoidea</b> . . . . .	0,70	10,—
			„ „ <i>Goliath</i> . . . . .	0,30	4,—	„ „ <i>hybr. grdf.</i> . . . .	0,70	10,—
			„ „ <i>Nixe</i> . . . . .	0,30	3,—	<b>Betonica grandiflora superba</b> . . . . .	0,30	2,—
			„ „ <i>Dunkle Schöne</i> . . . . .	0,40	4,—	„ „ <i>robusta</i> . . . . .	0,30	1,50
			„ <i>subcoeruleus</i> . . . . .	0,30	2,—	<b>Brunella grandiflora rosea</b> . . . . .	0,20	1,50
			„ „ <i>Apollo</i> . . . . .	0,30	3,—	„ „ <i>alba</i> . . . . .	0,20	2,—
			„ „ <i>Artemis</i> . . . . .	0,40	4,—	„ „ <i>Webbiana</i> . . . . .	0,20	1,50
			„ <i>himalaicus</i> . . . . .	0,30	3,—	<b>Bupthalmum salicifolium</b> . . . . .	0,20	1,50
			„ „ <i>major</i> . . . . .	0,30	3,—	<b>Butomus umbellatus</b> . . . . .	0,30	3,—
			„ <i>sibiricus</i> . . . . .	0,40	4,—	<b>Calimeris incisa</b> . . . . .	0,30	3,—
			„ <i>Farreri</i> . . . . .	0,60	6,—	„ „ <i>integrifolia</i> . . . . .	0,30	3,—
			„ „ <i>Bigg Bear</i> . . . . .	0,60	6,—			

	Port. M	10 g g		Port. M	10 g g		Port. M	10 g g
<b>Campanula</b> carpatica . . .	0,30	2,—	<b>Corydalis</b> lutea . . .	0,75	12,—	<b>Euphorbia</b> myrsinites . . .	0,30	5,—
" " alba . . .	0,30	2,—	<b>Crucianella</b> stylosa . . .	0,20	2,—	" polychroma . . .	0,40	5,—
" " minor . . .	0,30	2,—	<b>Datisca</b> cannabina . . .	0,20	2,—	<b>Festuca</b> crinum ursi . . .	0,20	2,—
" " alba . . .	0,30	2,—	<b>Delphinium</b> elatum hybr. grdf. .	0,20	1,—	<b>Filipendula</b> camtschatica . .	0,30	3,—
" " Isabella . . .	0,60	6,—	" elatum hybr. fl. pl. . .	0,40	3,—	" camtsch. gigantea carnea .	0,30	3,—
" pusilla . . .	0,50	20,—	" " Neuheiten . . .	0,60	6,—	" Ulmaria venusta . . .	0,30	2,—
" " alba . . .	0,50	20,—	" Belladonna grdf. . .	0,30	4,—	" venusta magnifica . . .	0,30	2,—
" " tirolensis . . .	0,50	25,—	" chinense cinneraria . . .	0,30	1,50	<b>Funkia</b> Sieboldii . . .	0,40	4,—
" " pallida . . .	0,50	25,—	" " cinneraria coerulea .	0,30	1,50	" Fortunei . . .	0,40	4,—
" persicifol. hybr. . .	0,50	5,—	" " Tom Thumb . . .	0,30	1,50	<b>Gaillardia</b> hybr. maxima grdf. .	0,20	1,—
" " alba grdf. . .	0,50	6,—	<b>Dianthus</b> caesius hybr. . .	0,30	4,—	" compacta . . .	0,30	1,50
" " coerulea grdf. . .	0,50	5,—	" caesius splendens . . .	0,60	6,—	<b>Galea</b> bicolor Hartlandii . .	0,20	1,—
" lactiflora . . .	0,50	4,—	" microlepis . . .	0,40	4,—	" Duchess of Bedford . .	0,30	3,—
" grandis hybr. . .	0,60	6,—	" spiculifolius . . .	0,40	4,—	<b>Gentiana</b> asclepiadea . . .	0,50	2,—
" " alba . . .	0,60	6,—	" pelviformis . . .	0,40	4,—	" asclepiadea alba . . .	0,50	2,—
" macrantha . . .	0,30	1,50	" vaginatus . . .	0,20	2,—	<b>Geranium</b> pratense album . .	0,40	4,—
" " alba . . .	0,30	2,—	" suavis . . .	0,40	4,—	" platypetalum grdf. . .	0,40	4,—
" van Houtte . . .	0,80	8,—	" fragrans . . .	0,40	4,—	" Ewenii . . .	0,40	4,—
" glomerata superba . .	0,50	8,—	" furcatus . . .	0,40	4,—	" sylvaticum . . .	0,40	4,—
" " dahurica . . .	0,40	4,—	" pungens . . .	0,40	4,—	<b>Geum</b> rivale luteum . . .	0,30	4,—
" " acutis . . .	0,60	6,—	" Sternbergii . . .	0,40	4,—	" rivale Leonhards var. . .	0,30	4,—
" turbinata . . .	0,40	4,—	" deltoides . . .	0,20	1,50	" Borisii . . .	0,50	7,—
" " alba . . .	0,40	4,—	" " albus . . .	0,20	1,50	" Heldreichii magnificum .	0,50	10,—
<b>Carex</b> cyperoides . . .	0,30	2,—	" " Brillant . . .	0,20	2,—	" bulgaricum . . .	0,50	7,—
" pendulina . . .	0,50	4,—	" " splendens . . .	0,20	3,—	" sibiricum . . .	0,50	5,—
<b>Centaurea</b> rithenica . . .	0,30	2,—	" barbatus hybr. . .	0,20	1,—	" coccineum Mrs. Bradshaw .	0,30	3,—
" macrocephala . . .	0,40	4,—	<b>Dictamnus</b> fraxinella . . .	0,50	10,—	" triflorum . . .	0,50	7,—
" montana grandiflora .	0,30	1,50	<b>Doronicum</b> caucasicum . . .	0,50	20,—	<b>Globularia</b> trichosantha . .	0,30	3,—
" " alba . . .	0,30	1,50	" " magnificum . . .	0,50	20,—	<b>Gypsophila</b> paniculata . . .	0,20	1,—
" " sulfurea . . .	0,30	1,50	" plantagineum . . .	0,50	20,—	" repens . . .	0,20	3,—
" " rosea . . .	0,40	4,—	" Columnae . . .	0,50	20,—	" " rosea . . .	0,20	3,—
<b>Centranthus</b> ruber . . .	0,20	1,—	" Clusii . . .	0,50	20,—	" " monstrosa . . .	0,20	3,—
" ruber coccineus . . .	0,20	1,50	<b>Dracocephalum</b> Ruyschianum .	0,30	3,—	" " Sündermannii . . .	0,20	3,—
" albus . . .	0,20	1,50	<b>Draba</b> Salomonii . . .	0,60	8,—	" prostrata rosea . . .	0,20	3,—
<b>Cephalaria</b> alpina . . .	0,20	1,—	" gigas . . .	0,50	5,—	" libanotica . . .	0,20	3,—
<b>Cerastium</b> arvense compactum .	0,20	1,50	" Sündermannii . . .	0,60	8,—	<b>Harpalum</b> Ligerii . . .	0,30	3,—
" argenteum . . .	0,20	1,50	" ciliata . . .	0,60	8,—	" Oktoberstern . . .	0,30	3,—
" Biebersteinii . . .	0,20	1,—	" lasiocarpa grdf. . .	0,60	8,—	" Miss Mellish . . .	0,30	3,—
" tomentosum . . .	0,50	5,—	" streptocarpa . . .	0,60	8,—	<b>Helenium</b> autumnale, Garten-		
" Columnae . . .	0,40	4,—	<b>Dryas</b> lanata . . .	1,20	20,—	" sonne . . .	0,50	4,—
" villosum . . .	0,50	5,—	" Sündermannii . . .	1,—	20,—	" autumnale rubrum . . .	0,50	4,—
<b>Chelone</b> obliqua . . .	0,30	3,—	<b>Echinops</b> Ritro . . .	0,20	1,—	" " Goldlack . . .	0,50	5,—
" obliqua alba . . .	0,30	3,—	" banaticus . . .	0,20	1,—	" grandicephalum striatum .	0,50	3,—
" barbata . . .	0,20	1,—	" humilis . . .	0,20	1,—	" " Julisomme . . .	0,50	8,—
" " hybr. nana . . .	0,30	2,—	" sphaerocephalus . . .	0,20	1,—	" pumilum magnificum . . .	0,50	4,—
<b>Chrysanthemum</b> Zawadskii .	0,50	5,—	<b>Elymus</b> glaucus . . .	0,40	3,—	" " Crimson Beauty . . .	0,50	8,—
" leucanthemum . . .			<b>Epilobium</b> Hectorii . . .	1,—	20,—	" Bigelowii . . .	0,50	5,—
" " praecox Rentpayer . .	0,20	2,50	<b>Erigeron</b> grandiflora . . .	0,40	4,—	" " aurantiacum . . .	0,50	5,—
" " " Matador . . .	0,20	2,—	" hybridus Antwerpia . .	0,40	4,—	" Hoopesii . . .	0,20	1,—
" " Brestan . . .	0,20	2,50	" " Quakeress . . .	0,40	4,—	" gaillardiflorum . . .	0,50	6,—
" " maximum Sieger . . .	0,20	2,—	" " Fontainebleau . . .	0,40	4,—	" praecox luteum . . .	0,50	5,—
" " " Progress . . .	0,20	1,—	" mesagrande speciosus . .	0,40	4,—	" Riverton Beauty . . .	0,50	5,—
" " " Weissster Stern . .	0,20	1,—	" speciosus roseus . . .	0,60	6,—	<b>Hellanthemum</b> mutabile hybr. .	0,20	1,—
" " " Triumph . . .	0,20	1,—	" " semiplenus . . .	0,40	9,—	" polifolium roseum . . .	0,20	1,—
" " " Fiance . . .	0,30	1,50	" " grdf. hybr. . .	0,40	4,—	" mutabile Neuheiten . . .	0,20	2,—
" " " Stern von . . .			" aurantiacus . . .	0,40	4,—	" oelandicum . . .	0,30	3,—
" " " Antwerpen . . .	0,20	1,—	" elatior gigantens . . .	0,40	4,—	<b>Helianthus</b> Nuttallii . . .	0,50	6,—
" " " semiplenum . . .	0,20	1,—	" globellus . . .	0,30	3,—	" sparsifolius . . .	0,50	6,—
" " " Hildegard v. . .			" macranthus . . .	0,40	4,—	" tomentosus . . .	0,50	6,—
" " " Grüter . . .	0,20	1,—	<b>Erinus</b> alpinus . . .	0,50	18,—	" microcephalus . . .	0,50	6,—
" " " Ophelia. Neu! . .	0,30	2,50	" " albus . . .	0,50	18,—	" mollis . . .	0,50	6,—
" " " (Pyrethrum) . .			<b>Eriophyllum</b> caespitosum . .	0,75	15,—	" giganteus . . .	0,50	6,—
" " " uliginosum . . .	0,40	4,—	" " lanatum . . .	0,70	10,—	" multiflorus maximus . . .	0,60	6,—
<b>Chrysopsis</b> villosa Rutterii .	0,30	3,—	<b>Eryngium</b> alpinum superbum .	0,50	2,—	<b>Heliopsis</b> zinniaeflora . . .	0,30	2,—
<b>Clematis</b> erecta . . .	0,40	3,—	" planum . . .	0,20	1,—	" scabra major . . .	0,20	1,—
<b>Coreopsis</b> grandiflora . . .	0,20	1,—	" " argenteum . . .	0,20	1,—	" " E. Ladhams . . .	0,30	2,—
" lanceolata oculata . .	0,20	1,50	" " Violetta . . .	0,30	3,—	" floribunda compacta . . .	0,20	1,50
" Golden Queen . . .	0,20	2,—	<b>Erysimum</b> podolicum . . .	0,20	2,—	" Pitcheriana . . .	0,20	1,50
" Perry's Var. . . .	0,40	3,—	<b>Eupatorium</b> Fraserii . . .	0,20	2,—	" fl. pl. excelsa . . .	0,30	2,—
" rosea nana . . .	0,30	3,—	" purpureum . . .	0,30	3,—	" " imbricata . . .	0,30	2,—
" verticillata . . .	0,20	2,—				" " gratissima . . .	0,30	2,—

	Port. M	10 g M		Port. M	10 g M		Port. M	10 g M
<b>Heliosperma</b> alpestris . . .	0,50	7,—	<b>Lychnis</b> viscaria grdf. . .	0,20	1,50	<b>Potentilla</b> atrosanguinea . .	0,30	2,—
<b>Helleborus</b> foetidus . . .	0,30	4,—	"    alba . . . . .	0,20	2,—	Miss Willmott . . . . .	0,40	2,50
<b>Hemerocallis</b> gramineus . .	0,50	4,—	"    chalcedonica . . . .	0,20	1,—	hybr. fl. pl. . . . .	0,30	2,—
"    hybridus . . . . .	0,50	4,—	<b>Lysimachia</b> longistachys . .	0,20	2,—	calabra . . . . .	0,20	2,—
<b>Heracleum</b> Mantegazzianum .	0,20	1,—	"    clethroides . . . . .	0,20	2,—	"    verna . . . . .	0,20	2,—
<b>Heuchera</b> americana . . . .	0,40	3,—	<b>Lythrum</b> salicaria splendens	0,20	1,—	<b>Primula</b> acaulis coerulea . .	0,50	30,—
"    sanguinea rosea . . . .	0,50	5,—	"    Crimson Dwarf . . . .	0,20	1,50	"    "    hybr. . . . .	0,50	8,—
"    "    alba . . . . .	0,50	5,—	"    roseum superbum . . . .	0,20	1,—	"    Auricula . . . . .	0,50	15,—
"    "    Feuerregen . . . .	0,50	15,—	"    Lady Sackvill . . . . .	0,30	1,50	"    cashmeriana . . . . .	1,—	30,—
"    "    gracillima . . . . .	0,50	10,—	<b>Malva</b> moschata . . . . .	0,20	1,—	"    "    alba . . . . .	1,—	30,—
"    "    gracillima Poesie . .	0,50	10,—	"    "    alba . . . . .	0,20	1,—	"    denticulata grdf. . . . .	0,50	20,—
"    "    ruprestris . . . . .	0,40	5,—	"    "    rosea, s. Althaea . . .			"    "    alba grdf. . . . .	0,75	25,—
<b>Hieracium</b> aurantiacum . . .	0,20	1,—	<b>Matricaria</b> caucasica . . . .	0,30	2,—	"    "    rosea . . . . .	1,—	30,—
"    "    crinitum . . . . .	0,20	1,—	<b>Mertensia</b> sibirica . . . . .	0,50	6,—	"    "    Rosamunde . . . . .	1,—	30,—
"    "    rubrum . . . . .	0,20	1,—	<b>Mimulus</b> luteus . . . . .	0,50	10,—	"    "    japonica . . . . .	0,30	5,—
<b>Horminum</b> pyrenaicum . . .	0,90	10,—	"    "    × cupreus . . . . .	0,50	10,—	"    Beesiana . . . . .	0,50	8,—
<b>Hutchinsia</b> alpina . . . . .	0,90	10,—	<b>Monarda</b> dyd. hybr. . . . .	0,50	6,—	"    Bulleyana . . . . .	0,50	8,—
"    Auerswaldii . . . . .	0,90	10,—	"    "    magnifica . . . . .	0,60	8,—	"    Bullesiana . . . . .	0,50	8,—
<b>Hyacinthus</b> candicans . . .	0,20	1,50	"    "    Kalmiana . . . . .	0,50	6,—	"    "    veris elatior aurea grdf. .	0,50	10,—
<b>Hypericum</b> polyphyllum . .	0,50	7,—	"    "    "    Cambr. Scarlet . . .	0,50	8,—	"    "    "    Weiss. Schwan . . .	0,40	3,—
"    calycinum . . . . .	0,50	6,—	<b>Morina</b> longifolia . . . . .	0,50	3,—	"    "    "    hybr. . . . .	0,30	3,—
"    Henryi . . . . .	0,50	6,—	<b>Muscari</b> Heldreichii . . . . .	0,30	2,—	"    "    "    rosea grandif. . . . .	0,50	10,—
"    fragile . . . . .	0,50	6,—	<b>Myosotis</b> rupicola . . . . .	0,50	10,—	"    "    "    luteola . . . . .	1,—	20,—
<b>Iberis</b> corifolia . . . . .	0,50	6,—	"    "    pal. Nixenauge . . . . .	0,20	2,—	"    "    sikkimensis . . . . .	0,50	12,—
"    "    Climax . . . . .	0,50	6,—	"    "    Perle v. Ronnenberg . .	0,20	2,—	"    "    Helenae . . . . .	1,—	20,—
"    "    sempervirens . . . . .	0,50	6,—	"    "    Graf Waldersee . . . .	0,20	2,—	"    "    Juliae . . . . .	1,—	20,—
"    "    Schneeflocke . . . .	0,50	6,—	"    "    Welwitschii . . . . .	0,40	6,—	<b>Pulmonaria</b> rubra . . . . .	0,50	5,—
<b>Incarvillea</b> Delavayi . . . .	0,50	8,—	<b>Nepeta</b> Musinii superba . . .	0,40	4,—	<b>Pyrethrum</b> roseum hybr. Dr.		
"    grandiflora . . . . .	0,50	10,—	"    "    grdf. Souvenir de A.			Bosch . . . . .	0,60	10,—
<b>Inula</b> ensifolia . . . . .	0,30	5,—	"    "    Chandron . . . . .	0,30	3,—	"    "    roseum i. Namensort. gef.	0,60	12,—
"    glandulosa grandiflora .	0,50	6,—	<b>Oenothera</b> fruticosa . . . . .	0,30	2,—	"    "    "    einfach . . . . .	0,50	6,—
"    "    laciniata . . . . .	0,50	6,—	"    "    glabra . . . . .	0,30	2,—	"    "    Tschihatschewi, siehe		
"    "    macrocephala . . . . .	0,50	1,—	"    "    Joungii . . . . .	0,30	2,—	"    "    Matricaria . . . . .		
"    "    Royleana . . . . .	0,50	7,—	"    "    missouriensis . . . . .	0,50	7,—	<b>Rudbeckia</b> flava . . . . .	0,20	1,50
<b>Iris</b> germanica hybr. . . . .	0,40	3,—	"    "    speciosa . . . . .	0,50	6,—	"    "    subtomentosa . . . . .	0,30	3,—
"    ochroleuca . . . . .	0,40	4,—	<b>Paeonia</b> sinensis hybr. . . . .	1,—	20,—	"    "    purpurea . . . . .	0,30	3,—
"    "    orientalis . . . . .	0,20	1,—	<b>Papaver</b> orientale hybr. . . .	0,30	2,—	"    "    "    Leuchtsteru . . . . .	0,50	4,—
"    "    Schneekönigin . . . .	0,20	2,—	"    "    nudicaule . . . . .	0,20	2,—	"    "    "    Neumannii . . . . .	0,20	2,—
"    "    speciosa . . . . .	0,20	2,—	<b>Paronychia</b> serpyllifolia . .	0,60	8,—	"    "    "    nitida Herbstsonne . . . .	0,20	2,—
"    "    sibirica alba . . . . .	0,20	1,—	<b>Penisetum</b> japonica . . . . .	0,50	6,—	"    "    "    Herbstruhm . . . . .	0,30	2,—
"    "    "    superba . . . . .	0,20	1,—	<b>Pentastemon</b> arizonicus . . .	0,30	3,—	"    "    "    laciniata Goldball . . . .	0,20	2,—
"    "    "    Strandperle . . . .	0,20	2,—	"    "    glaber . . . . .	0,30	3,—	<b>Salvia</b> pratensis rosea . . . .	0,20	2,—
"    "    "    Perry's blue . . . . .	0,20	2,—	"    "    "    roseus . . . . .	0,30	3,—	"    "    "    glutinosa . . . . .	0,40	3,—
"    "    "    versicolor . . . . .	0,20	1,—	"    "    "    pygmaeus . . . . .	0,30	2,—	<b>Santolina</b> virescens . . . . .	0,30	3,—
"    "    "    pumila . . . . .	0,40	3,—	"    "    "    barbatus nanus . . . . .	0,30	2,—	<b>Saxifraga</b> , Aizoon . . . . .	0,50	20,—
<b>Kniphofia</b> siehe Tritoma . .			"    "    "    hybr. . . . .	0,20	1,—	"    "    "    lutea . . . . .	0,50	20,—
<b>Lathyrus</b> latifol. Rose Queen	0,30	3,—	"    "    "    coccineus . . . . .	0,20	1,—	"    "    "    rosea . . . . .	0,50	20,—
"    "    White Pearl . . . . .	0,40	4,—	<b>Phalaris</b> arundinaria tricolor	0,20	2,—	"    "    "    rosulare . . . . .	0,50	18,—
<b>Lavandula</b> vera . . . . .	0,40	4,—	<b>Phlox</b> paniculata (decussata)			"    "    "    minor . . . . .	0,50	18,—
"    Dwarf blue . . . . .	0,50	6,—	"    "    rote Farben . . . . .	0,50	7,—	"    "    "    balcana . . . . .	0,50	20,—
<b>Leontopodium</b> alpinum . . .	0,50	20,—	"    "    "    rosa Farben . . . . .	0,50	7,—	"    "    "    marginata . . . . .	0,50	20,—
"    "    sibiricum . . . . .	0,50	20,—	"    "    "    weisse Farben . . . . .	0,50	6,—	"    "    "    aizoides . . . . .	0,50	20,—
<b>Lepachys</b> pinnata . . . . .	0,50	5,—	"    "    "    blaue Farben . . . . .	0,50	7,—	"    "    "    Portae . . . . .	0,50	20,—
<b>Leptinalla</b> scariosa . . . . .	0,20	2,—	"    "    "    lila Farben . . . . .	0,50	6,—	"    "    "    heucheriloba . . . . .	0,50	18,—
<b>Liatris</b> spicata . . . . .	0,50	5,—	"    "    "    lachsfarbige . . . . .	0,50	7,—	"    "    "    Andrewsii . . . . .	0,50	20,—
"    "    callilepis . . . . .	0,50	5,—	"    "    "    beste Mischung . . . . .	0,40	4,—	"    "    "    Hostii . . . . .	0,50	20,—
<b>Linum</b> perenne . . . . .	0,20	1,—	<b>Physostegia</b> virginica . . . .	0,30	2,50	"    "    "    rhaetica . . . . .	0,50	18,—
"    "    alba . . . . .	0,20	1,50	"    "    "    alba . . . . .	0,30	2,50	"    "    "    Kolbii . . . . .	0,50	18,—
"    "    flavum . . . . .	0,50	5,—	<b>Platycodon</b> Mariesii . . . . .	0,30	3,—	"    "    "    Cotyledon hortense		
<b>Lupinus</b> polyphyllus hybr. . .	0,20	0,50	"    "    "    alba . . . . .	0,30	3,—	"    "    "    "    pyram.) . . . . .	0,50	20,—
"    "    "    albus . . . . .	0,20	0,60	<b>Polemonium</b> Primadonna . . .	0,20	1,—	"    "    "    "    Camposii . . . . .	0,50	6,—
"    "    "    roseus . . . . .	0,30	1,—	"    "    "    Richardsonii . . . . .	0,20	1,—	"    "    "    "    alba grdf. . . . .	0,50	6,—
"    "    "    bicolor . . . . .	0,30	1,—	"    "    "    album . . . . .	0,20	1,—	"    "    "    "    Wallacei . . . . .	0,50	6,—
"    "    "    carmineus . . . . .	0,30	3,—	"    "    "    reptans . . . . .	0,40	4,—	"    "    "    "    caespitosa . . . . .	0,50	6,—
"    "    "    Sunshine . . . . .	0,30	5,—	"    "    "    coeruleum . . . . .	0,20	1,—	"    "    "    "    canaliculata . . . . .	0,50	6,—
"    "    "    Nelly . . . . .	0,50	4,—	"    "    "    "    album . . . . .	0,20	1,—	"    "    "    "    decipiens lutescens . . . .	0,40	5,—
"    "    "    Moerheimii . . . . .	0,30	3,—	<b>Polygonum</b> amplexicaule pur-			"    "    "    "    "    rosea . . . . .	0,40	5,—
			pureum . . . . .	0,50	6,—	"    "    "    "    granulata . . . . .	0,40	5,—
			"    affine . . . . .	0,50	4,—	"    "    "    "    hypnoides densa . . . . .	0,50	6,—
			"    bistorta alba . . . . .	0,50	6,—	"    "    "    "    Rhei . . . . .	0,40	5,—
						"    "    "    "    Stelleriana . . . . .	0,50	6,—
						"    "    "    "    Sternbergii . . . . .	0,50	7,—
						"    "    "    "    groenlandica . . . . .	0,50	6,—

	Port. M	10 g M		Port. M	10 g M		Port. M	10 g M
<b>Saxifraga</b> (Fortsetzung)			<b>Schivereckia</b> podolica . . . . .	0,20	2,—	<b>Trollius</b> hybr. in Sorten laut		
„ hybr. Blütenesschiff . . . . .	0,50	8,—	<b>Scirpus</b> lacustris . . . . .	0,20	2,—	„ Katalog . . . . .	0,50	7,—
„ „ Juwel . . . . .	0,50	8,—	<b>Seseli</b> caespitosum . . . . .	0,20	2,—	„ hybr. grdfll., beste Misch.	0,50	5,—
„ „ magnifica . . . . .	0,50	8,—	<b>Sidalcea</b> Scarlet Beauty . . . . .	0,40	4,—	„ Ledehourii . . . . .	0,50	6,—
„ „ Purpurmantel . . . . .	0,50	6,—	„ Monarch . . . . .	0,40	4,—	<b>Typha</b> stenophylla . . . . .	0,40	4,—
„ „ Schöne v. Ronsdorf . . . . .	0,50	8,—	„ Rosy Gem . . . . .	0,30	2,—	<b>Tunica</b> saxifraga . . . . .	0,30	1,—
„ „ splendens . . . . .	0,50	7,—	<b>Silene</b> Schafta . . . . .	0,50	5,—	<b>Umbilicus</b> chrysanthus . . . . .	0,50	20,—
„ „ Teppichkönigin . . . . .	0,50	8,—	<b>Silphium</b> perfoliatum . . . . .	0,50	3,—	<b>Verbascum</b> Cotswold Beauty . . . . .	0,40	4,—
„ „ rosea superba . . . . .	0,50	6,—	<b>Sisyrinchium</b> anceps . . . . .	0,30	1,—	„ phoeniceum . . . . .	0,20	1,—
„ „ splendens . . . . .	0,50	6,—	„ Bermudianum . . . . .	0,30	2,—	<b>Veronica</b> prostrata pallida . . . . .	0,40	5,—
<b>Scabiosa</b> cauc. perfecta . . . . .	0,50	5,—	<b>Soldado</b> virgaurea praecox . . . . .	0,20	1,—	„ „ alba . . . . .	0,40	5,—
„ „ Diamant . . . . .	0,50	6,—	„ aspera . . . . .	0,30	2,—	„ „ coelestina . . . . .	0,40	5,—
„ „ alba . . . . .	0,50	6,—	„ elliptica . . . . .	0,20	2,—	„ „ coerulea . . . . .	0,40	5,—
„ lucida . . . . .	0,50	8,—	„ hybr. Mimosa . . . . .	0,30	4,—	„ „ rupestris . . . . .	0,30	3,—
<b>Scutellaria</b> alpina . . . . .	0,50	6,—	„ „ Sonnenschein . . . . .	0,30	4,—	„ „ Prenja . . . . .	0,30	3,—
„ baicalensis . . . . .	0,60	10,—	„ „ Goldelfe . . . . .	0,30	4,—	„ „ Teucrium . . . . .	0,30	3,—
„ canescens . . . . .	0,60	10,—	„ „ Goldschleier . . . . .	0,30	4,—	„ „ Waldsteinia . . . . .	0,30	3,—
<b>Sedum</b> spathulifolium pur-			„ „ Golden Wings . . . . .	0,30	2,—	„ „ Royal hlue . . . . .	0,30	3,—
„ pureum . . . . .	0,80	10,—	„ „ Shortii . . . . .	0,30	3,—	„ „ incana . . . . .	0,30	4,—
„ ochroleucum . . . . .	0,80	10,—	„ „ Frühgold . . . . .	0,30	3,—	„ „ spicata . . . . .	0,20	2,—
„ album . . . . .	0,50	6,—	„ „ Goldstrahl . . . . .	0,30	3,—	„ „ rosea Erika . . . . .	0,40	5,—
„ „ murale . . . . .	0,50	8,—	„ „ Schwefelgeisir . . . . .	0,30	3,—	„ „ gentianoides . . . . .	0,30	3,—
„ Aizoon . . . . .	0,50	8,—	<b>Stachys</b> lanata . . . . .	0,20	1,50	„ „ fol. var. . . . .	0,30	4,—
„ spurium . . . . .	0,50	8,—	<b>Statice</b> auriculifolia . . . . .	0,30	3,—	„ „ Allionii . . . . .	0,40	5,—
„ „ album . . . . .	0,50	9,—	„ latifolia . . . . .	0,30	2,—	„ „ repens . . . . .	0,30	3,—
„ „ splendens . . . . .	0,50	10,—	<b>Symphytum</b> grandiflorum . . . . .	0,20	2,—	„ „ saxatilis . . . . .	0,40	4,—
„ obtusifolium . . . . .	0,50	8,—	<b>Telekia</b> speciosa . . . . .	0,20	1,—	„ „ latifolia . . . . .	0,20	2,—
„ anomalum . . . . .	0,50	8,—	<b>Tellima</b> grandiflora . . . . .	0,20	2,—	„ „ alba . . . . .	0,20	2,—
„ Middendorffianum . . . . .	0,50	8,—	<b>Teucrium</b> hieracium . . . . .	0,30	3,—	„ „ longifolia . . . . .	0,20	1,—
„ „ diffusum . . . . .	0,50	8,—	<b>Thalictrum</b> aquilegifolium . . . . .	0,30	2,—	<b>Viola</b> corn. W. H. Woodgate . . . . .	0,50	12,—
„ „ camtschaticum . . . . .	0,50	6,—	„ glaucum . . . . .	0,30	2,—	„ „ Hansa . . . . .	0,50	10,—
„ Sieboldii . . . . .	0,80	15,—	„ dipterocarpum . . . . .	0,50	5,—	„ „ Blütenfülle . . . . .	0,60	8,—
„ Ewersii . . . . .	0,80	15,—	„ „ album . . . . .	0,50	8,—	„ „ Lemon Queen . . . . .	0,60	10,—
„ spectabile . . . . .	0,50	5,—	„ minus . . . . .	0,30	3,—	„ „ G. Wermig . . . . .	0,50	10,—
„ „ Brillant . . . . .	0,50	7,—	<b>Tritoma</b> Express . . . . .	0,30	2,50	„ „ alba . . . . .	0,50	3,—
„ fabaria atropurpurea . . . . .	0,50	6,—	„ mirabilis hybr. . . . .	0,30	4,—	„ „ grandiflora, beste		
„ reflexum . . . . .	0,50	6,—	„ multicolor hybr., Neuheit . . . . .	0,50	5,—	„ Mischung . . . . .	0,40	3,—
<b>Sempervivum</b> hybridum . . . . .	0,50	15,—	„ Tucki . . . . .	0,30	2,50	„ „ gracilis, Juwel v. Eisenach . . . . .	1,—	20,—
<b>Senecio</b> Clivorum . . . . .	0,20	1,—	„ Uvaria grdfll. . . . .	0,30	3,—	„ „ cucullata grdfll. . . . .	0,40	4,—
„ „ Othello . . . . .	0,30	2,—	<b>Thymus</b> dalmaticus . . . . .	0,20	2,—	„ „ alba . . . . .	0,40	4,—
„ „ Orange Queen . . . . .	0,20	1,—	„ serpyllifolius carneus . . . . .	0,20	2,—	„ „ odorata Rose Perle . . . . .	0,50	6,—
„ Veitchianus . . . . .	0,30	2,—	„ „ albus . . . . .	0,20	2,—	„ „ alba . . . . .	0,40	4,—
„ Wilsonianus . . . . .	0,30	2,—	„ „ coccineus . . . . .	0,30	3,—	„ „ grandiflora . . . . .	0,30	3,—
„ Przewalsky . . . . .	0,50	5,—						
„ tirolensis . . . . .	0,50	8,—						

# Kulturanweisung

Im allgemeinen kann man sagen, dass die Mehrzahl der Staudensamen am besten in den Monaten März bis Mai in einen lauwarmen oder kalten Mistbeetkasten ausgesät wird. Wenn jedoch genügend Platz und Zeit zur Verfügung steht, säe man ruhig schon Anfang Januar aus, denn die Erfahrung hat gelehrt, dass die Einwirkung des Frostes der Keimkraft des ausgesäten Samens sehr förderlich ist. Kleinere Mengen säe man in Töpfe oder Handkästen, die man mit nicht zu humusreicher, alter Laub- oder Mistbeerde unter reichlichem Sandzusatz füllt, jedoch so, dass der obere Rand einen Finger breit frei bleibt, damit der Samen beim Begießen nicht ausgeschwemmt wird und man evtl. empfindliche Samen mit Glasscheiben bedecken kann. Auch achte man darauf, dass bei Handkästen und Schalen für guten Abzug gesorgt wird. Mistbeet-Kasten schütze man vorsichtshalber mit einem engmaschigen Drahtgewebe, damit Mäuse und Maulwürfe nicht die Saat zerstören.

Die Samen sind möglichst gleichmässig und so dünn über die geglättete Oberfläche auszustreuen, dass die einzelnen Pflänzchen beim Aufgehen genug Platz zur Entwicklung haben. Die Bedeckung der Samen richtet sich ganz nach deren Grösse. Als Regel gilt, dass man die Samenkörnchen nicht höher mit Erde bedeckt als sie selbst stark sind. Besonders feine Sämereien deckt man gar nicht, höchstens bestreut man dieselben mit einem Haarsieb ganz fein mit Sand. Schwer keimende Samen, z. B. Primeln, Saxifragen, alpine Campanula usw. setzt man vorteilhaft dem Frost aus und bedeckt sie möglichst mit Schnee, worauf man die Schalen Ende Februar oder Anfang März ins warme Mistbeet oder ins Gewächshaus stellt. Die Samen gehen dann in der Wärme gewöhnlich gut und schnell auf. Sollten trotzdem einige Sorten nicht keimen, so leere man die Gefässe nicht aus, sondern bringe die Kisten oder Schalen an einen schattigen Ort, wo die Samen im nächsten Frühjahr bestimmt aufgehen werden.

Im allgemeinen hält man den Samen möglichst dunkel, bis man die Keimung entdeckt und gewöhnt dann die Sämlinge nach und nach an Luft und Licht. Hauptsache ist, dass der Samen immer gleichmässig feucht gehalten wird. Schon ein einmaliges Vertrocknen kann die ganze Aussaat vernichten. Sobald die Pflanzen die ersten Keimblättchen gebildet haben, pikiere man sie in Kasten oder Schalen, grössere Quantitäten in Mistbeetkästen und härtet sie nach und nach ab, bis es die Witterung gestattet, dass man sie ins freie Land bringen kann.

## Ratschläge zur besonderen Beachtung

Pflanzungen können vom zeitigen Herbst bis Mitte Mai mit gutem Erfolg geschehen. Bei Frühjahrspflanzungen ist der Witterung entsprechend öfters und durchdringend zu giessen. Die beste Bodenverbesserung ist mit Torf.

Bei Empfangnahme der Sendungen von der Bahn ist sofort in Anwesenheit der Bahnbeamten zu prüfen, ob sie mit dem Frachtbrief übereinstimmen. Beim Fehlen eines oder mehrerer Stücke — bei Beschädigung oder Mindergewicht — müssen diese Mängel von der Bahn sofort auf dem Frachtbrief bescheinigt werden. Andernfalls leistet die Bahn keinen Schadenersatz und müssten auch wir jeden Anspruch ablehnen.

Wenn Pflanzen nicht sogleich an Ort und Stelle gepflanzt werden können, so sollten sie sorgfältig an schattiger Stelle eingeschlagen und angegossen werden. Der Wurzelhals jeder Pflanze soll von Erde umgeben sein. Einschlag im Keller ist ebenso gut. Der Einschlag muss von Zeit zu Zeit überbraust werden.

Sendungen, die bei Frostwetter ankommen, lasse man erst unausgepackt in einem mässig warmen, frostfreien Raum oder im Keller auftauen, sie werden dann ganz bestimmt keinen Schaden erleiden.

Bei Stauden und Rosen ist im Winter nach der Pflanzung eine leichte Deckung mit Laub, Mist oder Fichtenreisern ratsam, jedoch soll das Herz der Pflanze freibleiben.

Zur Vermeidung von Verzögerungen in der Abfertigung der Sendungen müssen wir leider immer wieder bitten um deutlich geschriebene Angabe des Namens und Wohnortes, der Strasse, der nächsten Post- und Bahnstation.

## Verkaufs- und Versandbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als rechtlich bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

- Muster** Muster zeigen stets nur die Durchschnittsqualität und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht zu umgehen.
- Versand** Die Erledigung der Aufträge erfolgt in der Reihe der Eingänge und behalten wir uns trotz Bestätigung derselben in jedem Falle Lieferungsmöglichkeit vor. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, meist *per Eilgut zum Frachtgutsatz* oder nach unserem Ermessen, wenn der Besteller nicht ausdrücklich anders verfügt.
- Zollspesen** trägt der Besteller.
- Verpackung** einschliesslich Material und Arbeitslohn werden billigst berechnet, aber *nicht zurückgenommen*.
- Rollgeld** wird zu den Selbstkosten berechnet.
- Garantie** für Anwachsen kann nur übernommen werden, wenn wir die Pflege der Anlage übernehmen. Für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanzen gehaftet.
- Ersatz** Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten oder Arten behalten wir uns vor, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.
- Preise** gelten in Reichsmark. Der 100-Stück-Preis beginnt bei Abnahme von 25 Stück.
- Ausland** Nach dem Ausland liefern wir nur gegen Voreinsendung des Betrages, sofern der Auftraggeber nicht schon zu unserer Kundschaft zählt.
- Zahlung** Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Rossdorf-Darmstadt. Abzüge an den Rechnungsbeträgen erkennen wir ohne unser vorheriges Einverständnis auf keinen Fall an.
- Beschwerden** werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erhoben werden, sorgfältigst geprüft und in zuvorkommendster Weise erledigt. Die Mängel gebe man genau an, sowohl der Art, wie der Stückzahl nach. Allgemein gehaltene Beschwerden erschweren erfahrungsgemäss sehr eine Prüfung. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten zur Verfügung zu stellen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Bei dem Fehlen von Pflanzen bitten wir dringend, das Packmaterial wiederholt auf das genaueste durchzusehen, da es häufig vorkam, dass die Pflanzen sich doch noch fanden.

**Postscheckkonto:** Amt Frankfurt a. M. 6147.

**Bankkonten:** Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filiale Darmstadt, BezirksSparkasse Gross-Bieberau, Zweigstelle Rossdorf.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stauden-Zusammenstellungen (Sortimente) . . . . .	3 12
Niedrig bleibende Stauden . . . . .	13 37
Opuntien (Winterharte Kakteen) . . . . .	38
Mittelhohe und hohe Stauden . . . . .	39 80
Einige wertvolle Halbstaude . . . . .	80
Bambusen und Ziergräser . . . . .	81
Sumpf- und Wasserstaude . . . . .	82
Seerosen (Nymphaea) . . . . .	84
Freilandfarne . . . . .	85
Garten-Blumenzwiebeln . . . . .	88
Schling- und Kletterpflanzen . . . . .	89
Rankrosen . . . . .	92
Felsensträucher (Zwerggehölze) . . . . .	93
Winterharte Heidekräuter . . . . .	96
Staudensamen . . . . .	97

**Immergrüne u. Moorbeetpflanzen, Ziersträucher, Heckenpflanzen, Alleebäume, Koniferen, Rosen, Obstbäume und -Sträucher, Dahlien** finden Sie in unserem Hauptkatalog verzeichnet, der Ihnen auf Anfordern übersandt wird.

---

Nomenklatur nach Dr. Zander.



